



食べたり飲んだ りするとむせる

·食べた後、**のど がガラガラ**する



·食べると痰が 増える。 熱がでる。


·のどに**残ったよ うな感じ**がある



それ...

えんげ障害 かもしれません





私たちがお手伝いします



歯科



飲み込みについて

No.84

2023.4

理念●信頼され親しまれる病院に

手をつなぐぬくもり 一 地域とともに -「愛と心」がかよう医療を皆さまに提供します

- 患者の皆さまの権利と意思を尊重し、十分な説明と同意に基づいた患者中心の ・ぶ号の日となった。 医療を実践します。 ・地域の中核病院として、高度で安全な急性期医療の提供に努めます。 ・地域医療機関等との連携を密にし、患者の皆さまに適した医療を提供します。

- 級的な思りの一、地域が心診療度病拠に病院としての機能の元美に労めます。 災害に対応した医療救護活動を積極的に行います。 優秀な人材を確保し、次代の医療を担う人材の育成に努めます。 良質な医療活動を遂行するため、医療施策に沿って健全な病院運営に努めます。



今回は飲み込みに関するお話です

こんな症状ありませんか?

- ・食べたり飲んだりすると**むせる**
- ·食べた後、**のどがガラガラ**する
- ・食べると痰が増える。息苦しい
- ・のどに残ったような感じがある

それってもしかして...



えんげ障害 かも?!

~チャレンジ!反復唾液えんげテスト~ 30秒間に何回唾液が飲めますか? 口を湿らせてからやってみましょう

- *1~2回 ⇒嚥下障害疑い
- *3回以上⇒正常

2


えんげ障害とは?

- ・うまく**飲み込めなくなる**こと をいいます。
- ・食べたものが気管に入ることを 誤嚥(ごえん)といいます。

〇正常に嚥下している状態

×誤嚥したとさの状態





ろんげ障害の原因は?

- ・脳梗塞や脳出血、パーキンソン病な ど、**脳の病気**が原因になります。
- ・また最も多い原因は加齢です。

なんと、**50**歳前後か ら飲み込む力が少し ずつ弱くなるといわ れています





なぜえんげ障害になるの?




~意識がしっかりしていない~

・ぼんやりしていると、飲 み込む動作が起きにくく なります。

~のどの動きが悪い~

- ・飲み込みが遅くなる→ 飲み込む前に食べものが のどに流れ込んで気管に 入りやすくなります。
- ・飲み込みの力が弱くなる→ 飲み込みが起こった後もの どに残ったりします。





- 歯がない**→** 丸飲みになりのどに詰める ことがあります。
- ・唇や舌がしっかり動かない→ 食べた物が口からこぼれたり、 のどに送り込めないといった ことがおきます。



~食道の働きが低下~

一旦はうまく飲み込めて も、後から食べたものが 食道から戻ってくること があります。

5 病院でしている検査は?

~カメラで確認 (嚥下内視鏡検査) ~

・ 当院は耳鼻科・歯科医師が 行います。鼻からのどまで カメラを入れた状態で、食 べたり飲んだりしたものが うまく食道に入っていくか 見ていきます。



~レントゲンで確認 (嚥下造影検査) ~

・医師が行います。胃のバリウム 検査のような感じです。造影剤 (放射線に写る薬剤)をゼリー などに加工し、これらを食べた ときののどを通る様子を確認し ます。

6

えんげ障害にならないためにできることは?

~あいうべ体操~

口を大きく動かして、ゆっくりと 「あーいーうーベー」といいましょう。 「ベー」のところは、舌を口の外にしっ かりと出しましょう。回数はできる範囲 で構いません(できる方は10~20回通り 行いましょう)。食前が効果的ですが、 できるときで○。

この他 散歩や体操など日頃から体を動かす

・人と話をして、**頭や口を動かす**

・歌を歌って息を鍛える

· **口の中**を清潔に保つ

などもおすすめです

~えんげおでこ体操~

嚥下おでこ体操(*) のやり方



「誤嚥性肺炎を自力で撃退するNo.1 療法」より引用

むせるときはどうしたらいい?

えんげ障害の中でもわかりやすい症状は**むせ**です

どんなものを食べたとき(または飲み物を飲んだ時)によく症状が出ますか? や 把握することが初めの一歩です。ここでは対応の一部をご紹介します

*水分でむせる→ コップを使わず、**ストロー**を使ってみる **とろみ**をつけてみる

*お薬の粒がのどに残る→ お湯に**溶かして**飲むーーーー

*ごはんでむせる→ おかゆ(しっかりと炊いて水分が出て こないもの)に変えてみる。

お薬の効果が変わることがあるので、必ず医師・薬剤師に相 談しましょう

対応は一律ではありません。それぞれの患者さんの飲み込みの状態に合わせた 工夫が必要です。えんげ障害かも…と思ったら、早めに医師に相談しましょう。

生涯おいしいものを食べて生活できるよう、日頃から意識していきましょう♪

~リハビリテーション科言語聴覚療法室 小川さおり~

			月	火	水	木	金				月	火	水	木	金
			永野(1·3·5週)	藤原(1·3·5週)		辻野友	武田	乳腺·内分泌	外科			辻	原		吉富
AR eta Tal			今尾(2.4週)	植松(2·4週)	Ш⊞						劒持	高木章	池田	池田	劒持
一般内科			若林(2·4週)	2.4调)	/ - - / - +0	宗石(1·3·5週)	小島(1・3・5週)	消化器外		午			赤井 黒田雅	高木章 山野	
		ı	安藤(1·3·5週)	ФШ	徳永/物部	小栗(2·4週)	奥山(2·4週)	1)		前	杭瀬	山野	- 赤田雅 (1・3・5週のみ)	丸山	熊野
				藤井	457		藤井	呼吸器欠			葉山			葉山	
血液内科			竹内誠	新谷	新谷	竹内誠	木村	心臓血管	外科		中西浩			中西浩	
糖尿病内			宮下	牧田	渡辺	塚本	藤原	外科			手術	手術	手術	+=	手術
内分泌内科(甲)					早川		早川	乳腺外系	7 *	午 後		辻 吉富		吉富原	
膠原病・			小山					3000010	`	後		森川		森川	
リウマチ内科		İ	寺嶋(岡大)		小山		寺嶋(岡大)	心臓血管			中西浩		三谷	中西浩	
腎臓内科				蒲生		蒲生		※乳腺外系	天(火:	_	受付12:30~1!			百木体/問祭\	小西池(肩)
消化器内科		年	秋田			井上雅		午		高木徹(関節)		竹下(手)	三宅(関節)	竹下(手)	
		前			秋田	木山	71-1-00	あがていた。		3				(MM)	髙橋(脊椎)
			木山	田中(2·4週)			安井	整形外科(完全予約制)			整形外科医師	<i></i>	22/12/11/12/01		上申(脊椎)
07 0th -1- TM	,		.1.1=		4E-#-	.1.4=		()0113 #3#17			手術	手術	骨粗鬆症 リエゾン外来※1 手術	手術	
肝臓内科	順시科		小橋		歳森	小橋	歳森		午往	发					手術
胆膵内科			原田	秋元	原田	秋元		※1 第2週	13:3	30~	·15:30 (肩)=	80 (肩)=肩·上肢 (関		児 (手)=手·	上肢
呼吸器内科循環器内科			細川	別所		別所	細川	脳神経	午	1	竹内勇	西田		竹内勇	西田
	科		/\u0/1	佐久川	安東	佐久川	-	外科/	前	2	毛利		休診(手術)		毛利
			萱谷	狩野		狩野	萱谷	脳血管内	午往	夎					
	rs.		福家		福家	齋藤	田中正	治療外科		1	馬屋原	馬屋原	馬屋原	光井	光井
	抖		黒田和	湯本	黒田和	湯本	和多	皮膚科	午前	2	加藤あ	担当医	高須賀	高須賀	加藤
脳神経内	4		,	武久		武久		汉间行	午往		光線治療	手術	検査	手術	褥瘡回診
総合内科	ļ				藤原					1	甲斐	竹中	甲斐	交代制	竹中
糖尿病内	<u> </u>			岡田震		渡辺(第1週のみ)		泌尿器科	午前	2	森滉	三井	三井	(予約のみ)	森滉
内分泌内科(甲)	-			早川		12/2 (10 1/21/17)			午往	$\overline{}$	手術	検査	検査	手術	検査
呼吸器内	EN			- /11		佐久川(喘息)	別所(禁煙外来)		 左	初	髙取	角南	柏原	佐々木	山本
PICY BE XW TU	1-1	午後	775 dat (CAA)		Дфт (o. t)	在人川(响志)	湯本(PM)	産婦人科		再	佐々木	兼森	山本	髙取	柏原
		1安 ※					%年(PIVI)※第2週のみ		午往	産	山本 手術	柏原	角南 手術	兼森検査	佐々木 手術
循環器内科		î	齋藤(PM) ※第2週のみ		田中正(PM) ※第2週のみ		福家	福家 ※曜日に			ナ1州 (性医師の対応			快且	J 1/IIJ
							(下肢血管外来)	水曜日に	1			加藤睦	加藤睦		加藤睦
 脳神経内	ESI						※第2週以外 武久※2	no tvi	午前	2	田中	75 0 135 1 0 11	田中	田中	田中
※1 予約患者()		五診)のみの専門タ	\来14:00~ ÷	※2 13:00~事	前予約の紹介		眼科	日山	3	井出	井出		井出	井出
(PM)=~-	ースメ	一力		72011100	10.00 p	ו לטיילסניי ב נינו	W. B. C. 1 00 7 0 7		午往		手術	検査	検査	検査	手術
ATT TO L	n.	午前	喜多嶋	深松	喜多嶋	喜多嶋	深松	※月·金曜(日の初]診、	、再診ともに子		油田		kk ch =v
緩和ケアを		午後		入棟面談※		入棟面談※			午前	2	竹内彩 藤澤	交代制	<u>演田</u> 藤澤		竹内彩 濵田
※入棟面談:火·フ			日の午後 14:		嶋. 15:00~16		引(緩和ケア入	耳鼻咽喉科	前	3	藤		版/辛	休診(手術)	藤
棟面談)	-/-	, , , , ,			w//6 (10 10 0 10	10071112 3 11311	33 (19X 10 >) (午往		特殊検査	手術	特殊検査		特殊検査
脳卒中科	ı	玍	岩永			岡田博		※火曜日の		_	は手術日の為、(也医療機関より)事前予約の方	のみ	
1165 - T- 1-1	'	則	山下睦			lm]⊞14			午前	1		勝部	杉山※1		杉山
				4宛の紹介状を	持参の方のみ			形成外科				新田	1/11		勝部
精神神経		生	辻野修	佐藤由	中島	中島	中島	※1 10 ⋅ 00	 午 1		2 15:30まで	杉山※2			
(完全予約制 ————————————————————————————————————	9)	1	中島	中島	/ ८ ८ कर्म	++ L m4	/	ж 1 10 100	胃透		石井裕	石井裕	石井裕	左村	石井裕
小児科		1	井上勝	藤井洋	後藤	井上勝	後藤		注』	$\overline{}$	森本		森本		森本
	4	2	藤井洋	中山	廻	中山	荒木晴		一般読	影	橋村	橋村	橋村	橋村	橋村
	4	3	綾	新治	土屋(神経)	田村	平井(循環)	放射線科	IVR外	来	石井裕	石井裕	石井裕	石井裕	石井裕
				. 1	※第2·4週	. 1	心エコー予約制		CT/M	IRI	橋村/森本	橋村/森本	橋村/森本	橋村/森本	橋村/森本
		4		山本	綾	山本	新治				石井裕/左村	石井裕/左村	石井裕/左村	石井裕/左村	石井裕/左村
		完	後藤(神経)		井上勝(分泌)	綾(健診)	₩ ++	4	RI 治療診		石井裕 姫井	左村 姫井	左村 姫井	森本 姫井	石井裕 姫井
	午後	全予約制)	綾(予防)	D山(予防) ※第2·4週	藤井洋(アレ) 山本(予防) 新治(予防)	山本(健診) 廻(健診)	平井 (循環) 心エコー予約制			/示 1	岩崎	石川	石井瑞	жт	福島
			中山(予防)						/	2	福島	赤澤	余頃		石井瑞
									制制	_ 外来	担当医	担当医	担当医	三枝	担当医
※予防接種 =小児外科				幼児健診…13 アレ)=アレル				ペインクリニック	午		岩崎	石川	石井		福島
= 小児外科 (分泌) = 内分泌 (アレ) = アレルギー (健診) = 乳幼児健診 (循環) = 小児循環器									後欄			担当医	担当医	和田	担当医
									約制(社	刃診		機関より事前予		※木曜日は徘	前外来のみ

診療受付時間

【初診】8:00~11:30 【再診】7:45~11:30 ※午後の診療は専門外来です。

休診日

土曜·日曜·祝日·振替休日 年末年始(12/29~1/3) 創立記念日(5/28) ※急患については、休診日や診療時間帯にかかわらず、救命救急センター (救急外来) にて診療しています。



岡山赤十字病院

〒700-8607 岡山市北区青江二丁目1番1号 TEL(086)222-8811代 FAX(086)222-8841 http://www.okayama-med.jrc.or.jp/

歯科

● 初診の患者さま
新来受付 紹介状*1、健康保険証、高齢受給者証等をご提示のうえ、受診する科をお伝えください。申込用紙をご記入いただいた後、受付票と問診票をお渡しします。

各科受付 問診票をご記入ください。ご記入後は各科受付にご提出のうえ、各科待合ホールにてお待ちください。
**1 紹介状をお持ちでない方は初診時特定療養費が必要となります。

※入院患者さんと院内紹介に対応しています

▶再診の患者さま

診察カードを挿入し、受診する科を画面上で選択してください*2。 診察カードが返却され受付票が発行されます。 受付票はファイルに入れてお持ちください。 (予約のある方) ▶▶▶そのまま各科待合ホールでお待ちください*3。 (予約のない方) ▶▶▶かならず最初に各科受付へお立ち寄りください。

※2 健康保険証、高齢受給者証を月に1度もしくは変更のあった場合に保険証確認窓口までご提示ください。※3 診察前に検査等がある場合は先に済ませてください。