

レジメン名

肺がん－Necitumumab+CDDP+GEM

1. 適応疾患：切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量 (day)	1	・	・	・	8	・	・	・	21	1
Necitumumab(ポートルザーザ) 800mg/body/日	●				●					●
CDDP(シスプラチン) 75mg/m ² /日	●									●
GEM(ゲムシタビン) 1250mg/m ² /日	●				●					●

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉 4 クール →その後、Necitumumab 維持療法

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ポートルザーザ 800 mg 生食 250mL	点滴	60 分
④	生食 50mL	点滴	全開
⑤	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60 分
⑥	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
⑦	マンニトール S 150mL	点滴	15 分
⑧	シスプラチン _____mg 生食 (CDDP と合わせて計 500mL)	点滴	60 分
⑨	生食 500mL	点滴	60 分
⑩	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60 分

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	10 分
②	ポートラーザ 800 mg 生食 250mL	点滴	60 分
③	生食 50mL	点滴	全開
④	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)