

レジメン名

乳がん－GEM＋Trastuzumab (1st)

1. 適応疾患：HER2 陽性乳がん 進行再発

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
	1	2	...	6	8	9	...	14	.	21	2 サイクル目以降	
GEM(ゲムシタビン) 1250mg/m ² /日	●				●							●
T-mab(トラスツズマブ) 8mg/kg/日	●											● 6mg/kg

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 病勢が増悪するまで

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バッグ デキサート 1 袋 6.6mg	点滴	30 分
②	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液 _____mg 100mL	点滴	30 分
③	トラスツズマブ 生食 注射用水 (溶解用) _____mg 250mL 20mL	点滴	90 分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バッグ デキサート 1袋 6.6mg	点滴	30分
②	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液 _____mg 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開