

レジメン名

乳がん－GEM＋Trastuzumab (2nd)

1. 適応疾患：HER2 陽性乳がん 進行再発

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量 (day)	1	2	...	6	8	9	...	14	...	20	21	1
GEM(ゲムシタビン) 1250mg/m ² /日	●				●							●
T-mab(トラスツズマブ) 6mg/kg/日	●											●

〈投与方法〉3週を1コース

〈評価方法〉病勢が増悪するまで

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バック [®] 1袋 デキサート 6.6mg	点滴	30分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
③	トラスツズマブ _____mg 生食 250mL 注射用水（溶解用） 20mL	点滴	30分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バック [®] 1袋 デキサート 6.6mg	点滴	30分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開