

レジメン名

乳がん－GEM＋PTX＋Trastuzumab (2nd)

1. 適応疾患：HER2 陽性乳がん 進行再発

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量 (day)	1	2	・	・	・	8	・	・	・	21	1	
GEM(ゲムシタビン) 1250 mg/m ² /日	●					●						●
PTX(パクリタキセル) 175 mg/m ² /日	●											●
T-mab(トラスツズマブ) 6 mg/kg/日	●											●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉 病勢が増悪するまで

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60 分前
②	デキサート 16.5 mg ガスター 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	グラニセトロン 3mg バック [®] 1 袋	点滴	30 分
④	パクリタキセル _____mg 生食 500mL	点滴	180 分
⑤	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
⑥	トラスツズマブ _____mg 生食 250mL 注射用水 (溶解用) 20mL	点滴	30 分
⑦	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バッグ デキサート	1 袋 6.6 mg	点滴 30 分
②	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液	_____mg 100mL	点滴 30 分
③	生食	50mL	点滴 全開