

レジメン名

乳がん－E r i b u l i n＋Trastuzumab (1サイクル目)

1. 適応疾患：手術不能または再発乳がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール												
	1	2	...	6	8	9	...	14	...	20	21	1	
投与方法・投与量 (day)													
Eribulin(ハラヴェン) 1.4 mg/m <sup>2</sup> /日	●				●								●
トラスツズマブ (T-mab) 8 mg/kg (トラスツズマブ投与継続例は 6mg/kg)	●												●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉 無

〈上限クール〉

d a y 1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL デキサート 6.6mg	点滴	30分
②	ハラヴェン _____mg 生食 50mL	点滴	5分
③	トラスツズマブ(8mg/kg) (投与継続例では6mg/kg) 生食 250mL 注射用水(溶解用) 20mL	点滴	90分
④	生食 50mL	点滴	全開

day 8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 デキサート 100mL 6.6mg	点滴	30分
②	ハラヴェン 生食 _____mg 50mL	点滴	5分
③	生食 50mL	点滴	全開