

レジメン名

乳がん－Dose-Dense AC

1. 適応疾患：乳癌術前・術後化学療法

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	2~4	14	1
DXR(ドキシソルビシン) 60mg/m ² /日	●								●
CPA(エンドキサン) 600mg/m ² /日	●								●
ペグフィルグラスチム(ジーラスタ) 3.6mg/body		●							

※ペグフィルグラスチムは抗がん剤投与後 day2 以降 day4 以内に 1 回皮下注射を行う。

〈投与方法〉 2 週を 1 コース

術前・術後補助化学療法 4 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75 mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	ドキシソルビシン _____mg 生食 50mL	点滴	全開
③	生食 50mL	点滴	DXR フラッシュ用
④	エンドキサン _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4の間に1回投与

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ペグフィルグラスチム 3.6 mg	皮下注	

Day2～4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分2(朝・夕)