

レジメン名

乳がん－Dose-Dense PTX

1. 適応疾患：乳癌術前・術後化学療法

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	2～4	・	・	・	・	・	14	1
PTX(パクリタキセル) 175 mg/m ² /日	●								●
ペグフィログラスチム(ジーラスタ) 3.6 mg/body		●							

※ペグフィログラスチムは抗がん剤投与後 day2 以降 day4 以内に 1 回皮下注射を行う。

〈投与方法〉 2 週を 1 コース

術前・術後補助化学療法 4 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60 分前
②	デキサート 16.5mg ガスター 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	グラニセトロン 3mg バック [®] 1 袋	点滴	30 分
④	パクリタキセル _____mg 生食 500mL	点滴	180 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2～4 の間に 1 回投与

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	pegfilgrastim 3.6 mg	皮下注	