

レジメン名

乳がんーGEM+BV

1. 適応疾患：手術不能または再発乳癌(HER2 陰性)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量 (day)	1	2	...	7	8	9	...	13	14	...	21	1
GEM(ゲムシタビン) 1250mg/m ² /日	●				●							●
BV(ベバシズマブ) 15mg/kg/日	●											●

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 病勢が増悪するまで

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋 デキサート 6.6mg	点滴	30 分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30 分
③	ベバシズマブ _____mg 生食 100mL	点滴	初回 90 分 →2 回目 60 分→ 3 回目以降 30 分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋 デキサート 6.6mg	点滴	30 分
②	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30 分
③	生食 50mL	点滴	全開