

レジメン名

乳がん－Atezolizumab+nab-PTX

1. 適応疾患：PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量（day）	1	・	8	・	15	・	28	1
Atezolizumab(テセントリク) 840mg/body/日	●				●			●
nab-PTX(アブラキサン) 100mg/m ² /日	●		●		●			●

〈投与方法〉4週を1コースとして繰り返す

〈評価方法〉2コース毎にCT等で評価し、病勢が増悪するまで継続する。

〈上限クール〉

Day1、15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バッグ 1袋 デキサート 6.6mg	点滴	15分
②	テセントリク 840mg 生食 100mL	点滴	初回 60分 →2回目以降 30分で可
③	生食 50mL	点滴	経過観察 初回 30分 →2回目以降全開
④	アブラキサン _____mg 生食 100mL ※1V/20mLで溶解し、投与量のみ空ボ トルへ戻す。	点滴	30分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋 デキサート 6.6mg	点滴	15 分
②	アブラキサン _____mg 生食 100mL ※1V/20mL で溶解し、投与量のみ空ボ トルへ戻す。	点滴	30 分
③	生食 50mL	点滴	全開