

レジメン名

乳がん-DTX+フェスゴ (1 サイクル目)

## 1. 適応疾患

HER2 陽性の乳がん(術前・術後薬物療法の場合は、DTX は 4 回まで、フェスゴの投与期間は合計 12 ヶ月まで)

## 2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
	1	・・・	8	・・・	15	・・・	21	1 (2 サイクル目以降)
DTX(ドセタキセル) 75mg/m <sup>2</sup>	●							●
フェスゴ配合皮下注 IN (初回用量)	●							● MA (維持用量)

IN : 15mL (ペルツズマブ 1200mg+トラスツズマブ 600mg)

MA : 10mL (ペルツズマブ 600mg+トラスツズマブ 600mg)

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとする

〈評価方法〉 周術期 : 投与終了後(術後 1 年)を目途に CT 等での画像評価

転移・再発 : 3~4 コースを目途に CT 等で画像評価

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋	点滴	30 分
②	フェスゴ配合皮下注 IN (初回用量) 15mL	皮下注 (大腿部)	8 分以上かけて
③	生食 50mL	点滴	30 分 (経過観察用)
④	ドセタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開