

レジメン名

乳がん－Eribulin＋フェスゴ（2サイクル以降）

1. 適応疾患 HER2 陽性の転移・再発乳がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量（day）	1	・・・	8	・・・	15	・・・	21	1
Eribulin(ハラヴェン) 1.4mg/m ²	●		●					●
フェスゴ配合皮下注 MA(維持用量)	●							●

IN：15mL（ペルツズマブ 1200mg＋トラスツズマブ 600mg）

MA：10mL（ペルツズマブ 600mg＋トラスツズマブ 600mg）

〈投与方法〉3週を1コースとする

〈評価方法〉3～4コースを目途にCT等で画像評価

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30分
②	フェスゴ配合皮下注 MA(維持用量) 10mL	皮下注 (大腿部)	5分以上かけて
③	ハラヴェン _____mg 生食 50mL	点滴	5分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30分
②	ハラヴェン _____mg 生食 50mL	点滴	5分
③	生食 50mL	点滴	全開