

レジメン名

食道がんーweeklyPTX

1. 適応疾患：進行・再発食道がん

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                      | 投与スケジュール |     |   |     |    |     |    |   |
|------------------------------------------|----------|-----|---|-----|----|-----|----|---|
| 投与方法・投与量（day）                            | 1        | ・・・ | 8 | ・・・ | 15 | ・・・ | 28 | 1 |
| PTX（パクリタキセル）<br>100 mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |     | ● |     | ●  |     |    | ● |

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1, 8, 15

| 投与順 | 薬剤名と投与量                              | 投与方法 | ペース          |
|-----|--------------------------------------|------|--------------|
| ①   | レスタミンコーワ錠 5T                         | 内服   | PTX 投与 60 分前 |
| ②   | デキサート 6.6mg<br>ガスター 20mg<br>生食 100mL | 点滴   | 30 分         |
| ③   | グラニセトロン 3mg バック <sup>®</sup> 1 袋     | 点滴   | 30 分         |
| ④   | パクリタキセル _____mg<br>生食 250mL          | 点滴   | 60 分         |
| ⑤   | 生食 50mL                              | 点滴   | 全開           |