

レジメン名

胆道がんーGCS (GEM+CDDP+S-1)

1. 適応疾患：進行・再発胆道がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
	1	2	・	7	8	9	・	14	1	
投与方法・投与量 (day)										
S-1(エスワン) 80 mg/m ² /日	●	●	●	●						●
CDDP(シスプラチン) 25 mg/m ² /日	●									●
GEM(ゲムシタビン) 1000 mg/m ² /日	●									●

〈投与方法〉 S-1 は1週投与1週休薬、2週を1コースとする

〈評価方法〉 CTにより RECIST 基準と腫瘍マーカーにより評価

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パロノセトロン 0.75 mg デキサート 9.9 mg 生食 100mL	点滴	15分
②	ハルトマン 500mL	点滴	60分
③	シスプラチン _____mg 生食(500mL) _____mL (シスプラチンと合わせて計 500mL)	点滴	60分
④	ハルトマン 500mL	点滴	60分
⑤	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30分
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day1~7 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	エスワン _____mg×7日 (1週内服・1週休薬)	内服	分2 (朝・夕) Day1 夕～内服開始