

レジメン名

NEC－EP (CDDP+ETP)

1. 適応疾患：消化管 NEC

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール												
	1	2	3	・	・	・	・	・	・	・	21	1	
投与方法・投与量 (day)													
CDDP (シスプラチン) 80mg/m ² /日	●												●
ETP(エトポシド) 100mg/m ² /日	●	●	●										●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60分
④	エトポシド _____mg 生食 500mL	点滴	60分
⑤	マンニトール S 150mL	点滴	15分
⑥	シスプラチン _____mg 生食 (合わせて計 500mL)	点滴	60分
⑦	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60分

Day2~3

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	生食 50mL	点滴	ルート確保
②	エトポシド _____mg 生食 500mL	点滴	60分
③	生食 50mL	点滴	全開

Day2~4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン (4mg) 2T	内服	分2 (朝・昼)