

レジメン名

卵巣がん－dose denseTC (PTX+ CBDCA)

1. 適応疾患：卵巣がん，卵管がん，腹膜がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	…	8	…	15	…	28	1
PTX(パクリタキセル) 80mg/m ² /日	●		●		●			●
CBDCA (カルボプラチン) AUC6・min./mL/日	●							●

〈投与方法〉 4週を1コース

〈評価方法〉 2コース毎に CT 等で効果判定

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デキサート 9.9mg ガスター 20mg 生食 50mL	点滴	15分
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60分
④	カルボプラチン _____mg 生食 500mL	点滴	90分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8、15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デキサート 6.6mg ガスター 20mg 生食 50mL	点滴	15分
②	パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60分
④	生食 50mL	点滴	全開

Day1, 8, 15(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	PTX 投与 30分前

Day2~4(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン 8mg	内服	分2(朝・昼)