レジメン名

卵巣がん-CPT-11+CBDCA

1. **適応疾患**:卵巣がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	•	•	8	•	•	15	•	•	28	1
CBDCA (カルボプラチン)											
AUC4~5·min./ml/日											
CPT-11(イリノテカン)											
60mg/m²/日	•										

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉無

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース		
1	アロカリス	235 mg			
	パロノセトロン	0.75mg	点滴	30 分	
	デキサート	9.9mg	が加		
	生食	100mL			
2	イリノテカン 生食	mg 500mL	点滴	90分	
3	カルボプラチン 生食	mg 250mL	点滴	60 分	
4	生食	50mL	点滴	全開	

Day8, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間	
	パロノセトロン	0.75mg		
1	デキサート	9.9mg	点滴	30分
	生食	100 mL		
2	イリノテカン <u></u> 生食	<u>mg</u> 500mL	点滴	90分
3	生食	50mL	点滴	全開

Day2~4(内服)

投与順		薬剤名と投与量	投与方法	ペース
1	デカドロン	8mg	内服	分 2 (朝・昼)