

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－CHOP (CPA+DXR+VCR+PSL)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	・	・	・	・	・	・	・	21	1
CPA(エンドキサン) 750mg/m ² /日	●													●
DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² /日	●													●
VCR(オンコビン) 1.4mg/m ² /日	●													●
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日	●	●	●	●	●									●

〈投与方法〉 3週を1コースとして

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	3 時間
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
③	ドキシソルビシン _____mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
④	エンドキサン _____mg 生食 500mL	点滴 側管から	120 分
⑤	オンコビン _____mg 生食 20mL	静注 側管から	ゆっくり
⑥	生食 50mL	点滴 側管から	全開

Day1～5（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾン(5) 20T	内服	分2（朝・昼）