

レジメン名

びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫－Pola-BR(2 サイクル目以降)

1. 適応疾患：再発又は難治性のびまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール								
	1	2	3	・	・	・	21	1	2
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日	●							●	
Polatuzumab vedotin (ポライビー) 1.8mg/kg/日	●							●	
Bendamustine(ベンダムスチン) 90mg/m ² /日	●	●						●	●

〈投与方法〉 3週を1コースとして

〈評価方法〉 測定可能病変の画像検査、sIL2R、PET-CT など

〈上限クール〉 5クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	6 時間
②	ソル・コーテフ 生食 100mg 50mL	点滴	30 分
③	リツキシマブ 生食 _____mg 500mL	点滴	100mL/1h →200mL/h
④	生食 100mL	点滴	30 分
⑤	ポライビー 生食 蒸留水(溶解用) (30mg は 1V/1.8mL,140mg は 1V/7.2mL で溶解) _____mg 100mL 20mL	点滴	30 分
⑥	パロノセトロン 生食 1V 50mL	点滴	30 分
⑦	ベンダムスチン 生食 _____mg 50mL	点滴	10 分

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	1時間
②	ベンダムスチン _____mg 生食 50mL	点滴	10分

Day1(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30分前