

レジメン名

低悪性度リンパ腫－R-Bendamustine(2日間投与)

1. 適応疾患：低悪性度リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール									
	1	2	3	・	・	・	28	1	2	
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日	●							●		
Bendamustine(ベンダムスチン) 90mg/m ² /日	●	●						●	●	

〈投与方法〉4週を1コースとして

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パロノセトロン 生食 0.75mg 50mL	点滴	30分
②	ベンダムスチン 生食 _____mg 50mL	点滴	10分
③	ソル・コーテフ 生食 100mg 50mL	点滴	30分
④	リツキシマブ 生食 _____mg 500mL	点滴	(25mL/1h →)100mL/1h →200mL/h
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	ベンダムスチン _____mg 生食 50mL	点滴	10分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30分前