

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－G-Bendamustine (2～6 サイクル)(G 短縮投与)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性濾胞性リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量（day）	1	2	3	・	8	・	15	・	28	1
Obinutuzumab（ガザイバ） 1000mg/body/日	●									●
Bendamustine（ベンダムスチン） 90mg/m ² /日	●	●								●

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉 5 クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソル・メドロール 生食 80mg 50mL	点滴	15 分
②	パロノセトロン 生食 0.75mg 50mL	点滴	30 分
③	ベンダムスチン 生食 _____mg 50mL	点滴	10 分
④	生食 50mL	点滴	30 分
⑤	ガザイバ 生食 1000mg 210mL	点滴	最初の 30 分 25mL/h その後 225mL/h (計 95 分)
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	ベンダムスチン _____mg 生食 50mL	点滴	10 分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day1(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	ガザイバ 投与 30 分前