

レジメン名

多発性骨髄腫－Kd（1 サイクル目）

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量（day）	1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	23	・	28	1 2 サイクル目 以降
Carfilzomib (カイゾーリス) 20 mg/m ² /日	●	●												
Carfilzomib (カイゾーリス) 56 mg/m ² /日				●	●		●	●						●
Dx (レナデックス) 内服 20 mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●			●

〈投与方法〉4週を1コースとして

〈評価方法〉血液検査(Mタンパク量)、画像検査

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

day1, 2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カイプロリス (20mg/m ²) _____ mg 蒸留水 (溶解用) 20mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
③	生食 (①の残り) 100mL	点滴	全開

day8, 9, 15, 16

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カイクロリス (56mg/m ²) _____mg 蒸留水(溶解用) 100mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 20mg	内服	分 1