

レジメン名

多発性骨髄腫－KRd (1 サイクル目)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール														
投与方法・投与量 (day)	1	2	・	8	9	・	15	16	・	21	22	23	・	28	1 (2 サイクル目)
Carfilzomib(カイ°ロリス) 20mg/m ² /日	●	●													
Carfilzomib(カイ°ロリス) 27mg/m ² /日				●	●		●	●							●
Dx(デ°キサメタゾン) 内服 40mg/body/日	●			●			●				●				●
Lenalidomide(レ°ラミド°) 25mg/body/日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●

〈投与方法〉 4 週を 1 コースとして

〈評価方法〉 血液検査(M タンパク量)、画像検査

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉 1 クール

Day1,2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カイプロリス(20mg/m ²) _____ mg 5%ブドウ糖液 50mL 蒸留水(溶解用) 20mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解)	点滴	10 分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day8,9,15,16

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カiproリス(27mg/m ²) _____mg 5%ブドウ糖液 50mL 蒸留水(溶解用) 100mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解)	点滴	10 分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day1～21 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レブラミド 25mg	内服	

Day1,8,15,22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサメタゾン 40mg	内服	