

レジメン名

多発性骨髄腫－EPd (3 サイクル目)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	・	8	・	15	・	21	22	・	28	1
Elotuzumab(エムブ [®] リンティ) 20mg/kg/日	●										●
Dx(レナテ [®] ックス) p.o. 75 歳以下 : day1 28mg/body/日 day8,15,22 40mg/body/日 75 歳超 : day1 8mg/body/日 day8,15,22 20mg/body/日	●		●		●			●			●
Dx(テ [®] キサート) i.v. 6.6mg/body/日	●										●
Pomalidomide(ポ [®] マリスト) 4mg/body/日	●	●	●	●	●	●	●				●

〈投与方法〉 4週を1コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 1 クール

Day 1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート ガスター 生食 6.6mg 20mg 50mL	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	45 分
③	エムプリシティ 生食 ____mg ※____mL ※体重 50kg 未満：150mL ※体重 50～90kg：250mL ※体重 90kg 超：350mL 蒸留水(溶解用) 100mL (300mg は 1V/13mL, 400mg は 1V/17mL で溶解)	点滴	～30 分:180mL/h 30 分～:240mL/h
④	生食 50mL	点滴	全開

Day1（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 75歳以下：28mg 75歳超：8mg	内服	エムプリシティの 3～24時間前
②	ジフェンヒドラミン アセトアミノフェン 25～50mg 300～1000mg	内服	エムプリシティの 45～90分前

Day8, 15, 22（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 75歳以下：40mg 75歳超：20mg	内服	

Day1～21（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ポマリスト 4mg	内服	