

レジメン名

多発性骨髄腫－DBd 皮下（4～8サイクル目）

1. 適応疾患：多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量（day）	1	2	・	4	5	・	8	9	・	11	12	・	21	1
Daratumumab(ダラキューロ) 1800mg/body/日（皮下注）	●													●
Bortezomib(ベルケイド) 1.3mg/m ² /日（皮下注）	●			●			●			●				●
Dx(デキサート or レナデックス) 20mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●			●

〈投与方法〉3週を1コース

〈評価方法〉血清検査、画像検査など

〈上限クール〉5クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 19.8mg 生食 100mL	点滴	30分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15分
③	生食 100mL	点滴	60分
④	ダラキューロ 1800 mg (15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約3～5分
⑤	ベルケイド _____mg 生食 20mL (1V/1.2mL で溶解)	皮下注	

Day4, 8, 11

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ベルケイド _____mg 生食 20mL (1V/1.2mL で溶解)	皮下注	

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ (10mg) 5T	内服	治療開始 1～3h 前

Day2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 20mg	内服	