

レジメン名

多発性骨髄腫－DPd 皮下(3-6 サイクル)

1. 適応疾患：再発・難治性の多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量 (day)	1	2	・	8	9	・	15	16	・	21	22	23	・	28
Daratumumab(ダラキューロ) 1800mg/body/日 (皮下注)	●						●							
Dx(デキサート or レナデックス) 20mg/body/日	●	●		●	●		●	●			●	●		
Pomalidomide(ポマリスト) 4mg/body/日	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉血清検査、画像検査など

〈上限クール〉4クール

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 19.8mg 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 100mL	点滴	60 分
④	ダラキューロ 1800 mg (15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約 3～5 分

Day1, 15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ (10mg) 5T	内服	治療開始 1～3h 前

Day1～21（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ポマリスト 4mg	内服	

Day2, 8, 9, 16, 22, 23（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 20mg	内服	