

岡山赤十字病院 常用薬品リスト（8月版）

2025年8月1日

岡山赤十字病院 薬剤部

- 医薬品名は商品名で記載した。
- 規格の項目において、内服剤の場合は、1錠・1カプセルの含量、散剤は1g・1パック、水剤は1mL中の含量、注射剤では1アンプル、1バイアル・ボトルの含量または容量（mL）そして外用剤の軟膏は1チューブのg数で表示している。
- 薬効は日本商品分類番号の医薬品の3桁を示している。（4桁へ変更中）
- 内服、注射（放射性、検査用）、外用（点眼、点耳、軟膏、試薬等）は、各々「内」、「注」、「外」に3分類している。
- 医薬品の管理区分として毒薬を「毒」、劇薬を「劇」、麻薬を「麻」、特定生物由来薬品を「特」、医師限定薬品を「限」、院内製剤を「院」と記載している。
- 制限の欄に投与日数の上限を記載する。
- 院外のみ採用薬品は商品名の前に（院外）と記載する。
- 黄色く色づけされている薬品は、新規に採用となった薬品である。

ア	区分	規格	制限	薬効	分	後
アーウィナーゼ筋注用10000	劇	10000単位		429i	注	
(院外)アーデン錠2mg		2mg		1169i	内	
アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液		500mL		3399J	注	
動注用アイエーコール100mg	毒	100mg		429i	注	
アイクルシグ錠15mg	劇	15mg		429i	内	
アイセントレス錠400mg	劇	400mg		6250i	内	
アイトロール錠20mg		20mg		217i	内	
(院外)アイビーディカプセル100		100mg		4490	内	
(院外)アイビーデイドライシロップ5%		50mg		4490	内	
アイファガン点眼液0.1%		5mL		1319i	外	
(院外)アイベータ配合点眼液		5mL		1319J	外	
(院外)アイミクス配合錠LD		LD		2149T	内	
(院外)アイミクス配合錠HD		HD		2149T	内	
アイモビーク皮下注70mgペン		70mg		1190	注	
(院外)アイラミド配合懸濁性点眼液		5mL		1319J	外	
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL		114.3mg/mL		1319i	注	
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL		40mg/mL		1319i	注	
アウクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	劇	300単位/0.43mL		2492	注	
亜鉛華単軟膏「ニココ」		g		2649i	外	○
亜鉛華デンブ		g		2649i	外	
(院外)アキネトン細粒1%		10mg/g		1162	内	
アキネトン錠1mg		1mg		1162	内	
アキネトン注射液5mg	劇	5mg/1mL		1162	注	
アクアチムクリーム1%		10g		2639i	外	
アクアチムローション1%		20mL		2639i	外	
アクチット輸液 500mL1袋		500mL		3319T	注	
アクチバシン注1200万		1200万単位		3959i	注	
アクテムラ点滴静注用80mg	劇	80mg/4mL		6399i	注	
アクテムラ点滴静注用200mg	劇	200mg/10mL		6399i	注	
アクテムラ点滴静注用400mg	劇	400mg/20mL		6399i	注	
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	劇	162mg		6399i	注	
CRSアクテムラ点滴静注用80mg	劇	80mg/4mL		6399i	注	
CRSアクテムラ点滴静注用200mg	劇	200mg/10mL		6399i	注	
CRSアクテムラ点滴静注用400mg	劇	400mg/20mL		6399i	注	
アクトシン軟膏3%		30g		2699i	外	
アクトス錠30		30mg		3969i	内	
アクトヒブ(Hibワクチン)	劇	10 μg		6311	注	
アクブラ静注用10mg	毒	10mg		429i	注	
アクブラ静注用50mg	毒	50mg		429i	注	
アクブラ静注用100mg	毒	100mg		429i	注	
アクラシノン注射用20mg	劇	20mg		4235	注	
アグリリンカプセル0.5mg	劇	0.5mg		4299i	内	
(院外)アクロマイシンVカプセル250mg		250mg		6152	内	
アコアラン静注用600		600単位		6343	注	
アコアラン静注用1800		1800単位		6343	注	
アコファイド錠100mg		100mg		2399i	内	
アザクタム注射用0.5g		0.5g		6122	注	
アザクタム注射用1g		1g		6122	注	
アザシチジン注射用100mg「NK」	劇	100mg		429i	注	○
アザシチジン注射用150mg「NK」	劇	150mg		429i	注	○
アザルフィジンEN錠250mg		250mg		6219i	内	
(院外)アザルフィジンEN錠500mg		500mg		6219i	内	
亜酸化窒素		ガス		1116	他	
アシアロシンチ	放	10MBq		4300	注	
アシクロビル錠200mg「トーワ」		200mg		6250i	内	○
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」		250mg		6250i	注	○
アジマイシン点眼液1%		2.5mL		1317	外	
亜硝酸アミル「SFP」	劇	0.25mL		2179i	外	
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター		225mg		1190	注	
アジョビ皮下注225mgシリンジ		225mg		1190	注	
アジルサルタン錠20mg「ニプロ」		20mg		2149i	内	○
アジルサルタン錠40mg「ニプロ」		40mg		2149i	内	○
(院外)アジレクト錠0.5mg	劇	0.5mg		1169i	内	
アジレクト錠1mg	劇	1mg		1169i	内	
(院外)アスコルビン酸原末「マルイシ」				3140i	内	
(院外)アスタット軟膏1%		10g		2655	外	
アストミン錠10mg		10mg		2229i	内	
アズノールうがい液4%		5mL		2260i	外	○

アズノール軟膏0.033%		g		2649i	外	
アスパラカリウム錠300mg		300mg		3229i	内	
アスパラカリウム注10mEq		10mEq/10mL		3229i	注	
(院外)アスパラ-CA錠200mg		200mg		3214	内	
アスピリン「ホエイ」		g		1143	内	
アスプール液0.5%		50mL		2252	外	
アスペノンカプセル20	劇	20mg		2129i	内	
アスベリン散10%		100mg/g		2249i	内	
アスベリンシロップ0.5%		0.5%10ml		2249i	内	
アセチルシステイン内服液17.6%「あゆみ」		20mL		3929i	内	
(院外)アセチルスピラマイシン錠200		200		6142	内	
アセトアミノフェン「JG」原末	劇	g		1141	内	
アセトアミノフェン錠 200mg「三和」		200mg		1141	内	○
(院外)アゼプチン錠1mg		1mg		4490	内	
アセリオ静注液1000mgバッグ	劇	1000mg		1141	注	
亜セレン酸ナトリウム						
アセレンド注100μg		100μg/2mL		3229i	注	
アゾセミド錠30mg「JG」		30mg		2139i	内	○
アゾセミド錠60mg「JG」		60mg		2139i	内	○
アゾルガ配合懸濁性点眼液		5mL		1319J	外	
(院外)アダプチノール錠5mg		5mg		1319i	内	
(院外)アダラートCR錠10mg	劇	10mg		2171	内	
アタラックスP注射液25mg		25mg/1mL		1179i	注	
アタラックス錠10mg		10mg		1179i	内	
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ「CTNK」	劇	20mg/0.2mL		3999i	注	○
アダリムマブBS皮下注40mgペン「CTNK」	劇	40mg/0.4mL		3999i	注	○
アダリムマブBS皮下注80mgペン「CTNK」	劇	80mg/0.8mL		3999i	注	○
アダリムマブBS皮下注40mgペン「MA」	劇	40mg/0.4mL		3999i	注	○
アディノバイト静注用キット1000	特	1000単位		6343	注	
アディノバイト静注用キット2000	特	2000単位		6343	注	
アディノバイト静注用キット3000	特	3000単位		6343	注	
(院外)アテキユラ吸入用カプセル高用量		高用量		2290J	外	
(院外)アテキユラ吸入用カプセル中用量		中用量		2290J	外	
(院外)アテキユラ吸入用カプセル低用量		低用量		2290J	外	
アデスタン錠300mg		300mg		2529i	外	
(院外)アテディオ配合錠				2149T	内	
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」		60mg/20mL		7990i	注	○
アデホスLコーワ注20mg		20mg/2mL		3992	注	
アデホスコーワ顆粒10%		100mg/g		3992	内	
アデホスコーワ腸溶錠20		20mg		3992	内	
アデムパス錠0.5mg	劇	0.5mg		2190i	内	
アデムパス錠1.0mg	劇	1.0mg		2190i	内	
アドエア50エアゾール120吸入用		50μg		2290J	外	
アドエア250エアゾール120吸入用		250μg		2290J	外	
(院外)アドエア100ディスカス60吸入用		100μg		2290J	外	
アドエア250ディスカス28吸入用		250μg		2290J	外	
(院外)アドエア500ディスカス60吸入用		500μg		2290J	外	
アトガム点滴静注液250mg	劇	250mg		6399	注	
アドステロール-1131注	放	37MBq		4300	注	
アドセトリス点滴静注用50mg	劇	50mg		4291	注	
アドソルビン		g		2343	内	
アドトラザ皮皮下注150mgシリンジ	劇	150mg/1mL		4490	注	
(院外)アドトラザ皮皮下注300mgペン	劇	300mg/2mL		4490	注	
(院外)アドナ散10%		100mg/g		3321	内	
アドナ錠30mg		30mg		3321	内	
アドナ注(静脈用)50mg		50mg/10mL		3321	注	
アドナ注(静脈用)100mg		100mg/20mL		3321	注	
アトニンO注5単位		5単位/1mL		2414	注	
アトモキセチン錠40mg「トーワ」	劇	40mg		1179i	内	
(院外)アトラント軟膏1%		10g		2655	外	
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」		10mg		2189i	内	○
アドレナリン注0.1%シリンジ	劇	1mg/mL		2451	注	○
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	劇	0.5mg		1242	注	
アトロピン注0.05%シリンジ	劇	0.5mg		1242	注	○
アトロピン点眼液0.5%	劇・院	5mg/mL		1311	外	
アトロピン点眼液1%	劇	5mL		1311	外	○
アナストロゾール錠1mg「トーワ」	劇	1mg		4291	内	○
アナフラニール錠10mg		10mg		1174	内	
(院外)アナフラニール錠25mg		25mg		1174	内	

アナフラニール点滴静注液25mg	劇	25mg/2mL	1174	注	
アナペイン注0.2%10mL	劇	2mg/mL 10mL	1214	注	
アナペイン注0.2%100mL	劇	2mg/mL 100mL	1214	注	
アナペイン注0.75%10mL	劇	7.5mg/mL 10mL	1214	注	
(院外)アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用		100 μ g	2290i	外	
アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用		200 μ g	2290i	外	
アネメトロ点滴静注液500mg		500mg/100mL	6419i	注	
アネレム静注用50mg		50mg	1119i	注	
アノーロエリプタ30吸入用		30吸入	2259T	外	
アバスチン点滴静注用100mg	劇	100mg/4mL	4291	注	
アバスチン点滴静注用400mg	劇	400mg/16mL	4291	注	
アービタックス注射液100mg	劇	100mg/20mL	4291	注	
アービタックス注射液500mg	劇	500mg/100mL	4291	注	
(院外)アピドラ注100単位/mL	劇	100単位/mL	2492	注	
アピドラ注ソロスター	劇	300単位/3mL	2492	注	
アフィニール錠5mg	劇	5mg	4291	内	
アブストラル舌下錠100 μ g	麻・劇	100 μ g 14日	8219i	内	
アブストラル舌下錠200 μ g	麻・劇	200 μ g 14日	8219i	内	
アブストラル舌下錠400 μ g	麻・劇	400 μ g 14日	8219i	内	
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g		25 μ g	2399i	外	
アブラキサン点滴静注用100mg	毒・特	100mg	4240	注	
アブリスボ筋注用	劇		6313	注	
(院外)アブレゾリン錠10mg		10mg	2142	内	
(院外)アブレゾリン錠25mg		25mg	2142	内	
アブレピタントカプセル80mg「NK」		80mg	2391	内	○
アブレピタントカプセル125mg「NK」		125mg	2391	内	○
アベロックス錠400mg	劇	400mg	6241	内	
アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	劇	30 μ g	6399i	注	
(院外)アボハイドローション20%		4.5mL/本	1259	外	
(院外)アマリール錠0.5mg	劇	0.5mg	3961	内	
(院外)アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	毒	50mg	2129i	内	
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	毒	100mg	2129i	内	○
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	劇	150mg	2129i	注	○
アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」		200mg/2mL	6123	注	○
アミゼットB輸液		200mL	3253	注	
(院外)アミティーザカプセル12 μ g		12 μ g	2359i	内	
アミティーザカプセル24 μ g		24 μ g	2359i	内	
アミノレバン点滴静注		500mL/袋	3253	注	
アミノレバンEN配合散		50g	3259T	内	
(院外)アムノレイク錠2mg	劇	2mg	4291	内	
アムビゾーム点滴静注用50mg	毒	50mg	6173	注	
アムロジピンOD錠5mg「明治」	劇	5mg	2171	内	
アメナリーフ錠200mg		200mg	6250i	内	
(院外)アモキシサンカプセル10mg	劇	10mg	1179i	内	
(院外)アモキシサンカプセル25mg	劇	25mg	1179i	内	
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」		250mg	6131	内	○
(院外)アモバン錠7.5		7.5mg 30日	1129i	内	
アラグリオ内用剤1.5g		1.5g	7290i	内	
アラセナA軟膏3%		150mg/5g	6250i	外	
アラノンジー静注用250mg	劇	250mg/50mL	4229i	注	
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用		27.5 μ g	1329i	外	
アリクストラ皮下注7.5mg		7.5mg/0.6mL	3339i	注	
アリケイス吸入液590mg		590mg/8.4mL	6169i	外	
(院外)アリセプトOD錠3mg	劇・限	3mg	1190	内	○
(院外)アリセプトOD錠5mg	劇・限	5mg	1190	内	○
(院外)アリセプトOD錠10mg	劇・限	10mg	1190	内	○
アリドネパッチ27.5mg	劇	27.5mg	1190	外	
アリドネパッチ55mg	劇	55mg	1190	外	
(院外)アーリーダ錠60mg	劇	60mg	4291	内	
25mgアリナミンF糖衣錠		25mg	3122	内	
アリナミン注射液10mg		10mg/2mL	3122	注	
アリナミンF50注		50mg/20mL	3122	注	
アリムタ注射用100mg	劇	100mg	4229i	注	
アリムタ注射用500mg	劇	500mg	4229i	注	
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		10mg/20mL	2190i	注	○
アルギニン点滴静注30mg「AY」		300mL	72231	注	
アルケラン錠2mg	毒	2mg	4219i	内	
(院外)アルサルミン内用液10%		10%	2329i	内	
アルスロマチック関節手術用灌流液		3L	3399J	外	

(院外)アルダクトンA細粒10%		10%		2133	内	
(院外)アルタットカプセル75mg		75mg		2325	内	
アルチバ静注用2mg	麻・劇	2mg		8219i	注	
アルト原末		1g		3326	外	
アルドメット錠250		250mg		2145	内	
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」	劇	0.25 μ g		3112	内	○
(院外)アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」	劇	0.5 μ g		3112	内	○
(院外)アルファロールカプセル1 μ g	劇	1 μ g		3112	内	
(院外)アルファロール散1 μ g/g	劇	1 μ g/g		3112	内	
アルファロール内用液0.5 μ g/mL	劇	10mL		3112	内	
アルブロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	劇	20 μ g		2190i	注	○
(院外)アルメタ軟膏		5g		2646	外	
アルロイドG内用液5%		mL		2329T	内	
アルンブリグ錠30mg	劇	30mg		4291	内	
アルンブリグ錠90mg	劇	90mg		4291	内	
(院外)アレギサールドライシロップ0.5%		5mg/g		4490	内	
(院外)アレサガテープ4mg		4mg		4490	外	
(院外)アレジオン点眼液0.05%		5mL		1319i	外	
アレジオンLX点眼液0.1%		5mL		1319i	外	
(院外)アレジオン眼瞼クリーム0.5%		2g		1319i	外	
アレセンサカプセル150mg	劇	150mg		4291	内	
アレックスビー筋注用	劇	120 μ g/0.5mL		6313	注	
アレピアチン散10%	劇	100mg/g		1132	内	
アレピアチン錠100mg		100mg		1132	内	
アレピアチン注250mg	劇	5mL		1132	注	
アレモ皮下注15mg		15mg/1.5mL		6343	注	
アレモ皮下注60mg		60mg/1.5mL		6343	注	
(院外)アレロック顆粒2.5mg/0.5g		2.5mg/0.5g		4490	内	
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	劇	35mg		3999i	内	○
(院外)アローゼン顆粒				2359T	内	
アロカリス点滴静注235mg	劇	235mg/10mL		2391	注	
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」		10mg		2123	内	
(院外)アロフト錠20mg		20mg		1249i	内	
アロプリノール錠100mg「杏林」		100mg		3943	内	○
アロマシン錠25mg		25mg		4291	内	
アロンアルファA「三共」		0.5g		7990i	外	
アンサー皮下注20 μ g		20 μ g/1mL		3399i	注	
アンジュ28		1シート		2549J	内	
アンチレクス静注10mg	劇	10mg/1mL		7229i	注	
アンテベートクリーム0.05%	劇	5g		2646	外	
アンテベートローション0.05%	劇	0.05%10mL		2646	外	
アンヒバ坐剤小児用200mg		200mg		1141	外	
アンブラーグ錠100mg		100mg		3399i	内	
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」		15mg		2239i	内	○
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」		45mg		2239i	内	○
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」		15mg/g		2239i	内	○
アンペック注200mg	麻・劇	200mg	30日	8114	注	
アンペック坐剤10mg	麻・劇	10mg	30日	8114	外	
アンペック坐剤20mg	麻・劇	20mg	30日	8114	外	
イ	区分	規格	制限	薬効	分	後
(院外)EPLカプセル250mg		250mg		2189i	内	○
EOB・プリモビスト注シリンジ		10mL		7290i	注	
(院外)イオウ・カンフルローション		mL		2669i	外	
イオパミドール300注20mL「F」		20mL		7219i	注	
イオパミドール300注100mL「F」		100mL		7219i	注	
イオパミドール370注20mL「F」		20mL		7219i	注	
イオパミドール370注100mL「F」		100mL		7219i	注	
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」		100mL		7219i	注	○
イオパミロン注370シリンジ		100mL		7219i	注	
イオプロミド300注50mL「BYL」		50mL		7219i	注	○
イオプロミド300注100mL「BYL」		100mL		7219i	注	○
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」		100mL		7219i	注	○
イオプロミド370注50mL「BYL」		50mL		7219i	注	○
イオプロミド370注100mL「BYL」		100mL		7219i	注	○
イオヘキソール300注20mL「F」		20mL		7219i	注	○
イオヘキソール300注シリンジ150mL「F」		150mL		7219i	注	○
イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」		100mL		7219i	注	○

イオメロン350 50mL		50mL		7219i	他	
イオメロン350 100mL		100mL		7219i	他	
イオメロン350シリンジ 100mL		100mL		7219i	他	
イオメロン350シリンジ 135mL		135mL		7219i	他	
イクスタンジ錠40mg	劇	40mg		4291	内	
イクスタンジ錠80mg	劇	80mg		4291	内	
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	劇	25mg		3999i	内	○
(院外)イーケプラ錠250mg		250mg		1139i	内	
イジユド点滴静注25mg	劇	25mg/1.25mL		4291	注	
イジユド点滴静注300mg	劇	300mg/15mL		4291	注	
イスコチン錠100mg		100mg		6222	内	
イストダックス点滴静注用10mg	劇	10mg		4291	注	
1%滅菌イソジン生食	院				外	
イソジンガーグル250mL		250mL		2260i	外	
イソジンシュガーバスタ軟膏(100gチューブ)		100g		2699J	外	○
イソジン産婦人科用クリーム5%		250g		2612	外	
イソゾール注射用0.5g	劇	500mg		1115	注	
イソバイドシロップ70%分包30mL		30mL/包		2139i	内	
イソピスト注240 51.26%10mL		240 10mL		7219i	他	
イダマイシン静注用5mg	毒	5mg		4235	注	
(院外)イドメシコワゲル1%		25g		2649i	外	
イトラコナゾール錠50mg「科研」		50mg		6290i	内	○
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		10mg/mL		6290i	内	○
イナビル吸入粉末剤20mg		20mg		6250i	外	
イニシク配合錠	劇			3969J	内	
イノリッド配合経腸用半固形剤		300g		3259T	内	
イノバン注100mg	劇	100mg/g5mL		2119i	注	
イノバン0.3%注シリンジ	劇	150mg/50mL		2119i	注	
(院外)イノベロン錠100mg		100mg		1139i	内	
(院外)イノベロン錠200mg		200mg		1139i	内	
(院外)イノラス配合経腸用液		187.5mL		3259T	内	
(院外)イノレット30R注300単位	劇	300単位		2492	注	
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」	劇	1mg/1mL		3999i	注	○
イフェクサーSRカプセル37.5mg	劇	37.5mg		1179i	内	
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	劇	250mg		4490	注	
イブランス錠25mg	劇	25mg		4291	内	
イブランス錠125mg	劇	125mg		4291	内	
イベニティ皮下注105mgシリンジ		105mg		3999i	注	
注射用イホマイド1g	劇	1g		4211	注	
イマチニブ錠100mg「ニプロ」	劇	100mg		4291	内	○
イミグランキッド皮下注3mg	劇	3mg		2160i	注	
(院外)イミグラン錠50	劇	50		2160i	内	
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」		0.1mg		2590i	内	○
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」		5mg		2144	内	○
イミフィンジ点滴静注120mg	劇	120mg		4291	注	
イミフィンジ点滴静注500mg	劇	500mg		4291	注	
イムデトラ点滴静注用1mg	劇	1mg		4291	注	
イムデトラ点滴静注用10mg	劇	10mg		4291	注	
イムネース注35	劇	35万単位		6399i	注	
イムノブラダー膀胱用	劇	80mg		6391	外	
イムブルピカカプセル140mg	劇	140mg		4291	内	
イムラン錠50mg		50mg		3999i	内	
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	劇	40mg		4240	注	○
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	劇	100mg		4240	注	○
(院外)イリボー錠2.5μg	劇	2.5μg		2399i	内	
イルベサルタン錠100mg「DSPB」		100mg		2149i	内	○
イルミア皮下注100mgシリンジ	劇	100mg/1mL		3999i	注	
(院外)イロクテイト静注用3000		3000単位		6343	注	
(院外)インヴェガ錠6mg	劇	6mg		1179i	内	
インクレミンシロップ5%		50mg/mL		3222	内	○
インジゴカルミン注20mg「AFP」		20mg/5mL		7225	注	
0.2%インジゴカルミン液	院	200mL/本			外	
インジウムDTPA(111In)注	放	37MBq		4300	注	
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	劇	300単位		2492	注	○
インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リリー」	劇	300単位		2492	注	○
インスリンリスプロBS注ソロスターHUI「サノフィ」	劇	300単位		2492	注	○
インターール吸入液1%		20mg/2mL		2259i	外	
インダシン静注用1mg	劇	1mg		2190i	注	
(院外)インチュニブ錠1mg	劇	1mg		1179i	内	

(院外)インテバン外用液1%(50mL)		1%50mL		2649i	外	
インデラル錠10mg	劇	10mg		2123	内	
インデラル注2mg	劇	2mg		2123	注	
(院外)インドメタシン坐剤25mg「JG」	劇	25mg		1145	外	○
イントラリボス輸液20%		100mL		3299J	注	
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	劇	100mg		2399i	注	○
インフルエンザHAワクチン	劇	1mL		6313	注	
インライタ錠1mg	劇	1mg		4291	内	
インライタ錠5mg	劇	5mg		4291	内	
ウ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ヴァンフリタ錠17.7mg	劇			4291	内	
ヴァンフリタ錠26.5mg	劇			4291	内	
ヴィアレブ配合持続皮下注		10mL		1169	注	
ヴィーンF輸液		500mL/1袋		3319M	注	
ヴィーン3G輸液		500mL/1袋		3319M	注	
(院外)ウインタミン細粒10%	劇	500g		1171	内	
(院外)ウェールナラ配合錠				2482	内	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	特	0.5g/5mL		6343	注	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	特	2.5g/25mL		6343	注	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	特	5g/50mL		6343	注	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	特	10g/100mL		6343	注	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL	特	20g/200mL		6343	注	
(院外)ヴォトリエント錠200mg	劇	200mg		4291	内	
ヴォリプリス錠2.5mg		2.5mg		2190i	内	
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	劇	45mg/0.5mL		3999i	注	○
ウテメリン錠5mg		5mg		2590i	内	
ウテメリン注50mg	劇・限	50mg		2590i	注	
ウブトラビ錠0.2mg		0.2mg		2190i	内	
ウブレチド錠5mg	毒	5mg		1231	内	
ウラリットU配合散		1g/包		3949J	内	
(院外)ウリアデック錠40mg		40mg		3949i	内	
(院外)ウルゲートカプセル200		200mg		2329i	内	
ウルソ錠50mg		50mg		2362	内	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」		100mg		2362	内	○
(院外)ウルソ顆粒5%		50mg/g		2362	内	
ウルティプロ吸入用カプセル				2259T	外	
ウルトラテクネカウ注	放	3.7GBq		4300	注	
(院外)ウレパールローション10%		50g		2669i	外	
ウロカルン錠225mg		225mg		2590i	内	
ウログラフィン注60%		20mL		7214	他	
ウロナーゼ静注用6万単位		6万単位		3954	注	
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%		3000mL/袋		2519i	外	
ウロミテキサン注400mg		400mg/4mL		3929i	注	
エ	区分	規格	制限	薬効	分	後
AZ点眼液0.02%		5mL		1319i	外	○
HS-E	院	42mL			外	
注射用HCG注5000単位「F」		5000単位		2413	注	
(院外)エイベリス点眼液0.002%	劇	0.002%		1319i	外	
エイムゲン	劇	0.5μg		6313	注	
(院外)エースコール錠2mg		2mg		2144	内	
(院外)エカード配合錠HD				2149T	内	
MSコンチン錠10mg	麻・劇	10mg	30日	8114	内	
MSコンチン錠30mg	麻・劇	30mg	30日	8114	内	
MSコンチン錠60mg	麻・劇	60mg	30日	8114	内	
MS温シップ「タイホウ」		100g		2649M	外	○
MS冷シップ「タイホウ」		100g		2649M	外	○
エキザルベ5g		5g		2649T	外	
エクサシン注射液200		200mg/2mL		6123	注	
エクザール注射用10mg	劇	10mg		4240	注	
(院外)エックスフォーJ	劇			2149T	内	
エクセグラン錠100mg	劇	100mg		1139i	内	
エクセグラン散20%	劇	200mg/g		1139i	内	
エクフィナ錠50mg	劇	50mg		1169i	内	
(院外)エクメット配合錠LD	劇			3969J	内	
エクメット配合錠HD	劇			3969J	内	

(院外)エクラブラスター20 μ g/cm ²		20 μ g/cm ²		2646	外	
(院外)エクリラ400 μ gジヤヌエア60吸入		400 μ g		2259i	外	
(院外)エクロックゲル5%		20g		1259i	外	
エコリシン眼軟膏		3.5g		1319J	外	
エサンブトール錠250mg	劇	250mg		6225	内	
エザルミア錠50mg	劇	50mg		4291	内	
エザルミア錠100mg	劇	100mg		4291	内	
エジャイモ点滴静注1.1g	劇	1.1g		6399i	注	
エジュラント錠25mg	劇	25mg		6250i	内	
エスカゾール錠200mg	劇	200mg		6429i	内	
エスクレ坐剤「250」		250mg		1123	外	
S・M散		g		2339N	内	
(院外)SG配合顆粒	劇			1149J	内	
エスゾピクロン錠1mg「サワイ」		1mg		1129i	内	○
エスゾピクロン錠2mg「サワイ」		2mg		1129i	内	○
(院外)エストラサイトカプセル156.7mg	劇	156.7mg		4219i	内	
エストラーナテープ0.72mg		0.72mg/枚		2473	外	
(院外)エストリール錠1mg		1mg		2475	内	
SPTローチ「明治」		0.25mg		2399i	内	○
エスワンタイホウ配合OD錠T20	劇	20mg		4229J	内	○
エスワンタイホウ配合OD錠T25	劇	25mg		4229J	内	○
エゼチミブ錠10mg「DSEP」		10mg		2189i	内	○
エゼロス配合錠LD「サワイ」				2189i	内	○
3%NaCl吸入液	院	3% 130mL			外	
5%NaCl点眼液	院	5% 5mL			外	
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」		20mg		2329i	内	○
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	劇	50mg		3999i	注	○
エタノール		mL		2615	外	
消毒用エタノール液IP		500mL		2615	他	
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」		30mg/100mL		1190	注	○
(院外)エチゾラム錠0.25mg「EMEC」		0.25mg	30日	1179i	内	○
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」		0.5mg	30日	1179i	内	○
エトキシスクレロール1%注射液	劇	30mL		3329i	注	
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	劇	100mg		4240	注	○
エドルミズ錠50mg		50mg		3999i	内	
(院外)エナジア吸入用カプセル高用量		高用量		2290J	外	
(院外)エナジア吸入用カプセル中用量		中用量		2290J	外	
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」		5mg		2144	内	○
エナルモンデポー筋注125mg		125mg		2461	注	
エナルモンデポー筋注250mg		250mg		2461	注	
エヌジェンラ皮下注24mgペン		24mg/1.2mL		2412	注	
エヌジェンラ皮下注60mgペン		60mg/1.2mL		2412	注	
(院外)エネーボ配合経腸用液 バニラ味		250mL		3259T	内	
エネフリード輸液550mL		550mL		3259T	注	
エネマスター注腸散		400g		7212	他	
エバシエルド筋注セット		各1.5mL		6250	注	
(院外)エバステルOD錠10mg		10mg		4490	内	
エバデールS900		900mg		3399i	内	
(院外)エバミール錠1.0		1.0		1124	内	
エビスタ錠60mg		60mg		3999i	内	
エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」		20mg		4490	内	○
(院外)エビプロスタット配合錠DB		T		2590J	内	
エビペン注射液0.15mg	劇・限	0.15mg		2451	注	
エビペン注射液0.3mg	劇・限	0.3mg		2451	注	
(院外)エビリファイ内用液0.1%	劇	0.1%		1179i	内	
エビリファイ錠3mg	劇	3mg		1179i	内	
エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	劇	10mg/5mL		4235	注	○
エピルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	劇	50mg		4235	注	○
(院外)エピレオプチマル散50%		50%		1139i	内	
エフィエント錠2.5mg		2.5mg		3399i	内	
エフィエント錠3.75mg		3.75mg		3399i	内	
(院外)エフィエント錠5mg		5mg		3399i	内	
エフィエント錠OD錠20mg		20mg		3399i	内	
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	劇	40mg		2221	注	
エブキンリ皮下注4mg	劇	4mg/0.8mL		4291	注	
エブキンリ皮下注48mg	劇	48mg		4291	注	
(院外)エブクルーサ配合錠				6250J	内	
エブジコム配合錠	劇	T		6250J	内	
エフピーOD錠2.5mg	劇	2.5mg		1169i	内	

エフメノカプセル100mg		100mg		2477	内	
エブランチルカプセル15mg		15mg		2149i	内	
エブランチルカプセル30mg		30mg		2149i	内	
エブリスディ錠5mg	劇	5mg		1190	内	
エブリスディドライシロップ60mg	劇	60mg		1190	内	
(院外)エベレンゾ錠20mg	劇	20mg		3999i	内	
(院外)エベレンゾ錠50mg	劇	50mg		3999i	内	
エポエチナルファBS注750シリンジ「JCR」	劇	750単位		3999i	注	○
エボザックカプセル		30mg		2399i	内	
エボジン注シリンジ24000	劇	24000単位		3999i	注	
エホチール注10mg	劇	10mg		2119i	注	
エムガルティ皮下注オートインジェクター		120mg		1190	注	
エムプリシティ点滴静注用300mg	劇	300mg		4291	注	
エムプリシティ点滴静注用400mg	劇	400mg		4291	注	
エムラクリーム	劇	5g		1219J	外	
注射用エラスポール100		100mg		3999i	注	
エリキウス錠2.5mg		2.5mg		3339i	内	
エリキウス錠5mg		5mg		3339i	内	
(院外)エリザスカプセル外用		400 μ g		1329i	外	
エリスロシン錠100mg		100mg		6141	内	
(院外)エリスロシンドライシロップW20%		200mg/g		6141	内	
エリブリンメシル酸塩静注液1mg	毒	1mg/2mL		4291	注	○
エリル点滴静注液30mg	劇	30mg /2mL		2190i	注	
無水エタノール		mL		2615	他	
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		0.1mg		72231	注	
エルカルチンFF錠100mg		100mg		3999i	内	
エルカルチンFF錠250mg		250mg		3999i	内	
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ		1000mg/5mL		3999i	注	
エルカルチンFF内用液10% 100mL/瓶		100mg/mL		3999i	内	
エルシトニン注20S	劇	20単位/1mL		3999i	注	
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	劇	0.75 μ g		3112	内	○
エルネオパNF1号輸液(1000mL)		1000mL		3259T	注	
エルネオパNF1号輸液(2000mL)		2000mL		3259T	注	
エルネオパNF2号輸液(1000mL)		1000mL		3259T	注	
(院外)エルネオパNF2号輸液(1500mL)	限	1500mL		3259T	注	
エルネオパNF2号輸液(2000mL)		2000mL		3259T	注	
エルレフィオ皮下注44mg	劇	44mg		4291	注	
エルレフィオ皮下注76mg	劇	76mg		4291	注	
エルロチニブ錠25mg「NK」	劇	25mg		4291	内	○
エルロチニブ錠150mg「NK」	劇	150mg		4291	内	○
エレンタール配合内用剤		80g		3259T	内	
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		40g		3259T	内	
塩化Ca補正液1mEq/mL		20mEq/20mL		3215	注	
塩化ナトリウム注10%20mL		20mL		3319i	注	
(院外)エンクラッセ62.5 μ gエリブタ30吸入用		62.5 μ g		2259i	外	
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	劇	50mg		4291	内	
エンシュア・H コーヒー味		250mL		3259T	内	
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	劇	120mg		6399i	注	
エンタイビオ点滴静注用300mg	劇	300mg		2399i	注	
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	劇	0.5mg		6250i	内	○
経口用エンドキサン原末100mg	劇	100mg		4211	内	
エンドキサン錠	劇	50mg		4211	内	
注射用エンドキサン500mg	劇	500mg		4211	注	
エンハーツ点滴静注用100mg	劇	100mg		4291	注	
(院外)エンベシドクリーム1%		10g		2655	外	
エンレスト錠100mg		100mg		2190i	内	
エンレスト錠200mg		200mg		2190i	内	
25%塩化アルミニウム液	院	mL			外	
塩化第二水銀0.05% (パッチテスト試薬金属)	毒				他	
塩化タリウム(201Tl) 注	放	74MBq		4300	注	
塩化タリウム(201Tl) 注	放	111MBq		4300	注	
塩化ナトリウム		g		7190	他	
エンタカボン錠100mg「トーワ」		100mg		1169i	内	○
オ	区分	規格	制限	薬効	分	後
オイグルコン錠2.5mg	劇	2.5mg		3961	内	
オイラックスクリーム10%		10g		2649i	外	
(院外)オイラックスHクリーム		5g		2649i	外	
オイメンクリーム(オイラックスメントール)	院	g		2649J	外	

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	毒	50mg		4291	注	○
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	毒	100mg		4291	注	○
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	毒	200mg		4291	注	○
オキサロール軟膏25 μg/g	劇	10g		2691	外	
(院外)オキサロールローション25 μg/g		25 μg/g		2691	外	
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	麻・劇	5mg	30日	8119i	内	○
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	麻・劇	20mg	30日	8119i	内	○
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	麻・劇	40mg	30日	8119i	内	○
オーキ西斯9 μgタービュヘイラー28吸入用		9 μg28吸入		2259i	外	
オキシドール		500mL		2614	外	
オキナゾール錠600mg		600mg		2529i	外	
オキノーム散2.5mg	麻・劇	2.5mg	30日	8119i	内	
(院外)オキノーム散5mg	麻・劇	5mg	30日	8119i	内	
オキノーム散10mg	麻・劇	10mg	30日	8119i	内	
オキノーム散20mg	麻・劇	20mg	30日	8119i	内	
オキファスト注10mg	麻・劇	10mg	14日	8119i	注	
オキファスト注50mg	麻・劇	50mg	14日	8119i	注	
オクソラレンローション		30mL		2699i	外	
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」	劇	100 μg		2499i	注	○
オーグメンチン配合錠250RS		250mg		6139J	内	
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		1.5mg/0.75mL		2439	注	
オスバン消毒液10%		10%500mL		2616	外	
オスバン消毒液0.025%		0.025%500mL		2616	外	
(院外)オスポロット錠50mg		50mg		1137	内	
オゼックス細粒小児用15%		150mg/g		6241	内	
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」		75mg		6250i	内	○
オセルタミビルDS 3%「サワイ」		3%		6250i	内	○
オゼンピック皮下注2mg		2mg/1.5mL		2499i	注	
オダイン錠	劇	125mg		4291	内	
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	劇	1人用		6313	注	
(院外)オテズラ錠10mg	劇	10mg		3999i	内	
(院外)オテズラ錠20mg	劇	20mg		3999i	内	
(院外)オテズラ錠30mg	劇	30mg		3999i	内	
オニバイド点滴静注43mg	劇	43mg		4240	注	
オビザー静注用500		500単位		6343	注	
オビソート注射用0.1g	劇	0.1g		1232	注	
オフエブカプセル100mg	劇	100mg		3999i	内	
オフエブカプセル150mg	劇	150mg		3999i	内	
オフサグリーン静注用25mg		25mg		7290i	注	
オフサロン点眼液		5mL		1319J	外	
オブジーボ点滴静注20mg	劇	20mg		4291	注	
オブジーボ点滴静注100mg	劇	100mg		4291	注	
オブジーボ点滴静注120mg	劇	120mg		4291	注	
オブジーボ点滴静注240mg	劇	240mg		4291	注	
オブスミット錠10mg	劇	10mg		2190i	内	
オブソ内服液5mg	麻・劇	5mg	30日	8114	内	
オブソ内服液10mg	麻・劇	10mg	30日	8114	内	
オブチレイ320注20mL		20mL		7219i	注	
オブチレイ320注100mL		100mL		7219i	注	
オベガードMA眼灌流液20mL		20mL		1319J	他	
オベガン1.1眼粘弾剤1%		1% 1.1mL		1319i	他	
(院外)オベプリム	劇	500mg		2499i	内	
オムニパーク240注10mL		10mL		7219i	注	
オムニパーク300注20mL		20mL		7219i	注	
オムニパーク300注50mL		50mL		7219i	注	
オムニパークシリンジ300注		100mL		7219i	注	
オムニパークシリンジ350注		100mL		7219i	注	
オムニパークシリンジ300注		150mL		7219i	注	
オメガシン点滴用0.3g		0.3g		6139i	注	
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」		2g		2189i	内	○
(院外)オメブラゾール錠10「SW」		10mg		2329i	内	○
(院外)オメブラール錠20mg		20mg		2329i	内	
オメブラゾール注射用20mg「日医工」		20mg		2329i	注	
(院外)オラセフ錠250mg		250mg		6132	内	
(院外)オラデオカプセル150mg		150mg		4490	内	
オラビ錠口腔用50mg		50mg		6290i	外	
オラペナム小児用細粒10%		100mg/g		6139i	内	
(院外)オランザピンOD錠1.25mg「アメル」	劇	1.25mg		1179i	内	○
オランザピンOD錠5mg「ニプロ」	劇	5mg		1179i	内	○

オリブ油「ヨシダ」5mL		5mL		7121	他	
オルガドロン点眼点鼻液0.1%		5mL		1315	外	
オルケディア錠1mg	劇	1mg		3999i	内	
オルセノン軟膏0.25%		30g		2699i	外	
オルタミン注射用1g	劇	1g/10g		3329i	注	
オラネジン液1.5%消毒用アブリケータ25mL		25mL		2619i	他	
オルツビーオ静注用2000		2000単位		6343	注	
オルツビーオ静注用3000		3000単位		6343	注	
(院外)オルツビーオ静注用4000		4000単位		6343	注	
オルドレブ点滴静注用150mg	劇	150mg		6125	注	
オルブロリクス静注用3000		3000単位		6343	注	
(院外)オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入				2290i	外	
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入	限			2290i	外	
オルミエント錠2mg	劇	2mg		3999i	内	
オルミエント錠4mg	劇	4mg		3999i	内	
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」		20mg		2149i	内	○
オレンシア点滴静注用250mg	劇	250mg		3999i	注	
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	劇	125mg/1mL		3999i	注	
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」		5mg		4490	内	○
オロパタジン点眼液0.1%「三和」		5mL		1319i	外	○
オングリザ錠5mg		5mg		3969i	内	
オンコビン注射用1mg	劇	1mg		4240	注	
オンジェンティス錠25mg		25mg		1169i	内	
オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	劇	4mg		2391	注	
オンデキサ静注用200mg		200mg		3399	注	
オンブレス吸入用カプセル150 μ g		150 μ g		2259i	外	
カ	区分	規格	制限	薬効	分	後
カイトリル細粒0.4%	劇	2mg/包(0.5g)		2391	内	
カイブロリス点滴静注用10mg	毒	10mg		4291	注	
カイブロリス点滴静注用40mg	毒	40mg		4291	注	
ガザイバ点滴静注1000mg	劇	1000mg		4291	注	
ガスコンドロップ内用液2%		20mg/mL		2318	内	
ガスコン錠40mg		40mg		2318	内	
(院外)ガスター散10%		100mg/g		2325	内	
ガストローム顆粒66.7%		1.5g/包		2329i	内	
ガストログラフィン経口・注腸用		100mL		7211	他	
ガスロンN錠		2mg		2329i	内	
注射用カタクロット40mg		40mg		3999i	注	
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	劇	0.5mL		6313	注	
カタプレス錠75 μ g		75 μ g		2149i	内	
(院外)カタリン点眼液0.005%		0.75/15mL		1319i	外	
ガチフロ点眼液0.3%		5mL		1319i	外	
カデックス軟膏0.9%		40g		2699i	外	
(院外)カデュエット配合錠4番	劇			2190J	内	
カドサイラ点滴静注用100mg	劇	100mg		4291	注	
カドサイラ点滴静注用160mg	劇	160mg		4291	注	
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL		10mL		7290i	注	
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL		15mL		7290i	注	
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL		20mL		7290i	注	
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5ml		5ml		7290i	注	
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5ml		7.5ml		7290i	注	
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10ml		10ml		7290i	注	
(院外)カナグル錠100mg		100mg		3969i	内	
カナマイシンカプセル250mg「明治」		250mg		6123	内	
カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」		1g/4mL		6169i	注	
(院外)カナリア配合錠				3969J	内	
(院外)カバサール錠0.25mg	劇	0.25mg		1169i	内	
カバサール錠1.0mg	劇	1.0mg		1169i	内	
ガバペン錠400mg		400mg		1139i	内	
(院外)カプトリル細粒5%		5%		2144	内	
カプトリル錠12.5mg		12.5mg		2144	内	
カブリビ注射用10mg		10mg		3399	注	
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	劇	100mg		3999i	注	○
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	劇	500mg		3999i	注	○
カペシタビン錠300mg「サワイ」	劇	300mg		4223	内	○
カボメティクス錠20mg	劇	20mg		4291	内	
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」		100mg		3999i	内	○

カラミンローション		mL		2649T	外	
ガランタミンOD「サワイ」4mg	劇	4mg		1190	内	○
ガランタミンOD「サワイ」8mg	劇	8mg		1190	内	○
ガランタミンOD「サワイ」12mg	劇	12mg		1190	内	○
(院外)カリメート経口液20%		25g		2190i	内	
カルシトリオール静注液0.5μg「F」	劇	0.5μg/1mL		3112	注	
(院外)カルグート錠5		5mg		2119i	内	
カルケンス錠100mg	劇	100mg		4291	内	
(院外)カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」	劇	0.25μg		3112	内	
(院外)カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	劇	0.5μg		3112	内	
カルセド注射用20mg	劇	20mg		4235	注	
カルセド注射用50mg	劇	50mg		4235	注	
カルタン錠500mg		500mg		2190i	内	
カルチコール注射液8.5%5mL		5mL		3213	注	
カルディオダイン注	放	148MBq		4300	注	
カルデナリン錠2mg		2mg		2149i	内	
カルナクリンカプセル		25単位		2491	内	
カルブロック錠16mg		16mg		2149i	内	
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」		2.5mg		2149i	内	○
カルベジロール錠10mg「DSEP」		10mg		2149i	内	○
カルボシステイン錠500mg「サワイ」		500mg		2233	内	○
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」		50%		2233	内	○
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	毒	50mg/5mL		4291	注	○
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	毒	150mg/15mL		4291	注	○
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	毒	450mg/45mL		4291	注	○
(院外)カレトラ配合錠	劇	T		6250J	内	
(院外)カログラ錠120mg	劇	120mg		2399	内	
(院外)カロナール細粒20%		20%		1141	内	
カロナール坐剤100		100mg		1141	外	
(院外)カロナール錠200mg		200mg		1141	内	
(院外)カロナール錠300mg		300mg		1141	内	
カロナール錠500mg	劇	500mg		1141	内	
(院外)カロナールシロップ2%		2%		1141	内	
カンサイダス点滴静注用50mg	劇	50mg		6179i	注	
カンサイダス点滴静注用70mg	劇	70mg		6179i	注	
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	毒	500mg		6250i	注	○
ガンシクロビル硝子体内注射1%	毒・院	mL			注	
0.5%ガンシクロビル点眼液	毒・院	5mL			外	
乾燥甲状腺末(チラーゼン末)	劇	g		2431	内	
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	劇	1人用		6311	注	
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	劇	1人分		6313	注	
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	劇	1人分		6313	注	
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	劇	1人分		6313	注	
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	劇	6000単位以上		6331	注	
カンデサルタン錠8mg「あすか」		8mg		2149i	内	○
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	劇	200mg		2133	注	○
キ	区分	規格	制限	薬効	分	後
キイトルーダ点滴静注100mg	劇	100mg/4mL		4291	注	
キシボス液	劇・院	mL		1214	外	
キシロカイン注射液0.5%エピレナミン含有	劇	20mL		1214	注	
キシロカイン注射液1%エピレナミン含有	劇	20mL		1214	注	
キシロカインポンプスプレー8%	劇	80mg/1mL		1214	外	
キシロカインゼリー2%		30mL		1214	外	
キシロカインビスカス2%	劇	100mL		1214	内	
キシロカイン液2%	院	mL		1214	外	
キシロカイン液4%		100mL		1214	外	
静注用キシロカイン2%5mL	劇	5mL		1214	注	
キシロカイン点眼液4%20mL		20mL		1214	外	
キシロカイン点眼液4%5mL	院	5mL		1214	外	
歯科用キシロカインカートリッジ	劇	1.8mL		2710b	注	
キドミン輸液200mL		200mL/袋		3253	注	
キドニーシンチTc-99m注	放	185MBq		4300	注	
キネダック錠		50mg		3999i	内	
ギャバロン錠5mg	劇	5mg		1249i	内	
ギャバロン髄注0.005%	劇	0.05mg/mL		1249i	注	
ギャバロン髄注0.05%	劇	10mg/20mL		1249i	注	
(院外)キャピリン配合錠				3399J	内	

球形吸着炭細粒「マイラン」		2g		3929i	内	○
キューパール100エアゾール		8.7g		2259i	外	
キュービトル20%皮下注4g/20mL	特	4g/20mL		6343	注	
キュービトル20%皮下注8g/40mL	特	8g/40mL		6343	注	
強力ボステリザン軟膏		2g		2559J	外	
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	劇	7.7mg		4219i	注	
キロサイド注20mg	劇	20mg		4224	注	
キロサイド注100mg	劇	100mg		4224	注	
キロサイドN注400mg	劇	400mg		4224	注	
キロサイドN注1g	劇	1g		4224	注	
(院外)キンダベート軟膏0.05%		0.05%		2646	外	
キンダリー透析剤AF2号6L		6L		3410J	注	
キンダリー透析剤AF4号6L		6L		3410J	注	
キンダリー透析剤AF4号9L		9L		3410J	注	
ク	区分	規格	制限	薬効	分	後
クアトロバック皮下注シリンジ	劇	0.5mL		6361	注	
クアルソディ髄注100mg	劇	100mg/15mL		1190	注	
クービビック錠25mg		25mg	14日	119	内	
クービビック錠50mg		50mg	14日	119	内	
グーフィス錠5mg		5mg		2359i	内	
(院外)クエストラン粉末44.4%		44.4%		2189i	内	
クエチアピン錠25mg「アメル」	劇	25mg		1179i	内	○
クエチアピン錠100mg「アメル」	劇	100mg		1179i	内	○
(院外)クエチアピン錠200mg「アメル」	劇	200mg		1179i	内	○
クエン酸ガリウム注	放	111MBq		4300	注	
クエン酸ガリウム注	放	148MBq		4300	注	
クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」		50mg		3222	内	○
クエン酸ナトリウム		g		3331	外	
(院外)グラアルファ配合点眼液		5mL		1319J	外	
グラクティブ錠25mg		25mg		3969i	内	
グラクティブ錠50mg		50mg		3969i	内	
グラケーカプセル15mg		15mg		3160	内	
グラセプターカプセル1mg	劇	1mg		3999i	内	
グラナテック点眼液0.4%		5mL		1319i	外	
グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「HK」		3mg/100mL		2391	注	○
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		0.505g/包		6139J	内	
(院外)クラビット細粒10%		10%		6241	内	
クラビット点眼液1.5%	限	1.5%		1319i	外	
クラフォラン注射用0.5g		0.5g		6132	注	
クラフォラン注射用1g		1g		6132	注	
グラマリール錠25mg		25mg		1190	内	
(院外)クラシエ黄連解毒湯エキス錠		T		5200	内	
(院外)クラリシッド錠50mg小児用		50mg		6149i	内	
クラリスロマイシン錠200「サワイ」		200mg		6149i	内	○
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」		100mg/g		6149i	内	
クラリチンドライシロップ1%		0.5g		4490	内	
(院外)グランダキシン錠50		50mg		1124	内	
クリアクター静注用80万		80万単位		3959i	注	
クリアボーン注	放	740MBq		4300	注	
クリースピータ皮下注20mg	劇	20mg		3999i	注	
クリースピータ皮下注30mg	劇	30mg		3999i	注	
グリセリン		mL		2357	外	
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL		200mL/袋		2190J	注	
グリセリン浣腸「オオタ」小児用30		30mL		2357	外	
グリセリン浣腸「オオタ」60		60mL		2357	外	
グリセリン浣腸「オオタ」120		120mL		2357	外	
グリセリンBC液「ヨシダ」		100mL		2357	外	
(院外)グリチロン配合錠		T		3919K	内	
(院外)グリミクロンHA錠20mg	劇	20mg		3961	内	
グリミクロン錠40mg	劇	40mg		3961	内	
グリメピリド錠1mg「AA」	劇	1mg		3961	内	○
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」		600mg/4mL		6112	注	
グルカゴンG・ノボ注射用1mg	劇	1単位		7229i	他	
グルコンサンK細粒4mEq/g		4mEq/g		3229i	内	
グルタールアルデヒド液0.625%	院	mL			外	
(院外)グルベス配合錠				3969J	内	
クレキサン皮下注キット2000IU	劇	2000IU/0.2mL		3334	注	

グレースビット錠50mg		50mg		6241	内	
クレセンバカプセル100mg	劇	100mg		6179i	内	
クレセンバ点滴静注用200mg	劇	200mg		6179i	注	
(院外)クレナフィン爪外用液10%		4mL		6290i	外	
(院外)クレメジン速崩錠500mg		500mg		3929i	内	
グロウジェクト皮下注12mg		12mg		2412	注	
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」		5mg	30日	1179i	内	○
クロピドグレル錠75mg「SANIK」		75mg		3399i	内	○
(院外)クロフェクトン錠10mg		10mg		1179i	内	
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	劇	5g		2646	外	○
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	劇	10g		2646	外	○
献血グロベニン-I 静注用2500mg	特	2500mg		6343	注	
献血グロベニン-I 静注用5000mg	特	5000mg		6343	注	
クロマイ膺錠100mg		100mg		2521	外	
(院外)クロミッド錠50mg		50mg		2499i	内	
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」		2mg		4419i	内	
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」		250mL		2619i	外	
ケ	区分	規格	制限	薬効	分	後
KCL注20mEqキット「テルモ」		20mEq/20mL		3319i	注	○
(院外)ケイキサレート散		50mg/包		2190i	内	
ケイキサレートドライシロップ76%		76%		2190i	内	
ケイセントラ静注用500	特	500IU		6343	注	
ケイセントラ静注用1000	特	1000IU		6343	注	
ケイツーN静注10mg		10mg/2mL		3160	注	
ケイツーシロップ0.2%		1mL/包		3160	内	
ケシンブタ皮下注20mgペン	劇	20mg		1190	注	
ケタスカプセル10mg		10mg		4490	内	
ケタラール静注用200mg	麻・劇	200mg/20mL		1119i	注	
ケトコナゾールローション2%「JG」		2%		2655	外	○
(院外)ケトプロフェンテープ20mg「BMD」		7枚		2649i	外	○
ケトプロフェンテープ40mg「BMD」		7枚		2649i	外	○
(院外)ケトプロフェンパップ30mg「日医工」		7枚		2649i	外	○
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg		40mg/1mL		2454	注	
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg		50mg/5mL		2454	注	
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	劇	250mg		4291	内	○
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	劇	150mg		3999i	注	
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	劇	200mg		3999i	注	
ケフラル細粒小児用100mg/g		100mg/g		6132	内	
ケフラルカプセル250mg		250mg		6132	内	
ケフレックスカプセル250mg		250mg		6132	内	
ゲーベンクリーム1%		g		2633	外	
ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	劇	200mg/5mL		4224	注	
ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	劇	1g/25mL		4224	注	
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	劇	200mg		4224	注	
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	劇	1g		4224	注	
(院外)ケラチナミンコーワクリーム20%		20%		2669i	外	
(院外)ケラチナミンコーワ軟膏20%		20%		2669i	外	
ケレンディア錠10mg		10mg		2190	内	
ケレンディア錠20mg		20mg		2190	内	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「F」	劇	60mg/1.5mL		6134	注	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」		10g		2634	外	
1%ゲンチアナバイオレット液	院	g		719	外	
0.05%滅菌ゲンチアナバイオレット液	院	g		719	外	
コ	区分	規格	制限	薬効	分	後
コアベータ静注用12.5mg	劇	12.5mg		2123	注	
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	特	200単位/1mL		6343	注	
抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」	特	1000単位/5mL		6343	注	
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	特	2mL		6343	注	
コートリル錠10mg		10mg		2452	内	
コートロシン注射用0.25mg		0.25mg		2411	注	
ゴービック水性懸濁注シリンジ		0.5mL		6361	注	
コスパノン錠40mg		40mg		1249i	内	
コスメゲン静注用0.5mg	劇	0.5mg		4233	注	
(院外)コセンティクス皮下注75mgシリンジ	劇	75mg/0.5mL		3999i	注	
コセンティクス皮下注150mgペン	劇	150mg/1mL		3999i	注	

(院外)コソプトミニ配合点眼液		0.4mL		1319J	外	
(院外)コディオ配合錠EX				2149T	内	
(院外)コディオ配合錠MD				2149T	内	
コデインリン酸塩散1%「ハチ」	劇	10mg/g		2242	内	
ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)	劇	80mg		2499i	注	
ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)	劇	120mg		2499i	注	
コバキソン皮下注20mgシリンジ		20mg/1mL		3999i	注	
コバシル錠4mg		4mg		2144	内	
コパールトリイ静注用1000		1000単位		6343	注	
鼓膜麻酔液	院	mL			外	
コミナティ筋注	劇	V		6313	注	
(院外)コムクロシャンプー0.05%	劇	0.05%		2646	外	
(院外)コメリアンコーワ錠50		50mg		2171	内	
コラン錠2.5mg	劇	2.5mg		2190i	内	
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	劇	0.5mg		3941	内	
コレアジン錠12.5mg	劇	12.5mg		1190	内	
(院外)コレクチム軟膏0.5%		5g		2699i	外	
(院外)コレクチム軟膏0.25%		5g		2699i	外	
(院外)コレチメント錠9mg		9mg		2399	内	
コレバイン錠500mg		500mg		2189i	内	
(院外)コンサータ錠18mg	劇	18mg	30日	1179i	内	
コンサータ錠27mg	劇	27mg	30日	1179i	内	
コントミン糖衣錠12.5mg		12.5mg		1171	内	
(院外)コントミン糖衣錠25mg		25mg		1171	内	
コントミン筋注10mg	劇	10mg		1171	注	
コンバントリンドライシロップ		100mg/g		6429i	内	
(院外)コンブラビン配合錠				3399J	内	
サ	区分	規格	制限	薬効	分	後
サアミオン錠5mg		5mg		2190i	内	
(院外)サイクロセリンカプセル250mg		250mg		6162	内	
ザイティガ錠250mg	劇	250mg		4291	内	
サイトテック錠	劇	200ug		2329i	内	
(院外)サイバインコ錠50mg	劇	50mg		4490	内	
(院外)サイバインコ錠100mg	劇	100mg		4490	内	
(院外)サイバインコ錠200mg	劇	200mg		4490	内	
サイプレジン1%点眼液		10mL		1311	外	
注射用サイメリン50mg	劇	50mg		4219i	注	
注射用サイメリン100mg	劇	100mg		4219i	注	
サイモグロブリン点滴静注用25mg	劇	25mg		6399i	注	
サイレース錠1mg		1mg	30日	1124	内	
サイレース静注2mg		2mg/1mL		1124	注	
サイラムザ点滴静注液100mg	劇	100mg/10mL		4291	注	
サイラムザ点滴静注液500mg	劇	500mg/50mL		4291	注	
(院外)ザガーロカプセル0.1mg	劇	0.1mg		2499i	内	
(院外)ザガーロカプセル0.5mg	劇	0.5mg		2499i	内	
酢酸「ニココー」		mL		2661	外	
1.5%酢酸	院	mL		2661	外	
3%酢酸	院	mL		2661	外	
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	劇	25mg		3929i	内	○
ザクラス配合錠HD	劇	HD		2149T	内	
サークリサ点滴静注100mg	劇	100mg/5mL		4291	注	
サークリサ点滴静注500mg	劇	500mg/25mL		4291	注	
ザーコリカプセル200mg	劇	200mg		4291	内	
ザーコリカプセル250mg	劇	250mg		4291	内	
(院外)ザジテンドライシロップ0.1%		1mg/g		4490	内	
(院外)ザジテン点鼻液0.05%		8mL		1329i	外	
サージフロー(医療材料)						
(院外)ザーネ軟膏0.5%		g		2649i	外	
ザノサー点滴静注用1g	劇	1g		4219i	注	
(院外)サノレックス錠0.5mg	劇・限	0.5mg	14日	1190	内	
ザバクサ配合点滴静注用				6139J	注	
サーバリックス	劇	0.5mL		6313	注	
サビーン点滴静注用500mg	劇	500mg		3929i	注	
サーファクテン気管注入用120mg		120mg		2219i	外	
(院外)ザファテック錠50mg		50mg		3969i	内	
ザファテック錠100mg		100mg		3969i	内	
サフネロー点滴静注300mg	劇	300mg/2mL		3999i	注	

サブラッド血液ろ過用補充液BSG		2020mL/袋		3410J	注	
サムスカOD錠30mg	劇	30mg		2139i	内	○
サムタス点滴静注用8mg	劇	8mg		2139	注	
サムチレール内用懸濁液15%		15%750mg		6290	内	
ザラカム配合点眼液				1319J	外	
(院外)サラジエン錠5mg	劇	5mg		2399i	内	
サラゾピリン坐剤500mg		500mg		6219i	外	
サラゾピリン錠500mg		500mg		6219i	内	
サレドカブセル100	毒	100mg		4291	内	
サレドカブセル50	毒	50mg		4291	内	
5%サリチル酸ワセリン軟膏		5%		2652	外	○
(院外)10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		10%		2652	外	
サリベートエアゾール		50g		2399J	外	
サルタノールインヘラー100μg		13.5mL		2254	外	
サワシリン細粒10%		100mg/g		6131	内	
サンコバ点眼液0.02%		5mL		1319i	外	
(院外)サンデゾーン0.05%眼軟膏		3.5g		1315	外	
サンディムン点滴静注用250mg	劇	250mg/5mL		3999i	注	
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	劇	20mg		2499i	注	
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	劇	30mg		2499i	注	
(院外)サンピロ点眼液1%	劇	5mL		1312	外	
サンピロ点眼液2%	劇	5mL		1312	外	
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%		5mL		1315	外	○
サンリズムカブセル50mg	劇	50mg/5mL		2129i	内	
サンリズム注射液50	劇	50mg		2129i	注	
(院外)三和141葛根加朮附湯		2.5g/包		5200	内	
シ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ジアゲノグリーン注射用25mg		25mg		7224	注	
(院外)ジアスターゼ				2331	内	
ジアゼパム注射液5mg「NIG」		1mL		1124	注	○
ジアゼパム注射液10mg「NIG」		2mL		1124	注	○
シアノキット注射用5gセット		5g		3929i	注	
シアリス錠10mg		10mg		2590i	内	
(院外)シアリス錠20mg		20mg		2590i	内	
注射用GHRP科研100		100μg		7223i	注	
シーパラ注		2mL		3179T	注	
ジーラスタ皮下注3.6mg		3.6mg/0.36mL		3399i	注	
ジーラスタ皮下注3.6mgボディボッド		3.6mg/0.36mL		3399i	注	
(院外)紫雲膏軟膏				2649T	外	
ジェセリ錠40mg	劇	40mg		4291i	内	
ジェニナック錠200mg		200mg		6241	内	
ジェントロピンゴークイック注用5.3mg		5.3mg		2412	注	
ジェントロピンゴークイック注用12mg		12mg		2412	注	
ジェービックV(日本脳炎ワクチン)	劇			6313	注	
ジェブタナ点滴静注60mg	毒	60mg		4240	注	
ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」		10mL		1329i	外	
シオゾール注25mg	劇	25mg/1mL		4420	注	
ジオトリフ錠20mg	劇	20mg		4291	内	
ジオトリフ錠30mg	劇	30mg		4291	内	
ジオトリフ錠40mg	劇	40mg		4291	内	
ジオン注 無痛化剤付	劇	400mg		2559J	注	
ジカディア錠150mg	劇	150mg		4291	内	
ジギラノゲン注0.4mg	劇	0.4mg/2mL		2113	注	
ジクアス点眼液3%		3% 5mL		1319i	外	
(院外)ジクアスLX点眼液3%		3% 5mL		1319i	外	
ジクトルテープ75mg		75mg		1147	外	
シクレスト舌下錠5mg	劇	5mg		1179i	内	
(院外)ジクロード点眼液0.1%		5mL		1319i	外	
シクロスボリンカプセル10mg「トーワ」	劇	10mg		3999i	内	○
シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	劇	25mg		3999i	内	○
シクロスボリンカプセル50mg「トーワ」	劇	50mg		3999i	内	○
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	劇	25mg		1147	外	○
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	劇	50mg		1147	外	○
ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」		0.10%		1319i	外	
自己血清点眼液(フィブロンекチン点眼液)	院	本			外	
(院外)ジゴシン散0.1%	劇	1mg/g		2113	内	
(院外)ジゴシン錠0.25mg	劇	0.25mg		2113	内	

ジゴシン注0.25mg	劇	0.25mg/1mL		2113	注	
シザナリン配合点滴静注液		2mL		3229K	注	
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	毒	10mg/20mL		4291	注	○
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	毒	50mg/100mL		4291	注	○
(院外)ジスロマック細粒小児用		100mg/g		6149i	内	
ジスロマック錠250mg		250mg		6149i	内	
ジスロマック錠600mg		600mg		6149i	内	
ジスロマック点滴静注用500mg		500mg		6149i	注	
(院外)ジセレカ錠100mg	劇	100mg		3999i	内	
(院外)ジセレカ錠200mg	劇	200mg		3999i	内	
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	劇	150mg		2129i	内	○
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU		2000JAU		4490	内	
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU		2000JAU		4490	内	
(院外)シナール配合顆粒		g		3179L	内	
シナール配合錠		200mg/1錠		3179L	内	
シナジス筋注用50mg		50mg/0.6mL		6250i	注	
シナジス筋注用100mg		100mg/1mL		6250i	注	
ジピリダモール錠25mg「トーフ」		25mg		2171	内	○
ジピリダモール錠100mg「トーフ」		100mg		2171	内	○
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」		25mg		1339i	内	○
ジフォルタ注射液20mg	劇	20mg		4229i	注	
(院外)シーブリ吸入用カプセル50μg		50μg		2259i	外	
0.1%ジフルカン点眼液	劇・院	5mL			外	
ジブレキサ筋注用10mg	劇	10mg		1179i	注	
シプロキシサン錠200mg		200mg		6241	内	
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」		400mg/200mL		6241	注	○
シベクトロ錠200mg		200mg		6249i	内	
シベクトロ点滴静注用200mg		200mg		6249i	注	
シベノール錠100mg	劇	100mg		2129i	内	
シベノール静注70mg	劇	70mg/5mL		2129i	注	
シムジア皮下注200mgオートクリックス	劇	200mg		3999i	注	
ジメチコン内用液2%「ホリイ」		mL		2318	内	○
ジャイパーカ錠50mg	劇	50mg	14日	4291	内	
ジャイパーカ錠100mg	劇	100mg	14日	4291	内	
ジャカピ錠5mg	劇	5mg		4291	内	
ジャディアンズ錠10mg		10mg		3969i	内	
(院外)ジャディアンズ錠25mg		25mg		3969i	内	
(院外)ジャヌビア錠50mg		50mg		3969i	内	
(院外)ジャヌビア錠100mg		100mg		3969i	内	
重質酸化マグネシウム「シオエ」		g		2344	内	
ジュリナ錠0.5mg		0.5mg		2473	内	
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」		40mg/枚		2171	外	○
10%硝酸銀液	院	mL			外	
50%硝酸銀液	院	mL			外	
消毒用エタノール液1P		500mL		2615	外	
大塚蒸留水100mL		100mL		7131	注	
大塚蒸留水広口500mL		500mL		7131	注	
大塚蒸留水広口1L		1L		7131	注	
人工呼吸器加温加湿用蒸留水		1L		7131	注	
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	劇	0.5mL		6313	注	
(院外)ジルテックドライシロップ		1.25%		4490	内	
シルニジピン錠10mg「サワイ」		10mg		2149i	内	○
ジルチアゼム塩酸塩注射用「サワイ」10mg	劇	10mg		2171	注	○
ジルチアゼム塩酸塩注射用「サワイ」50mg	劇	50mg		2171	注	○
ジレニアカプセル0.5mg		0.5mg		3999i	内	
シロスタゾール錠OD100mg「サワイ」		100mg		3399i	内	○
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	劇	4mg		2590i	内	
シングリックス筋注用	劇	0.5mL		6313	注	
(院外)シングレア錠10mg		10mg		4490	内	
(院外)シングレア細粒4mg		4mg		4490	内	
(院外)シングレアチュアブル錠5mg		5mg		4490	内	
診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」スギ花粉1:1,000		2mL		7290i	注	
シンバスタチン錠5mg「SW」		5mg		2189i	内	○
シンビット静注用50mg	劇	50mg		2129i	注	
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	劇	50mg		3999i	注	
シンメトレル錠50mg		50mg		1161	内	
親水軟膏		g		7122	外	
新レシカルボン坐剤		個		2359T	外	

ス	区分	規格	制限	薬効	分	後
水酸化カリウム	劇	g		2662		
20%水酸化カリウム液	劇・院	mL		2662	外	
(院外)スイニー錠100mg		100mg		3969i	内	
スインプロイク錠0.2mg		0.2mg		2359i	内	
スガマデクス静注液200mg「F」		200mg/2mL		3929i	注	
スキサメニウム注40「マルイシ」	毒	40mg/2mL		1224	注	
スキリージ皮下注180mgオートドーズー	劇	180mg/1.2mL		3999i	注	
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	劇	150mg/1mL		3999i	注	
スキリージ点滴静注600mg	劇	600mg/10mL		3999i	注	
スーグラ錠50mg		50mg		3969i	内	
スー ज्याヌ配合錠				3969J	内	
(院外)スターシス錠90mg		90mg		3969i	内	
(院外)スタデルムクリーム5%		10g		2649i	外	
スタラシドカプセル100mg	劇	100mg		4224	内	
(院外)スタレボ配合錠L50		50		1169J	内	
スタレボ配合錠L100		100		1169J	内	
スチバーガ錠40mg	劇	40mg		4291	内	
ステラーラ点滴静注130mg	劇	130mg/26mL		3999i	注	
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	劇	45mg/0.5mL		3999i	注	
ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ		60万単位		6111	注	
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		240万単位		6111	注	
スーテントカプセル12.5mg	劇	12.5mg		4291	内	
(院外)ストラテラカプセル5mg	劇	5mg		1179i	内	
(院外)ストラテラカプセル10mg	劇	10mg		1179i	内	
(院外)ストラテラカプセル25mg	劇	25mg		1179i	内	
(院外)ストラテラカプセル40mg	劇	40mg		1179i	内	
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」		1g		6161	注	
(院外)ストロカイン錠5mg		5mg		1219i	内	
ストロメクトール錠3mg	劇	3mg		6429i	内	
スピオルトレスピマツ60吸入		60吸入		2259T	外	
スピール膏M		25cm/枚		2661	外	
スピリーバ吸入用カプセル18μg		18μg		2259i	外	
スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入		2.5μg		2259i	外	
スピロラクトン錠25mg「トーワ」		25mg		2133	内	○
スピロペント錠10μg		10μg		2259i	内	
スピラザ髄注12mg		12mg/5mL		1190	注	
スープレノ吸入麻酔液	劇	240mL		1119i	外	
(院外)ズファジラン錠10mg		10mg		2172	内	
ズファジラン筋注5mg	劇	5mg/1mL		2172	注	
スプリセル錠20mg	劇	20mg		4291	内	
スプリセル錠50mg	劇	50mg		4291	内	
(院外)スプレキュア点鼻液0.15%		10mL		2499i	外	
スベビゴ点滴静注450mg	劇	450mg/7.5mL		3999i	注	
スポンゼル 5cm×2.5cm		5cm×2.5cm		3322	外	
スマイラフ錠50mg	劇	50mg		3999i	内	
スマイラフ錠100mg	劇	100mg		3999i	内	
(院外)スミスリンローション5%		30g		6429i	外	
スミフェロンDS300万IU	劇	300万単位		6399i	注	
スルバシリン静注用1.5g		1.5g		6139J	注	○
スルバシリン静注用3g		3g		6139J	注	○
スルピリン注射液500mg「日医工」		500mg/2mL		1144	注	
セ	区分	規格	制限	薬効	分	後
生食注シリンジ「オーツカ」10mL(CVポート用)		10mL		3311	注	
生食注シリンジ「NP」10mL(CVポート用)		10mL		3311	注	
生食注シリンジ50mL「ニプロ」		50mL		3311	注	
生食点眼液(0.9%)5mL	院	5mL		331	外	
大塚生食注20mL		20mL		3311	注	
大塚生食注50mL		50mL		3311	注	
大塚生食注100mL		100mL		3311	注	
大塚生食注2ポート100mL		100mL		3311	注	
大塚生食注250mL		250mL		3311	注	
大塚生食注500mL		500mL		3311	注	
大塚生食注1L		1L		3311	注	
生理食塩液PL「フソー」2L		2L		3311	注	
大塚生食液広口500mL		500mL		3311	他	

ゼオメイン筋注用100単位	毒	100単位		1229i	注	
(院外)ゼスラン錠3mg		3mg		4413	内	
(院外)セスデンカプセル30mg		30mg		1249i	内	
(院外)セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」		10mg		4490	内	○
(院外)ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	劇	2.5mg		2499i	注	
(院外)ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	劇	5mg		2499i	注	
(院外)ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	劇	7.5mg		2499i	注	
(院外)ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	劇	10mg		2499i	注	
(院外)ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	劇	12.5mg		2499i	注	
(院外)ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	劇	15mg		2499i	注	
セティール錠10mg	劇	10mg		1129i	内	
(院外)セバゾン錠1		1mg	30日	1124	内	
セバミットR細粒2%	劇	15mg/包		2171	内	○
(院外)ゼビアックスローション2%		10g		2639i	外	
(院外)ゼビアックス油性クリーム2%		10g		2639i	外	
ゼビュディ点滴静注液500mg	限	500mg		6250	注	
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		1g		6132	注	
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」		0.5g		6132	注	
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」		1g		6132	注	
(院外)セファランチン錠1mg		1mg		2900i	内	
(院外)セファランチン末1%		10mg/g		2900i	内	
セファランチン注10mg	劇	10mg/2mL		2900i	注	
ゼフィックス錠100	劇	100		6250i	内	
セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」		1g		6132	注	
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」		1g		6132	注	○
セフタジジム静注用1g「VTRS」		1g		6132	注	○
セフトリアキソンNa静注用0.5g「サワイ」		0.5g		6132	注	○
セフトリアキソンNa静注用1g「NP」		1g		6132	注	○
(院外)ゼフナート外用液2%		2%10mL		2659i	外	
(院外)ゼフナートクリーム2%		10g		2659i	外	
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バック1g「NP」		1g		6132	注	○
セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	劇	250mL		1119i	外	○
セムブリックス錠20mg	劇	20mg		4291	内	
セムブリックス錠40mg	劇	40mg		4291	内	
(院外)セララ錠25mg		25mg		2149i	内	
セララ錠50mg		50mg		2149i	内	
セリンクロ錠10mg	限・劇	10mg		1190	内	
2mgセルシン錠		2mg	90日	1124	内	
5mgセルシン錠		5mg	90日	1124	内	
セルセプトカプセル250	劇	250mg		3999i	内	
セルトラリン錠25mg「サワイ」	劇	25mg		1179i	内	○
(院外)セルニルトン錠				2590i	内	
(院外)セルベックスカプセル50mg		50mg		2329i	内	
セルベックス細粒10%		0.5g/包		2329i	内	
ゼルヤンツ錠5mg		5mg		3999i	内	
(院外)セレクトール錠100mg		100mg		2149i	内	
セレコキシブ錠100mg「トーワ」	劇	100mg		1149i	内	○
セレジストOD錠5mg		5mg		1190	内	
(院外)セレスタミン配合錠		錠		2459J	内	
(院外)セレニカR錠400mg		400mg		1139i	内	
セレニカR錠200mg		200mg		1139i	内	
セレニカR顆粒40%		400mg/g		1139i	内	
(院外)セレネース内用液0.2%	劇	2mg/mL		1179i	内	
(院外)セレネース細粒1%	劇	10mg/g		1179i	内	
セレネース錠0.75mg	劇	0.75mg		1179i	内	
セレネース注5mg	劇	5mg/1mL		1179i	注	
セロクラール錠10mg		10mg		2190i	内	
ゼンタコートカプセル3mg		3mg		2399i	内	
センノシド錠12mg「サワイ」		12mg		2354	内	○
ソ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ソグルーヤ皮下注10mg		10mg/1.5mL		2412	注	
ソグルーヤ皮下注15mg		15mg/1.5mL		2412	注	
ゾスパタ錠40mg	劇	40mg		4291	内	
ソセゴン注射液15mg	劇	15mg		1149i	注	
ソナゾイド注射用16μL		16μL		7290i	注	
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」		40mg		2129i	内	○
(院外)ソーティクツ錠6mg	劇	6mg		3999	内	

ゾニサミドOD錠50mgTRE「サワイ」	劇	50mg		1169i	内	○
ゾピラックス眼軟膏3%		5g/本		1319i	外	
(院外)ソフラチュール貼付剤10cm		10×10/1枚		2634	外	
(院外)ゾフルーザ錠10mg		10mg		6250i	内	
(院外)ゾフルーザ錠20mg		20mg		6250i	内	
ソマチリン皮下注120mg	劇	120mg		2499i	注	
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル		10mg/1.5mL		2412	注	○
ゾーミグRM錠2.5mg	劇	2.5mg		2160i	内	
(院外)ソメリン錠10mg		10mg	30日	1124	内	
ゾラデックス1.8mg デボ	劇	1.8mg		2499i	注	
ゾラデックス3.6mg デボ	劇	3.6mg		2499i	注	
ゾラデックスLA10.8mg デボ	劇	10.8mg		2499i	注	
ソラナックス0.4mg錠		0.4mg	30日	1124	内	
ソランタール錠100mg		100mg		1148	内	
ソリターT2号輸液(500mL)		500mL/袋		3319L	注	
ソリターT3号輸液(200mL)		200mL/袋		3319L	注	
ソリターT3号輸液(500mL)		500mL/袋		3319L	注	
ソリターT4号輸液(500mL)		500mL/袋		3319L	注	
(院外)ソリンザカプセル100mg	劇	100mg		4291	内	
(院外)ソリタT配合顆粒3号		4g/包		3229T	内	
ソリリス点滴静注300mg	劇	300mg		6399i	注	
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」		750mg/mL		7990i	内	
ソル・コーテフ静注用100mg		100mg		2452	注	
ソル・コーテフ静注用250mg		250mg		2452	注	
ソルダクトン静注用200mg	劇	200mg		2133	注	
ソルデム1輸液 200mL		200mL/袋		3319J	注	
ソルデム1輸液 500mL		500mL/袋		3319J	注	
ソルデム3AG輸液 200mL		200mL/袋		3319L	注	
ソルデム3AG輸液 500mL		500mL/袋		3319L	注	
(院外)ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	劇	300単位/3mL		3969J	注	
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」		5mg	30日	1129i	内	○
ソルベース		g		7123	外	
ソル・メドロール静注用40mg		40mg		2456	注	
ソル・メドロール静注用125mg		125mg		2456	注	
ソル・メドロール静注用500mg		500mg		2456	注	
ソル・メドロール静注用1000mg		1000mg		2456	注	
ゾレア皮下注75mgシリンジ	劇	75mg/0.5mL		2290i	注	
ゾレア皮下注150mgシリンジ	劇	150mg/1mL		2290i	注	
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	劇	4mg/100mL		3999i	注	○
タ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ターゼナカプセル0.25mg	劇	0.25mg		4291	内	
ターゼナカプセル1mg	劇	1mg		4291	内	
ダーブロック錠2mg	劇	2mg		3999i	内	
ダーブロック錠4mg	劇	4mg		3999i	内	
(院外)ダイアコートクリーム0.05%		0.05%		2646	外	
ダイアコート軟膏0.05%		g		2646	外	
ダイアアップ坐剤4mg		4mg	14日	1139	外	
ダイアアップ坐剤6mg		6mg	14日	1139	外	
ダイアアップ坐剤10mg		10mg	14日	1139	外	
ダイアモックス錠250mg		250mg		2134	内	
ダイアモックス注射用500mg		500mg		2134	注	
(院外)ダイアモックス末		g		2134	内	
(院外)タイケルブ錠250mg	劇	250mg		4291	内	
タイサブリ点滴静注300mg	劇	300mg/15mL		1190	注	
(院外)ダイドロネル錠200	劇	200mg		3999i	内	
ダイフェン配合顆粒		g		6290J	内	
ダイフェン配合錠				6290J	内	
ダウノマイシン静注用20mg	劇	20mg		4235	注	
(院外)タガメット200mg錠		200mg		2325	内	
ダカルバジン注用100mg	劇	100mg		4219i	注	
タクザイロ皮下注300mgシリンジ		300mg		4490	注	
ダクチル錠50mg	劇	50mg		1249i	内	
タグリッソ錠40mg	劇	40mg		4291	内	
タグリッソ錠80mg	劇	80mg		4291	内	
タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	劇	0.5mg		3999i	内	○
タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	劇	1.5mg		3999i	内	○
タケキャブOD錠10mg		10mg		2329i	内	

タケキャブOD錠20mg		20mg		2329i	内	
タケルダ配合錠				3399J	内	
タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)	特	9.5X4.8cm		6349J	外	
タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)	特	4.8X4.8cm		6349J	外	
タコシール組織接着用シート(スモールサイズ)	特	3.0X2.5cm		6349J	外	
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	劇	20mg		4291	内	
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	劇	50mg		4291	内	
タシグナカプセル150mg	劇	150mg		4291	内	
タシグナカプセル200mg	劇	200mg		4291	内	
タズベリク錠200mg	劇	200mg	14日	4291	内	
タゾピペ配合静注用2.25「明治」		2.25g		6139J	注	○
タゾピペ配合静注用4.5「明治」		4.5g		6139J	注	○
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」		5mg		2590i	内	○
タチオン錠50mg		50mg		3922	内	
タチオン注射用100mg		100mg		3922	注	
ダトロウエイ点滴静注用100mg	劇	100mg		4291	注	
タナドーバ顆粒75%	劇	1g/包		2119i	内	
タハリス錠100mg	劇	100mg		3999	内	
タハリス錠150mg	劇	150mg		3999	内	
タフィンラーカプセル50mg	劇	50mg		4291	内	
タフィンラーカプセル75mg	劇	75mg		4291	内	
(院外)タブコム配合点眼液		2.5mL		1319J	外	
ダフクリア錠200mg		200mg		6119i	内	
ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」		350mg		6119i	注	○
タブネオスカプセル10mg		10mg		3999	内	
タブレクタ錠150mg	劇	150mg		4291	内	
タブレクタ錠200mg	劇	200mg		4291	内	
タブロス点眼液0.0015%	劇	2.5mL		1319i	外	
(院外)タブロスミニ点眼液0.0015%	劇	0.3mL		1319i	外	
(院外)タベジール散0.1%	劇	1mg/g		4419i	内	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」		0.1mg		2590i	内	○
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」		0.2mg		2590i	内	○
タモキシフェン錠20mg「サワイ」		20mg		4291	内	○
ダラキューロ配合皮下注	劇	15mL		4291	注	
ダラザレックス点滴静注100mg	劇	100mg/5mL		4291	注	
ダラザレックス点滴静注400mg	劇	400mg/20mL		4291	注	
ダラシнкаプセル150mg		150mg		6112	内	
ダラシンTゲル1%		1% 10g		2634	外	
(院外)タリージェ錠2.5mg		2.5mg		1190	内	
タリージェOD錠5mg		5mg		1190	内	
(院外)タリージェ錠10mg		10mg		1190	内	
タリージェOD錠15mg		15mg		1190	内	
タリビット眼軟膏		3.5g		1319i	外	
タリビット耳科用液0.3%		5mL		1329i	外	
タリムス点眼液0.1%	劇	0.10%		1319i	外	
(院外)タルグレチンカプセル75mg	劇	75mg		4291	内	
タルセバ錠100mg	劇	100mg		4291	内	○
ダルベポエチナルファ注10μgシリンジ「KKF」	劇	pu		3999i	注	○
ダルベポエチナルファ注30μgシリンジ「KKF」	劇	30μg/0.5mL		3999i	注	○
ダルベポエチナルファ注60μgシリンジ「KKF」	劇	60μg/0.5mL		3999i	注	○
ダルベポエチナルファ注120μgシリンジ「KKF」	劇	120μg/0.5mL		3999i	注	○
(院外)ダルメートカプセル15		15mg		1124	内	
炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」		g		2343	内	
炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」		1000mL		3929i	注	
単シロップ		mL		7142	内	
ダントリウムカプセル25mg		25mg		1229i	内	
ダントリウム静注用20mg		20mg		1229i	注	
タンニン酸アルブミン		g		2312	内	
タンボコール錠	劇	50mg		2129i	内	
タンボコール静注50mg	劇	50mg/5mL		2129i	注	
チ	区分	規格	制限	薬効	分	後
チウラジール錠		50mg		2432	内	
チエナム点滴静注用0.5g		0.5g		6139J	注	
3%チオ硫酸アルコール	院	mL			外	
チオ硫酸ナトリウム		g		7190	外	
2.5%チオ硫酸ナトリウム液	院	mL		7190	外	
チガソンカプセル	劇	10mg		3119i	内	

チザニジン錠1mg「トーフ」		1mg		1249i	内	○
(院外)チモロールPF点眼液0.5%「日点」		5mL		1319i	外	○
チモロール点眼液0.5%「ニットー」		5mL		1319i	外	○
チャンピックス錠 0.5mg	劇	0.5mg		7990i	内	
チャンピックス錠 1mg	劇	1mg		7990i	内	
注射用水PL「フソー」20mL1管		20mL		7131	注	
(院外)チョコラA錠1万単位		1万単位		3111	内	
(院外)チョコラA末1万単位/g		1万単位		3111		
(院外)チラーゼンS散0.01%	劇	0.01%		2431	内	
(院外)チラーゼンS錠25	劇	25ug		2431	内	
チラーゼンS錠50	劇	50ug		2431	内	
チラーゼンS静注液200μg	劇	200μg/1mL		2431	注	
チラーゼン坐剤	劇・院			2431	外	
沈降破傷風トキシノイド「生研」	劇	0.5mL		6322	注	
ツ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ツイミーグ錠500mg		500mg		3969i	内	
ツインラインNF配合経腸用液		400mL		3259T	内	
(院外)ツートラム錠25mg	劇	25mg		1149i	内	
ツートラム錠50mg	劇	50mg		1149i	内	
(院外)ツートラム錠100mg	劇	100mg		1149i	内	
(院外)ツートラム錠150mg	劇	150mg		1149i	内	
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	劇	1人用		6393	注	
(院外)ツベルミン錠100mg		100mg		6224	内	
ツムラ1葛根湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ2葛根湯加川芎辛夷		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ6十味敗毒湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ7八味地黄丸		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ9小柴胡湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ10柴胡桂枝湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ11柴胡桂枝乾姜湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ12柴胡加竜骨牡蛎湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ14半夏瀉心湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ15黄連解毒湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ16半夏厚朴湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ17五苓散		2.5g/包		5200	内	
ツムラ18桂枝加朮附湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ19小青竜湯		3.0g/包		5200	内	
(院外)ツムラ20防己黄耆湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ22消風散		2.5g/包		5200	内	
ツムラ23当帰芍薬散		2.5g/包		5200	内	
ツムラ24加味逍遙散		2.5g/包		5200	内	
ツムラ25桂枝茯苓丸		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ26桂枝加竜骨牡蛎湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ27麻黄湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ28越婢加朮湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ29麦門冬湯		3.0g/包		5200	内	
(院外)ツムラ30真武湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ31呉茱萸湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ32人參湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ34白虎加人參湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ35四逆散		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ37半夏白朮天麻湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ38当帰四逆加呉茱萸生姜湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ39苓桂朮甘湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ40猪苓湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ41補中益気湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ43六君子湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ46七物降下湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ47釣藤散		2.5g/包		5200	内	
ツムラ48十全大補湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ50荊芥連翹湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ51潤腸湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ53疎経活血湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ54抑肝散		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ57温清飲		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ59治頭瘡一方		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ60桂枝加芍薬湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ61桃核承気湯		2.5g/包		5200	内	

ツムラ62防風通聖散		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ63五積散		2.5g/包		5200	内	
ツムラ68芍薬甘草湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ69茯苓飲		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ73柴陷湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ78麻杏ヨク甘湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ82桂枝人参湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ83抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒		2.5g/包		5200	内	
ツムラ84大黃甘草湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ87六味丸エキス顆粒		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ88二朮湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ89治打僕一方		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ90清肺湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ97大防風湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ98黄耆建中湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ100大建中湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ103酸棗仁湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ105通導散		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ106温經湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ107牛車腎気丸		2.5g/包		5200	内	
ツムラ108人參養栄湯		3.0g/包		5200	内	
(院外)ツムラ110立効散		2.5g/包		5200	内	
ツムラ114柴苓湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ119苓甘姜味辛夏仁湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ121三物黄ゴン湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ122排膿散及湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ126麻子仁丸		2.5g/包		5200	内	
ツムラ127麻黄附子細辛湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ134桂枝加芍薬大黃湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ135茵陳蒿湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ136清暑益気湯		2.5g/包		5200	内	
ツムラ137加味帰脾湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラ138桔梗湯		2.5g/包		5200	内	
(院外)ツムラコウジン末				5200	内	
ツルバタ配合錠	劇	T		6250J	内	
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」		0.5mg		2259i	外	○
ツロブテロールテープ1mg「久光」		1mg		2259i	外	○
ツロブテロールテープ2mg「久光」		2mg		2259i	外	○
テ	区分	規格	制限	薬効	分	後
TRH注0.5mg「ニプロ」		0.5mg/mL		7223	注	
(院外)ティーエスワン配合顆粒T20	劇	20mg		4229J	内	
(院外)ティーエスワン配合顆粒T25	劇	25mg		4229J	内	
テスコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」				6119i	注	○
ディスコビスク1.0眼粘弾剤				1319J	外	
DTビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)	劇	0.1mL		6361	注	
(院外)ディナゲスト錠 0.5mg		0.5mg		2499i	内	
ディナゲスト錠 1mg		1mg		2499i	内	
(院外)ディビゲル1mg		1mg/包		2473	外	
(院外)ディフェリンゲル0.1%	劇	15g		2699i	外	
ティンボ錠250mg	劇	250mg	14日	4291	内	
1%ディプリバン注-キット 50mL	劇	50mL		1119i	注	
(院外)ディレグラ配合錠	劇			4490J	内	
デエビゴ錠5mg		5mg		1190	内	
デエビゴ錠10mg		10mg		1190	内	
テオドール錠100mg		100mg		2251	内	
テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」	劇	400mg		2251	内	○
テオロン錠200mg	劇	200mg		2251	内	○
デカドロン錠0.5mg		0.5mg		2454	内	
デカドロン錠4mg		4mg		2454	内	
デキサート注射液1.65mg		1.65mg/0.5mL		2454	注	
デキサート注射液6.6mg		6.6mg/2mL		2454	注	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」		5g		2399i	外	○
低分子デキストランL注(500mL袋)		500mL/袋		3319M	注	
デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」		200μg/50mL		1129i	注	○
(院外)テクスメテン軟膏	劇	5g		2646	外	
テクネMDP注射液	放	740MBq		4300	注	
テクネゾール	放	740MBq		4300	注	

テクネピロリン酸キット	放			4300	注	
テクフィデラカプセル120mg		120mg		1190	内	
テクフィデラカプセル240mg		240mg		1190	内	
(院外)テグレート錠100mg		100mg		1139i	内	
テグレート錠200mg		200mg		1139i	内	
(院外)デザレックス錠5mg		5mg		4490	内	
デシコビ配合錠HT	劇	HT		6250J	内	
(院外)テンプール錠1mg	劇	1mg		1179i	内	
デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」	劇	4 μ g/1mL		2419i	注	
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	劇	5mL		2419i	外	
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	劇	210mg/1.91mL		2290	注	
(院外)テゼスパイア皮下注210mgペン	劇	210mg/1.91mL		2290	注	
テセントリク点滴静注840mg	劇	840mg		4291	注	
テセントリク点滴静注1200mg	劇	1200mg		4291	注	
テタノブリンIH静注用250単位	特	250単位		6343	注	
テタノブリンIH静注用1500単位	特	1500単位		6343	注	
(院外)デタントール点眼液0.01%		0.01%		1319i	外	
(院外)デタントールR錠3mg		3mg		2149i	内	
5%鉄明礬液	院	mL			外	
デトキソール静注液2g		20mL		3925	注	
テトラビック皮下注シリンジ	劇	0.5mL		6361	注	
テトラミド錠10 mg		10mg		1179i	内	
(院外)テトラミド錠30 mg		30mg		1179i	内	
テネリア錠20mg		20mg		3969i	内	
(院外)テノゼット錠300mg	劇	300mg		6250i	内	
テノミン50mg		50mg		2123	内	
デノタスチュアブル配合錠				3219J	内	
デバケンR錠100mg		100mg		1139i	内	
デバケン錠200mg		200mg		1139i	内	
(院外)デバケン細粒40%		400mg/g		1139i	内	
(院外)デバス細粒1%		10mg/g	30日	1179i	内	
テビケイ錠50mg		50mg		6250i	内	
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	劇	90mg		3929i	内	○
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	劇	360mg		3929i	内	○
テブミコ錠250mg		250mg		4291	内	
(院外)デベルザ錠20mg		20mg		3969i	内	
デポ・メドロール水懸注20mg		20mg		2456	注	
デポ・メドロール水懸注40mg		40mg		2456	注	
テモゾロミド錠20mg	毒	20mg		4219i	内	○
テモゾロミド錠100mg	毒	100mg		4219i	内	○
テモダールカプセル20mg	毒	20mg		4219i	内	○
テモダールカプセル100mg	毒	100mg		4219i	内	○
(院外)デュアック配合ゲル				2699J	外	
デュオドーパ配合経腸用液				1169J	外	
(院外)デュオトラバ配合点眼液		2.5mL		1319J	外	
デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	劇	0.5mg		2499i	内	○
デュピクセント皮下注200mgシリンジ	劇	200mg/1.14mL		4490	注	
デュピクセント皮下注300mgペン	劇	300mg/2mL		4490	注	
デュファストン錠5mg		5mg		2478	内	
デュロキセチンカプセル20mg「KMP」	劇	20mg		1179i	内	○
(院外)デュロテップMTパッチ2.1mg	麻・劇	2.1mg	30日	8219i	外	
(院外)デュロテップMTパッチ4.2mg	麻・劇	4.2mg	30日	8219i	外	
(院外)デュロテップMTパッチ8.4mg	麻・劇	8.4mg	30日	8219i	外	
(院外)デュロテップMTパッチ16.8mg	麻・劇	16.8mg	30日	8219i	外	
(院外)テラ・コートリル軟膏		5g		2647	外	
(院外)テラムロAP配合錠「トーフ」	劇			2149T	内	○
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」		600 μ g		2439i	注	○
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター		28.2 μ g		2439i	注	
テリボン皮下注用56.5 μ g溶解液添付製品		56.5 μ g		2439i	注	
テリルジー100エリプタ30吸入用		100 μ g		2290J	外	
テリルジー200エリプタ30吸入用		200 μ g		2290J	外	
テルミサルタン錠40mg「サワイ」		40mg		2149i	内	○
(院外)デルモベートクリーム0.05%	劇	5g		2646	外	
(院外)テレミンソフト坐薬2mg		2mg		2359i	外	
テレミンソフト坐薬10mg		10mg		2359i	外	
ト	区分	規格	制限	薬効	分	後
トアラセット配合錠「ケミファ」	劇			1149T	内	○

ドウベイト配合錠	劇			6250J	内	
ドグマチール錠50mg		50mg		2329i	内	
(院外)ドグマチール錠200mg	劇	200mg		1179i	内	
ドキシル注20mg/10mL	劇	20mg/10mL		4235	注	
ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	劇	10mg		4235	注	○
ドキソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	劇	50mg		4235	注	○
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	毒	20mg/1mL		4240	注	○
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	毒	80mg/4mL		4240	注	○
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	劇	3mg		1190	内	○
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	劇	5mg		1190	内	○
ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	劇	10mg		1190	内	○
ドパコール配合錠L100		100mg		1169J	内	○
(院外)ドパストン散98.5%		985mg/g		1164	内	
ドパストン静注25mg		25mg		1164	注	
ドパストンカプセル250mg		250mg		1164	内	
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」	劇	200mg/200mL		2119i	注	○
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	劇	600mg/200mL		2119i	注	○
(院外)トビエース錠4mg		4mg		2590i	内	
トピナ錠50mg		50mg		1139i	内	
(院外)トプシムクリーム0.05%	劇	5g		2646	外	
(院外)トプシムスプレー0.0143%	劇	28g/缶		2646	外	
(院外)トプシム軟膏0.05%	劇	5g		2646	外	
ドブスOD錠100mg		100mg		1169i	内	
ドブスOD錠200mg		200mg		1169i	内	
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	劇	150mg/50mL		2119i	注	○
ドブタミン点滴静注用600mgキット「VTRS」	劇	600mg/200mL		2119i	注	○
ドブトレックス注射液100mg	劇	100mg/5mL		2119i	注	
トブラシン注60mg	劇	60mg/1.5mL		6123	注	
(院外)トフラニール錠10mg		10mg		1174	内	
(院外)トフラニール錠25mg		25mg		1174	内	
ドプラム注射液400mg	劇	400mg/20mL		2219i	注	
トポテシン点滴静注40mg	劇	40mg/2mL		4240	注	
トポテシン点滴静注100mg	劇	100mg/5mL		4240	注	
(院外)ドボネックス軟膏50μg/g	劇	10g		2691	外	
(院外)ドボベツゲル	劇	15g		2699J	外	
ドボベツ軟膏	劇	15g		2699J	外	
(院外)ドボベツフォーム	劇	60g		2699J	外	
トラスツズマブBS点滴静注用60「NK」		60mg		4291	注	○
トラスツズマブBS点滴静注用150「NK」		150mg		4291	注	○
トラセミドOD錠4mg「TE」		4mg		2139i	内	○
トラゼンタ錠5mg		5mg		3969i	内	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	劇	25mg		1179i	内	○
トラディアンス配合錠AP				3969J	内	
トラバタンズ点眼液0.004%		0.004%		1319i	外	
トラベルミン配合錠		T		1339J	内	
(院外)ドラール錠15		15mg	30日	1124	内	
トラマゾリン点鼻液0.118%	劇	mL		1324	外	
トラマドールOD錠25mg「KO」	劇	25mg		1149i	内	
トラマドールOD錠50mg「KO」	劇	50mg		1149i	内	
(院外)トランサミン散50%		500mg/g		3327	内	
トランサミン錠250mg		250mg		3327	内	
トランサミン注5%		250mg/5mL		3327	注	
トラネキサム酸注1gシリンジ「NP」		1g/10mL		3327	注	○
(院外)トランドート錠50mg	劇	50mg		2149i	内	
トリクロリールシロップ10%	劇	100mg/mL		1129i	内	
80%トリクロール酢酸	院	mL			外	
トリセノックス点滴静注12mg	毒	12mg/6mL		4291	注	
トーリセル点滴静注液25mg	劇	25mg		4291	注	
トリビック(沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン)	劇	0.5mL		6361	注	
トリプタノール錠10mg		10mg		1179i	内	
トリーメク配合錠	劇			6250J	内	
トリンテリックス錠10mg	劇	10mg		1179i	内	
トルエン		500mL			外	
(院外)トルカブ錠160mg		160mg		4291	内	
(院外)トルカブ錠200mg		200mg		4291	内	
(院外)トルソプト点眼液1.0%		5mL		1319i	外	
(院外)トルツ皮下注80mgオートインジェクター	劇	80mg	14日	3999i	注	
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	劇	7.5mg		2139i	内	○
トルバプタンOD錠15mg「TE」	劇	15mg		2139i	内	○

ドルモロール配合点眼液「ニットー」		5mL		1319J	外	○
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	劇	0.75mg		2499i	注	
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	劇	100mg/4mL		4219i	注	
トリーバ注フレックスタッチ	劇	300単位/3mL		2492	注	
(院外)トレドミン錠25mg	劇	25mg		1179i	内	
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	劇	100mg/1mL		3999i	注	
トレランG75g		225mL		7290i	内	
トレリーフOD錠25mg	劇	25mg		1169i	内	
トレリーフOD錠50mg	劇	50mg		1169i	内	
トロデルビ点滴静注用200mg	劇	200mg		4291	注	
トロピシン筋注用2g		2g		6124	注	
ドロレブタン注射液25mg	劇	25mg/10mL		1119i	注	
経口用トロンピン細粒5千単位		5000単位/包		3323	外	
トロンピン液モチダソフトボトル5千		5000単位/5mL		3323	外	
ドンベリドン錠10mg「サワイ」		10mg		2399i	内	○
ナ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ナイキサン錠100mg	劇	100mg		1149i	内	
ナウゼリン坐剤10mg		10mg		2399i	外	
ナウゼリン坐剤30mg		30mg		2399i	外	
ナウゼリン坐剤60mg		60mg		2399i	外	
ナウゼリンOD錠5mg		5mg		2399i	内	
(院外)ナサニール点鼻液0.2%	劇	10mg/瓶		2499i	外	
(院外)ナゼアOD錠0.1mg	劇	0.1mg		2391	内	
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	劇	30mg/0.375mL		3999i	注	
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	劇	30mg/0.375mL		3999i	注	
(院外)ナバゲルンローション3%		50mL		2649i	外	
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「トーワ」	劇	10mg		3999i	注	○
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「トーワ」	劇	50mg		3999i	注	○
ナフトビジルOD錠25mg「サワイ」		25mg		2590i	内	○
ナルサス錠2mg	麻・劇	2mg	30日	8119i	内	
ナルサス錠6mg	麻・劇	6mg	30日	8119i	内	
ナルサス錠12mg	麻・劇	12mg	30日	8119i	内	
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 μ g「サワイ」	劇	2.5 μ g		1190	内	○
ナルペイン注2mg	麻・劇	2mg/1mL		8119i	注	
ナルペイン注20mg	麻・劇	20mg/2mL		8119i	注	
ナルラピド錠1mg	麻・劇	1mg	30日	8119i	内	
ナルラピド錠2mg	麻・劇	2mg	30日	8119i	内	
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	劇	0.2mg/1mL		2219i	注	
ニ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	劇	2mg/2mL		2149i	注	○
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	劇	10mg/10mL		2149i	注	○
ニコチネルTTS10	劇・限	17.5mg		7990i	外	
ニコチネルTTS20	劇・限	35mg		7990i	外	
ニコチネルTTS30	劇・限	52.5mg		7990i	外	
ニコリンH注射液0.5g		500mg/2mL		2190i	注	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		100mg		3132	内	
ニコランジル錠5mg「サワイ」		5mg		2171	内	○
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」		2mg		2171	注	○
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」		12mg		2171	注	○
ニゾラルクリーム2%		10g		2655	外	
(院外)ニゾラルローション2%		10g		2655	外	
ニトブロ持続静注液6mg	毒	6mg/2mL		2149i	注	
ニトラゼバム錠5mg「NIG」		5mg	90日	1124	内	
(院外)ニトロールRカプセル20mg		20mg		2171	内	
ニトロール注5mg		5mg/10mL		2171	注	
ニトロール注5mgシリンジ		5mg/10mL		2171	注	
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	劇	5mg/10mL		2171	注	○
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	劇	50mg/100mL		2171	注	○
ニトロペン舌下錠0.3mg	劇	0.3mg		2171	内	○
ニバジール錠4mg	劇	4mg		2149i	内	
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	劇	20mg		2171	内	○
(院外)ニフラン点眼液0.1%		0.10%		1319i	外	
ニフレック配合内用剤		袋		7990J	内	
日本脳炎ワクチン(ジェービックV)	劇	V		6313	注	
乳酸カルシウム「VTRS」原末		g		3211	内	

乳糖水和物「ホエイ」		g		7111	内	
ニュープロパッチ2.25mg	劇	2.25mg		1169i	外	
ニュープロパッチ4.5mg	劇	4.5mg		1169i	外	
ニュープロパッチ9mg	劇	9mg		1169i	外	
ニュープロパッチ13.5mg	劇	13.5mg		1169i	外	
(院外)ニュープロパッチ18mg	劇	18mg		1169i	外	
ニューモバックスNPシリンジ(肺炎球菌ワクチン)	劇	0.5ml		6311	注	
ニューレプチル錠10mg		10mg		1172	内	
ニューロライト注射液第一 600MBq	放	600MBq/3mL		4300	注	
ニューベクオ錠300mg	劇	300mg		4291	内	
尿素クリーム10%「SUN」		20g		2669i	外	○
ニンラーロカプセル2.3mg	毒	2.3mg	14日	4291	内	
ニンラーロカプセル3mg	毒	3mg	14日	4291	内	
ニンラーロカプセル4mg	毒	4mg	14日	4291	内	
ヌ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ヌーカラ皮下注100mgペン	劇	100mg/1mL		2290i	注	
ネ	区分	規格	制限	薬効	分	後
(院外)ネイリンカプセル100mg		100mg		6290i	内	
(院外)ネオキシテープ73.5mg		73.5mg		2590i	外	
ネオシネジンコーワ5%点眼液		10mL		1311	外	
ネオシネジンコーワ注1mg	劇	1mg/1mL		2160i	注	
ネオドパゾール配合錠		100mg		1169J	内	
ネオビタカイン注シリンジ5mL	劇	5mL		1149T	注	
ネオファーゲン静注20mL		20mL		3919L	注	○
ネオフィリン注250mg		250mg/10mL		2115	注	
ネオール内用液10%		10%		3999i	内	
(院外)ネキシウムカプセル10mg		10mg		2329i	内	
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg		10mg		2329i	内	
(院外)ネクスバール錠200mg	劇	200mg		4291	内	
ネキソブリッド外用ゲル5g		5g/本		2699i	外	
(院外)ネシーナ錠25mg		25mg		3969i	内	
ネスブ注射液120μg/0.5mL	劇	120μg/0.5mL		3999i	注	
(院外)ネバナック懸濁性点眼液0.1%		0.1%		1319i	外	
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	劇	10g		2646	外	
ノ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ノイアート静注用1500単位	特	1500単位		6343	注	
(院外)ノイキノ錠		10mg		2119i	内	
ノイトロジン注100μg		100ug		3399i	注	
ノイロトピン配合錠		4単位		1149i	内	
ノイロトピン注射液3.6単位		3mL		1149i	注	
(院外)ノイロピタン錠		T		3179K	内	
ノウリアスト錠20mg		20mg		1169i	内	
ノクサフィル錠100mg	劇	100mg		6179i	内	
ノクサフィル点滴静注300mg	劇	300mg/16.7mL		6179i	注	
ノックピン原末	劇	g		3939i	内	
ノバミン錠5mg		5mg		1172	内	
ノバミン筋注5mg		5mg/1mL		1172	注	
ノバントロン注	毒	10mg/5mL		4291	注	
ノーピア錠100mg	劇	100mg		6250i	内	
(院外)ノベルジン顆粒5%	劇	50mg/g		3929i	内	
(院外)ノベルジン錠50mg	劇	50mg		3929i	内	
ノーベルパール静注用250mg	劇	250mg		1139i	注	
ノボセブリンHI静注用5mgシリンジ		5mg		6343	注	
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	劇	300単位/3mL		2492	注	
(院外)ノボリンR注フレックスペン	劇	300単位/3mL		2492	注	
(院外)ノボリンN注フレックスペン	劇	300単位/3mL		2492	注	
(院外)ノボリン30R注フレックスペン	劇	300単位/3mL		2492	注	
(院外)ノリトレン錠10mg	劇	10mg		1179i	内	
ノルアドリナリン注1mg	劇	1mg/1mL		2451	注	
ノルスパンテープ5mg	劇・限	5mg	14日	1149i	外	
(院外)ノルスパンテープ10mg	劇・限	10mg	14日	1149i	外	
(院外)ノルスパンテープ20mg	劇・限	20mg	14日	1149i	外	
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg		10mg/1.5mL		2412	注	

(院外)ノルバスクOD錠2.5mg	劇	2.5mg		2171	内	
(院外)ノルバデックス錠20mg		20mg		4291	内	
ノルレボ錠1.5mg		1.5mg		2549i	内	
献血ノンスロン1500注射用	特	1500単位		6343	注	
ハ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ハーセプチン注射用60		60mg		4291	注	
ハーセプチン注射用150		150mg		4291	注	
(院外)バイアグラ錠25mg		25mg		2590i	内	
(院外)バイアグラ錠50mg		50mg		2590i	内	
バイアスピリン錠		100mg		3399i	内	
(院外)ハイアラーゼ軟膏				2659i	外	
ハイカムチン注射用1.1mg	劇	1.1mg		4240	注	
ハイカリックRF輸液		500mL/袋		3239T	注	
ハイジール消毒用液10%		10L		2619i	外	
ハイゼントラ20%皮下注 1g/5ml	特	1g/5mL		6343	注	
ハイゼントラ20%皮下注 2g/10ml	特	2g/10ml		6343	注	
ハイゼントラ20%皮下注 4g/20ml	特	4g/20ml		6343	注	
ハイゼントラ20%皮下注シリンジ 1g/5ml	特	1g/5mL		6343	注	
ハイゼントラ20%皮下注シリンジ 2g/10ml	特	2g/10ml		6343	注	
ハイゼントラ20%皮下注シリンジ 4g/20ml	特	4g/20ml		6343	注	
ハイドレアカプセル	劇	500mg		4229i	内	
水溶性ハイドロコトン注射液100mg		100mg/2mL		2452	注	
(院外)ハイパジールコーワ錠3		3mg		2149i	内	
(院外)ハイパジール点眼液		5mL		1319i	外	
(院外)ハイベン錠	劇	200mg		1149i	内	
(院外)ハイボン錠		20mg		3131	内	
ハイヤスタ錠10mg	劇	10mg		4291	内	
白色ワセリン		g		7121	外	
(院外)パキシルCR錠25mg	劇	25mg		1179i	内	
パキロビッドパック300	劇	シート		6250J	内	
パキロビッドパック600	劇	シート		6250J	内	
バクシダール錠小児用		50mg		6241	内	
バクスミー点鼻粉末剤3mg	劇	3mg		2492	外	
バクトラミン注		5mL		6419J	注	
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		3g		6119i	外	
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	劇	0.5mL		6311	注	
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	毒	30mg/5mL		4240	注	○
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	毒	100mg/16.7mL		4240	注	○
沈降破傷風トキソイド「生研」	劇	0.5mL		6322	注	
パージェタ点滴静注420mg/14mL	劇	420mg/14mL		4291	注	
パズクロス点滴静注液500mg		500mg/100mL		6241	注	
(院外)パスタロンローション10%		50g		2669i	外	
パスタロンソフト軟膏10%		20g		2669i	外	
(院外)ハッカ水「ケンエー」		mL		7149i	外	
パッチテスト	院				外	
パッチテストパネル(S)				7290i	外	
バップフォー錠		10mg		2590i	内	
パドセブ点滴静注用20mg	劇	20mg		4291	注	
パドセブ点滴静注用30mg	劇	30mg		4291	注	
パナルジン錠		100mg		3399i	内	
パニマイシン点眼液0.3%	劇	5mL		1317	外	
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		40mg/1mL		1243	注	
パーヒューザミン注	放	111MBq/1mL		4300	注	
パビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL		120mg/mL		1319i	注	
パビロックミニ点眼液0.1%	劇			1319i	外	
ハーフジゴキシンKY錠	劇	0.125mg		2113	内	
バフセオ錠150mg	劇	150mg		3999i	内	
バフセオ錠300mg	劇	300mg		3999i	内	
ハプトグロビン注2000単位「JB」	特	2000単位/100mL		6343	注	
0.5%ハベカシン点眼液	劇・院	mL			外	
ハベカシン注射液100mg	劇	100mg/2mL		6119i	注	
バベンチオ点滴静注200mg	劇	200mg/10mL		4291	注	
ハーボニー配合錠				6250J	内	
パム静注500mg		500mg/20mL		3929i	注	
ハラヴェン静注1mg	毒	1mg/2mL		4291	注	
バラシクロビル錠500mg「SPKK」		500mg		6250i	内	○
バラシクロビル顆粒50%「トーワ」		500mg/g		6250i	内	○

(院外)パラマイシン軟膏		250mg		2639J	外	
(院外)パラミデンカプセル300mg	劇	300mg		1149i	内	
バリキサ錠450mg	毒	450mg		6250i	内	
バリキサドライシロップ5000mg	毒	5000mg/12g		6250i	内	
バルギン発砲顆粒5g		5g		7213	内	○
バルサルタン錠80mg「サワイ」		80mg		2149i	内	○
(院外)ハルシオン0.25mg錠		0.25mg	30日	1124	内	
パルタンM錠	劇	0.125mg		2531	内	
パルタンM注0.2mg	劇	0.2mg		2531	注	○
ハルトマン輸液「NP」		500mL/袋		3319M	注	○
パルナバリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」		3000単位/20mL		3334	注	
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」		50mg/mL		1139i	内	○
パルミコート200タービュヘイラー56吸入		200 μ g		2290i	外	
(院外)パルミコート吸入液0.25mg		0.25mg		2290i	外	
パルミコート吸入液0.5mg		0.5mg		2290i	外	
パルモディア錠0.1mg		0.1mg		2183	内	
パルモディアXR錠0.2mg		0.2mg		2183	内	
(院外)パルモディアXR錠0.4mg		0.4mg		2183	内	
ハルロピテープ8mg	劇	8mg		1169i	外	
ハルロピテープ16mg	劇	16mg		1169i	外	
ハルロピテープ24mg	劇	24mg		1169i	外	
ハルロピテープ32mg	劇	32mg		1169i	外	
(院外)ハルロピテープ40mg	劇	40mg		1169i	外	
パレプラス輸液		500mL/袋		3259T	注	
パロキセチン錠10mg「SPKK」	劇	10mg		1179i	内	○
パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ」	劇	0.75mg/5mL		2391	注	○
(院外)ハロペリドール錠「タカタ」	劇	2mg		1179i	内	○
(院外)パーロデル2.5mg	劇	2.5mg		1169i	内	
ハロマンズ注50mg	劇	50mg/1mL		1179i	注	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		0.5g		6113	内	
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」		0.5g		6113	注	○
0.5%バンコマイシン点眼液	院	5mL			外	○
パントール注射液500mg		500mg/2mL		3133	注	
パントシン散20%		200mg/g		3133	内	
パントシン錠30		30mg		3133	内	
パントシン注5%		100mg/2mL		3133	注	
調剤用パンピタン末		g		3179N	内	
ハンブ注射用1000	劇	1000ug		2179i	注	
ヒ	区分	規格	制限	薬効	分	後
PL顆粒		1g/包		1180K	内	
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)				6311	注	
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」		0.85mL		1319i	外	○
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%		0.10%		1319i	外	
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」		25mg/2.5mL		3999i	注	○
ヒアレイン点眼液0.1%		5mL		1319i	外	
(院外)ヒアレイン点眼液0.3%		5mL		1319i	外	
(院外)ヒアレインミニ0.3%		0.4mL		1319i	外	
PSS軟膏	院	g			外	
ビーエスエスプラス眼灌流液0.0184%		500mL		1319i	外	
ビオスリー配合OD錠		T		2316	内	
B・Bオイラックス	院	g			外	
6%B・Bsolution	院	mL			外	
0.025%BBG溶液	院	mL			外	
1%ピオクタニン(アンプル入り)	院	A		719	外	
1%ピオクタニン	院	mL		719	外	
0.05%ピオクタニンブルー	院	mL		719	外	
(院外)ビオスリー配合錠				2316	内	
(院外)ピオチン散0.2%「フソー」		0.20%		3190i	内	
ビオフェルミン錠剤				2316	内	
ビオフェルミン配合散		g		2316	内	
(院外)ビオフェルミンR散		g		2316	内	
ビオフェルミンR錠				2316	内	
ピカネイト輸液(500mL袋)		500mL/袋		3319M	注	
ピカルタミドOD錠80mg「ケミファ」	劇	80mg		4291	内	○
ピキセオス配合静注用	劇			4291	注	
ピクシリンカプセル250mg		250mg		6131	内	
ピクシリン注射用0.5g		0.5g		6131	注	

ピクシリン注射用1g		1g		6131	注	
ピクトルビ配合錠	劇			6250J	内	
ピクトーザ皮下注18mg	劇	18mg/3mL		2499i	注	
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」		10mL		2359i	内	○
ピジクリア配合錠				7990J	内	
ピシバニール注射用5KE	劇	5KE		4299i	注	
(院外)ピ・シフロール錠0.125mg	劇	0.125mg		1169i	内	
ビスコート0.5眼粘弾剤		0.5mL		1319J	外	
1%ヒスタミン液	院	mL			外	
ヒスロンH200		200mg		2478	内	
ピソノテープ4mg		4mg		2149i	外	
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「テバ」		2.5mg		2123	内	○
ピダーザ注射用100mg	劇	100mg		4291	注	
ピタジェクト注キット		1セット		3179N	注	
ピタシミン注射液500mg		500mg/2mL		3140i	注	
ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」		2mg		2189i	内	○
ピタメジンカプセル25		25mg		3179K	内	
ピタメジン静注用		V		3179K	注	
ピドキサル錠10mg		10mg		3134	内	
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」		100 μ g		7223	注	
ピトレシン注射液20		20単位/1mL		2414	注	
(院外)ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」		12.5mg		2132	内	○
ピノルビン注射用10mg	劇	10mg		4235	注	
ピノルビン注射用20mg	劇	20mg		4235	注	
ピノルビン注射用30mg	劇	30mg		4235	注	
ビビアント錠20mg		20mg		3999i	内	
ヒビテングルコネート20%		20%100mL		2619i	外	
ビーフリード点滴用500mL		500mL		3259T	注	
ピフェルトロ錠100mg		100mg		6250i	内	
ヒフデュラ配合皮下注	劇	5.6mL		6399	注	
(院外)ビブラマイシン錠100mg		100mg		6152	内	
(院外)ビプレッソ徐放錠150mg	劇	150mg		1179i	内	
ヒベルナ注25mg		25mg/1mL		4413	注	
(院外)ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」		1%		1317	外	
ピマリシン点眼液5%「センジュ」		5%		1317	外	
ビームゲン注0.5mL	劇	0.5mL		6313	注	
ビムパット錠50mg	劇	50mg		1139i	内	
ビムパット錠100mg	劇	100mg		1139i	内	
ビムパット点滴静注100mg	劇	100mg/10mL		1139i	注	
ビムパット点滴静注200mg	劇	200mg/20mL		1139i	注	
ビムパットドライシロップ10%	劇	100mg/g		1139i	内	
ピメノールカプセル50mg	劇	50mg		2129i	内	
ピモベンダン錠		1.25mg		2119i	内	○
ヒューマトローブ注射用12mg		12mg		2412	注	
(院外)ヒューマリン3/7注カート3mL	劇	300単位/3mL		2492	注	
(院外)ヒューマリンN注カート3mL	劇	300単位/3mL		2492	注	
ヒューマリンN注 100単位/mL バイアル10mL	劇	1000単位/10mL		2492	注	
ヒューマリンR注 100単位/mL バイアル10mL	劇	1000単位/10mL		2492	注	
(院外)ヒューマログ注カート3mL	劇	300単位/3mL		2492	注	
ヒューマログ注 100単位/mL バイアル10mL	劇	1000単位/10mL		2492	注	
(院外)ヒューマログミックス25注カート	劇	300単位/3mL		2492	注	
(院外)ヒューマログミックス50注カート	劇	300単位/3mL		2492	注	
ヒューマログ注ミリオペン	劇	300単位/3mL		2492	注	
ヒューマログ注ミリオペンHD	劇	300単位/3mL		2492	注	
ヒューマログミックス25注ミリオペン	劇	300単位/3mL		2492	注	
ヒューマログミックス50注ミリオペン	劇	300単位/3mL		2492	注	
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	劇	20mg/0.2mL		3999i	注	
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	劇	40mg/0.4mL		3999i	注	
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	劇	80mg/0.8mL		3999i	注	
(院外)ピラノア錠20mg		20mg		4490	内	
ピラノアOD錠20mg		20mg		4490	内	
ピラフトピカプセル50mg	劇	50mg		4291	内	
ピラフトピカプセル75mg	劇	75mg		4291	内	
ピラマイド原末		g		6223	内	
ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	劇	35 μ g		4291	注	
プリヴィジェン10%静注5g/50mL	特	5g/50mL		6343	注	
プリヴィジェン10%静注10g/100mL	特	10g/100mL		6343	注	
プリヴィジェン10%静注20g/200mL	特	20g/200mL		6343	注	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	劇	25mg		2129i	内	○

ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」		50mg		3969i	内	○
(院外)ヒルドイドクリーム0.3%		25g		3339A	外	
ヒルドイドソフト軟膏0.3%		25g		3339A	外	
(院外)ヒルドイドフォーム0.3%		92g		3339A	外	
ヒルドイドローション0.3%		50g		3339A	外	
ヒルトニン0.5mg注射液		0.5mg/1mL		7223I	注	
ヒルナミン錠5mg		5mg		1172	内	
ヒルナミン錠25mg		25mg		1172	内	
ヒルナミン筋注25mg		1mL		1172	注	
ピルフェニドン錠200mg「日医工」	劇	200mg		3999i	内	○
ピレーストリエアロスフィア56吸入				2290J	外	
(院外)ピレチア細粒10%	劇	100mg/g		4413	内	
ピレチア錠25mg		25mg		4413	内	
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」		0.005%		1319i	外	
ピレンゼピン塩酸錠25mg「サワイ」		25mg		2329i	内	○
ピロイ点滴静注用100mg	劇	100mg		4291	注	
ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	劇	160mg		3999i	注	
				1290i		
(院外)ピンダケルカプセル	劇	20mg		2190	内	
(院外)ピンマックカプセル	劇	61mg		2190i	内	
フ	区分	規格	制限	薬効	分	後
5-FU軟膏	劇	20g		4223	外	
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	劇	30mg/1mL		2290i	注	
ファモチジンD錠10mg「サワイ」		10mg		2325	内	○
ファモチジン錠20mg「サワイ」		20mg		2325	内	○
(院外)ファムビル錠250mg		250mg		6250i	内	
ファモチジン注射液20mg「トーワ」		20mg/2mL		2325	注	○
ファロム錠		200mg		6139i	内	
(院外)ファロムドライシロップ小児用10%		100mg/g		6139i	内	
ファンギゾンシロップ100mg/mL	劇	2.4g/瓶		6173	内	
ファンギゾン注射用50mg	毒	50mg		6173	注	
フィジオ35輸液		500mL/袋		3319T	注	
フィジオ140輸液		500mL/袋		3319M	注	
フィコンパ細粒1%		10mg/g		1139i	内	
フィコンパ錠2mg		2mg		1139i	内	
フィコンパ錠4mg		4mg		1139i	内	
フィコンパ点滴静注2mg		2mg		1139i	注	
VF用ゼリー(VF寒天ゼリー)	院	g			内	
VF用ゼリー(VFゼラチンゼリー)	院	g			内	
(院外)ブイタマクリーム1%		15g	14日	2699i	外	
フィニバックス点滴静注用0.25g		0.25g		6139i	注	
フィニバックス点滴静注用0.5g		0.5g		6139i	注	
フィブラストスプレー500		1セット		2699i	外	
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	特	1g		6343	注	
フィブロガミンP静注用	特	240単位以上		6343	注	
ブイフェンド200mg静注用	劇	200mg		6179i	注	
フィラジル皮下注30mgシリンジ		30mg/3mL		4490	注	
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」		75 μ g/0.3mL		3399i	注	○
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」		300 μ g/0.7mL		3399i	注	○
注射用フィルデシン1mg	劇	1mg		4240	注	
注射用フィルデシン3mg	劇	3mg		4240	注	
フェアストン錠	劇	40mg		4291	内	
フェインジェクト静注500mg		500mg/10mL		3222	注	
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」		60mg		4490	内	○
フェキシフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」		50mg/g		4490	内	○
フェジン静注40mg		40mg2mL		3222	注	
フェスゴ配合皮下注MA	劇	10mL		4291	注	
フェスゴ配合皮下注IN	劇	15mL		4291	注	
フェソロデックス筋注250mg	劇	250mg/5mL		4291	注	
(院外)フェノール亜鉛華リニメント「ホエイ」		g		2649K	外	
フェノバルビタール散10%「ホエイ」	劇	100mg/g	90日	1125	内	
フェノバルエリキシル0.4%	劇	4mg	90日	1125	内	
(院外)フェノバル錠30mg	劇	30mg	90日	1125	内	
フェノバル注射液100mg	劇	100mg/1mL		1125	注	
フェブキソスタット錠20mg「トーワ」		20mg		3949i	内	○
フェマーラ錠2.5mg	劇	2.5mg		4291	内	
フェルピナクスチック軟膏3%三笠		40g/本		2649i	外	○

(院外)フェルピナクテープ70mg「EMEC」		枚		2649i	外	○
フェロ・グラデュメット		105mg		3222	内	
フェロペリン配合錠		T		2319J	内	
フェロミア顆粒8.33%		100mg/1.2g		3222	内	
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	麻・劇	0.1mg		8219i	注	
フェントステープ0.5mg	麻・劇	0.5mg	30日	8219i	外	
フェントステープ1mg	麻・劇	1mg	30日	8219i	外	
フェントステープ2mg	麻・劇	2mg	30日	8219i	外	
フェントステープ4mg	麻・劇	4mg	30日	8219i	外	
(院外)フェントステープ8mg	麻・劇	8mg	30日	8219i	外	
フォシーガ錠5mg		5mg		3969i	内	
フォシーガ錠10mg		10mg		3969i	内	
フォゼベル錠5mg		5mg		2190i	内	
フォリアミン錠		5mg		3135	内	
ブコラム口腔用液2.5mg 0.5mL		2.5mg		1139i	内	
ブコラム口腔用液5mg 1mL		5mg		1139i	内	
フシジンレオ軟膏2%		10g		2634	外	
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	劇			5900	内	
フスコデ配合シロップ				2229J	内	
フスコデ配合錠				2229J	内	
ブスコパン錠		10mg		1242	内	
ブスコパン注20mg	劇	20mg/1mL		1242	注	
ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」		60吸入		2290J	外	○
ブドウ糖「日医工」		500g		3231	内	○
ブドウ糖注5%PL100mL「フソー」		100mL		3231	注	
ブドウ糖注5%バッグ200mL「フソー」		200mL/袋		3231	注	
ブドウ糖注50%PL「フソー」20mL		20mL		3231	注	
大塚糖液5%20mL		20mL		3231	注	
大塚糖液5%250mL		250mL/袋		3231	注	
大塚糖液5%500mL		500mL/袋		3231	注	
大塚糖液10%20mL		20mL		3231	注	
大塚糖液20%20mL		20mL		3231	注	
大塚糖液50%200mL		200mL/袋		3231	注	
大塚糖液50%500mL		500mL/袋		3231	注	
テルモ糖注50%500mL		500mL/袋		3231	注	
フラグミン静注5000単位		5000単位/5mL		3334	注	
ブラケニル錠200mg	毒	200mg		3999i	内	
ブラザキサカプセル75mg		75mg		3339i	内	
ブラザキサカプセル110mg		110mg		3339i	内	
フラジール内服錠250mg		250mg		6419i	内	
フラジール膣錠250mg		250mg		2529i	外	
ブラダロン錠		200mg		2590i	内	
プラノバル配合錠		1T		2482	内	
プラバスタチンNa錠10mg「Me」		10mg		2189i	内	○
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	劇	0.375mg		1169i	内	○
(院外)プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	劇	1.5mg		1169i	内	○
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	劇	0.5mg		1169i	内	○
ブラリア皮下注60mgシリンジ		60mg/1mL		3999i	注	
プランルカストDS10%「タカタ」		100mg/g		4490	内	○
プランルカスト錠112.5mg「AFP」		112.5mg		4490	内	○
ブリエビアクト錠25mg		25mg	14日	1139i	内	
ブリエビアクト錠50mg		50mg	14日	1139i	内	
ブリエビアクト静注25mg		25mg/2.5mL		1139i	注	
プリズバインド静注液2.5g		2.5g/50mL		3399i	注	
ブリディオ静注200mg		200mg/2mL		3929i	注	
(院外)フリバスOD錠75mg		75mg		2590i	内	
(院外)フリュザクラカプセル5mg	劇	5mg	14日	4291	内	
プリンゾラム懸濁性点眼液1%「ニットー」		1%		1319i	外	○
プリンペラン錠		5mg		2399i	内	
プリンペラン注射液10mg		10mg/2mL		2399i	注	
プリモボラン錠5mg		5mg		2449i	内	
(院外)プリミドン細粒99.5%		995mg		1135	内	
フルイトラン錠		2mg		2132	内	
フルオレサイト静注500mg		500mg/5mL		7290i	注	
フルオレセインナトリウム		g		7290i	外	
1%フルオレセインナトリウム点眼液	院	10mL			外	
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	劇	250mg/5mL		4223	注	○
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	劇	1000mg/20mL		4223	注	○
プールシンチ注	放	99mTc/1mL		4300	注	

(院外)フルコート軟膏0.025%		0.03%		2646	外	
フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」		50mg		6290i	内	○
フルタイド50エアゾール120吸入用		9.72mg		2290i	外	
(院外)フルタイド100エアゾール60吸入用		12.25mg		2290i	外	
フルタイド100ディスクス				2290i	外	
フルダラ錠10mg	劇	10mg		4229i	内	
フルダラ静注用50mg	劇	50mg		4229i	注	
フルツロンカプセル	劇	200mg		4223	内	
(院外)フルティフォーム50エアゾール120吸入用		50		2290J	外	
フルティフォーム125エアゾール56吸入用		125		2290J	外	
フルデカシン筋注25mg	劇	25mg/1mL		1172	注	
(院外)フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用		8mL		1329i	外	
フルフェン錠100		100mg		1149i	内	
フルマゼニル静注液0.5mg「SW」	劇	0.5mg/5mL		2219i	注	○
フルマリン静注用1g		1g		6133	注	
(院外)フルメタクリーム	劇			2646	外	
(院外)フルメタローション0.1%	劇	10g		2646	外	
フルメタ軟膏	劇	5g		2646	外	
(院外)フルメトロン点眼液0.02%		5mL		1315	外	
フルメトロン点眼液0.1%		5mL		1315	外	
プレアミン-P注射液		200mL/袋		3253	注	
プレオ注射用15mg	劇	15mg		4234	注	
プレオS軟膏5mg/g	劇	5g		4234	外	
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」		25mg		1190	内	○
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」		75mg		1190	内	○
プレガバリンOD錠150mg「VTRS」		150mg		1190	内	○
プレグランディン膣坐剤	劇・限	1mg		2499i	外	
フレスミンS注射液1000 μ g		1000 μ g/1mL		3136	注	
プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」	劇	200 μ g/50mL		1129i	注	
(院外)ブレディニン錠25		25mg		3999i	内	
ブレディニン錠50		50mg		3999i	内	
ブレドニゾロン散1%「タケダ」		10mg/g		2456	内	
ブレドニゾロン錠1mg「旭化成」		1mg		2456	内	
ブレドニゾロン錠5mg「タケダ」		5mg		2456	内	
(院外)ブレドニン眼軟膏		0.25% 5g		1315	外	
水溶性ブレドニン20mg		20mg		2456	注	
プレバイミス錠240mg	劇	240mg		6250i	内	
プレベナー13水性懸濁注	劇	0.5mL		6311	注	
プレベナー20水性懸濁注	劇	0.5mL		6311	注	
プレマリン錠0.625mg		0.625mg		2479i	内	
プレミント配合錠LD		T		2149T	内	
プロイメンド点滴静注用150mg		150mg		2391	注	
プロウベス膣用剤10mg	劇	10mg		2499	外	
ブロー液	院				外	
プログラフカプセル0.5mg	劇	0.5mg		3999i	内	
プログラフカプセル1mg	劇	1mg		3999i	内	
プログラフ顆粒0.2mg	劇	0.2mg/包		3999i	内	
プログラフ注射液2mg	劇	2mg/0.4mL		3999i	注	
プロジフ静注液100		100mg/1.25mL		6290i	注	
プロジフ静注液200		200mg/2.5mL		6290i	注	
フロシール(医療材料)						
(院外)フロジン外用液5%		30mL		2679i	外	○
プロスタール錠25		25mg		2478	内	
プロスタグランジンE2錠0.5mg	劇	0.5mg		2499i	内	
プロスタルモン・F注射液1000	劇	1000 μ g/1mL		2499i	注	
プロスタンディン軟膏0.003%	劇	10g		2699i	外	
プロセキソール錠0.5mg		0.5mg		2474	内	
(院外)フロセミド細粒4%「EMEC」		4%		2139i	内	○
フロセミド錠40mg「NP」		40mg		2139i	内	○
プロタノールL注0.2mg	劇	0.2mg/1mL		2119i	注	
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		100mg/10mL		3329i	注	
(院外)プロチアデン錠25		25mg		1179i	内	
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」		0.25mg	30日	1124	内	○
プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「サワイ」		1mg/1mL		72231	注	○
プロトピック軟膏0.1%	劇	5g		2699i	外	
プロトピック軟膏0.03%小児用	劇	5g		2699i	外	
プロナーゼMS		2万単位/0.5g		7990i	内	
(院外)プロノン錠150mg	劇	150mg		2129i	内	
(院外)プロペシア錠1mg	劇	1mg		2499i	内	

(院外)プロベト				7121	外	
フロベン顆粒8%	劇	80mg/g		1149i	内	
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	劇	200mg/20mL		1119i	注	○
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	劇	500mg/50mL		1119i	注	○
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	劇	1000mg/100mL		1119i	注	○
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」		3mg	14日	1124	外	○
ブロメライン軟膏5万単位/g		20g		3959i	外	
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」		5mL		1319i	外	○
(院外)ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」		4mg		2234	内	
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」		2mg/mL		2234	外	○
フロリドゲル経口用2%		5g		6290i	内	
フロリネフ錠0.1mg	劇	0.1mg		2452	内	
へ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ベイフォータス筋注50mgシリンジ		50mg		6250i	注	
ベイフォータス筋注100mgシリンジ		100mg		6250i	注	
ベオーバ錠50mg		50mg		2590i	内	
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL		120mg/0.165mL		1319i	注	
(院外)ベオン錠80	劇	80mg		1149i	内	
ペガシス皮下注90μg	劇	90μg		6399i	注	
ペガシス皮下注180μg	劇	180μg		6399i	注	
ヘキザックAL液1%青		1%		2619i	外	
0.02%ヘキザック水W		0.02%		2619i	外	
0.05%ヘキザック水W		0.05%		2619i	外	
0.1%ヘキザック水W		0.10%		2619i	外	
0.02%ヘキザック点眼液	院	0.02%5mL		261	外	
(院外)ベキロンクリーム0.5%		10g		2659i	外	
ベクティビックス点滴静注100mg	劇	100mg/5mL		4291	注	
ベクティビックス点滴静注400mg	劇	400mg/20mL		4291	注	
ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」		3.6mg/0.36mL		3399i	注	
ベサノイドカプセル10mg	劇	10mg		4291	内	
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」		200mg		2183	内	○
ベシケアOD錠5mg		5mg		2590i	内	
ページニオ錠50mg	劇	50mg		4291	内	
ページニオ錠100mg	劇	100mg		4291	内	
ページニオ錠150mg	劇	150mg		4291	内	
(院外)ベストロン耳鼻科用1%		5mL		1325	外	
ベストロン点眼用		5mL		1317	外	
ベセルナクリーム5%		250mg/包		6290i	外	
(院外)ベタナミン錠10mg		10mg		1179i	内	
ベタニス錠25mg	劇	25mg		2590i	内	
ベタニス錠50mg	劇	50mg		2590i	内	
ベタヒستنメシル塩酸塩錠6mg「日医工」		6mg		1339i	内	○
ベタフェロン皮下注用 960万国際単位	特	960万単位		6399i	注	
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」		0.1%		1315	外	○
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	劇	5g		2646	外	○
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	麻	35mg		8211	注	
ベナンバックス注用300mg		300mg		6419i	注	
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	劇	4mg		2171	内	○
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		100万単位		6111	注	
献血ベニロン-I 静注用2500mg	特	2.5g		6343	注	
献血ベニロン-I 静注用5000mg	特	5g		6343	注	
ベネクレクスタ錠10mg	劇	10mg		4291	内	
ベネクレクスタ錠50mg	劇	50mg		4291	内	
ベネクレクスタ錠100mg	劇	100mg		4291	内	
(院外)ベネット錠2.5mg	劇	2.5mg		3999i	内	
ベネトリン吸入液0.5%		30mL		2254	外	
ベノキシー点眼用0.4%		10mL		1313	外	
ベバシズマブBS点滴静注用100mg「CTNK」	劇	100mg/4mL		4291	注	○
ベバシズマブBS点滴静注用400mg「CTNK」	劇	400mg/16mL		4291	注	○
ヘパティメージ注	放	185MBq/2mL		4300	注	
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(CVポート用)		10mL		3334	注	
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ		5千単位/0.2mL		3334	注	○
ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」		1万単位/0.4mL		3334	注	
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		5千単位/5mL		3334	注	
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」		1万単位/10mL		3334	注	
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」		250単位/mL		3334	注	
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」		5mL		3334	注	

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL		5mL		3334	注	○
(院外)ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」		0.3%		3339A	外	
(院外)ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」		0.3%		3339A	外	○
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」		0.3%		3339A	外	○
(院外)ベピオゲル2.5%		15g/本		2699i	外	
ヘプタックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	劇	0.5mL		6313	注	
ペブリジル塩酸塩錠100mg「TE」	劇	100mg		2129i	内	○
ペポタスチンOD錠10mg「タナベ」		10mg		4490	内	○
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	劇	0.38%		2900i	内	
ヘムライブラ皮下注60mg		60mg		6343	注	
ヘムライブラ皮下注90mg		90mg		6343	注	
ヘムライブラ皮下注105mg		105mg		6343	注	
ヘムライブラ皮下注150mg		150mg		6343	注	
ベムリディ錠25mg	劇	25mg		6250i	内	
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	劇	100mg		4229i	注	
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	劇	500mg		4229i	注	
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	劇	800mg		4229i	注	
ベラサスLA錠60μg	劇	60μg		2190i	内	
ベラブロストNa錠20μg「サワイ」	劇	20μg		3399i	内	○
(院外)ペリアクチン散1%	劇	10mg/g		4419i	内	
(院外)ペリアクチンシロップ0.04%		0.4mg/mL		4419i	内	
ベリキューボ錠5mg		5mg		2190i	内	
(院外)ベリチーム配合顆粒		g		2339L	内	
(院外)ベリナート皮下注用2000	特	2000単位		6343	注	
ベリナートP静注用500	特	500単位		6343	注	
ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL	特	1mL		6349J	外	
ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL	特	3mL		6349J	外	
ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL	特	5mL		6349J	外	
ベルケイド注射用3mg	毒	3mg		4291	注	
ベルソムラ錠10mg		10mg		1190	内	
ベルソムラ錠15mg		15mg		1190	内	
ベルソムラ錠20mg		20mg		1190	内	
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		1.25単位		3999i	注	
(院外)ヘルベッサ錠30mg		30mg		2171	内	
ヘルベッサRカプセル100mg		100mg		2171	内	
(院外)ペルマックス錠50μg	劇	50ug		1169i	内	
(院外)ペルマックス錠250μg	劇	250ug		1169i	内	
ベレキシブル錠80mg	劇	80mg		4291	内	
(院外)ベロテックエロゾル100		10mL		2252	外	
(院外)ベンザリン細粒1%		10mg/g		1124	内	
ベンザルコニウム塩化物液0.025%		0.025%5L		2616	外	
石油ベンジン		mL		7139i	外	
ペンタサ顆粒94% 1000mg		1000mg		2399i	内	
(院外)ペンタサ顆粒94% 2000mg		2000mg		2399i	内	
ペンタサ坐剤1g		1g		2399i	外	
ペンタサ注腸1g		1g/100mL		2399i	外	
ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「イセイ	劇	100mg/4mL		4219i	注	○
ペントシリン注射用1g		1g		6131	注	
ペンリスタ点滴静注用120mg	劇	120mg		3999i	注	
ペンリスタ点滴静注用400mg	劇	420mg		3999i	注	
ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	劇	200mg/1mL		3999i	注	
ペンレステープ18mg	劇	18mg/枚		1214	外	
ホ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ボアラ軟膏0.12%		5g		2646	外	
(院外)ボアラクリーム				2646	外	
ホウ酸		g		1314	他	
飽和食塩液	院	mL			外	
2%ボール水	院	mL			外	
(院外)ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」		0.2mg		3969i	内	
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」		0.3mg		3969i	内	
ホーリンV腔用錠		1mg		2529i	外	
ボシュリフ錠100mg	劇	100mg		4291	内	
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	毒	250mL		6250i	注	
ホストイン静注750mg	劇	750mg/10mL		1132	注	
ホスミンS静注用1g		1g		6135	注	
ホスミンドライシロップ400		400mg/g		6135	内	
ホスミン錠500mg		500mg		6135	内	

(院外)ホスミンS耳科用3%		3%		1325	外	
ボスミン外用液0.1%		100mL		2451	外	
ボスミン: 蒸留水(1:4) 液	院	mL		2451	外	
ボスミン注1mg	劇	1mg/1mL		2451	注	
ホスリボン配合顆粒		100mg/0.48g		3229T	内	
ホスレノールチュアブル錠250mg		250mg		2190i	内	
ボセンタン錠62.5mg「VTRS」	劇	62.5mg		2190i	内	○
ボチシート		20%		2649i	外	
ポテリジオ点滴静注20mg	劇	20mg/5ml		4291	注	
ボトックス注用50単位	毒	50単位		1229i	注	
ボトックス注用100単位	毒	100単位		1229i	注	
ポートルーザ点滴静注液800mg	劇	800mg		4291	注	
ボナロン経口ゼリー35mg	劇	35mg		3999i	内	
ボナロン点滴静注バッグ900μg	劇	900μg/100mL		3999i	注	
(院外)ボノサップパック400		1枚		6199i	内	
(院外)ボノピオンパック		1枚		6199i	内	
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」		10%		2612	外	○
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL		30mL		2260i	外	
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」250mL		250mL		2260i	外	
ポビドンヨードゲル10%90g「ケンエー」		90g		2612	外	○
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」		7.5%		2612	外	○
ポマリストカプセル1mg	毒	1mg		4291	内	
ポマリストカプセル2mg	毒	2mg		4291	内	
ポマリストカプセル3mg	毒	3mg		4291	内	
ポマリストカプセル4mg	毒	4mg		4291	内	
ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」		1.5g		3929i	注	○
ポライビー点滴静注用30mg	劇	30mg		4291	注	
ポライビー点滴静注用140mg	劇	140mg		4291	注	
(院外)ボラキス錠3		3mg		2590i	内	
(院外)ボラザG軟膏		2.4g		2559J	外	
ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」		75mg		2329i	内	○
ボララミン注5mg		5mg/1mL		4419i	注	
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」		25g		2190i	内	○
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	劇	50mg		6179i	内	○
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	劇	200mg		6179i	内	○
(院外)ホリゾン散1%		10mg/g	90日	1124	内	
ポリドカスクレロール0.5%注2mL	劇	0.5%		3329i	注	
ポリドカスクレロール1%注2mL		1.0%		3329i	注	
ポリフル錠500mg		500mg		2399i	内	
ボルタレンゲル1%25g		25g		2649i	外	
ボルタレンSRカプセル	劇	37.5mg		1147	内	
ボルタレン錠25mg	劇	25mg		1147	内	
ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクルト」	毒	3mg		4291	注	○
ボルベン輸液6%		500mL/袋		3319i	注	
(院外)ボンアルファ軟膏2μg/g	劇	10g		2691	外	
(院外)ボンアルファハイ軟膏	劇	20μg/g		2691	外	
(院外)ボンアルファローション2μg/g	劇	10g		2691	外	
(院外)ボンアルファハイローション	劇	20μg/g		2691	外	
(院外)ボンゾール錠100mg		100mg		2499i	内	
ポンタールカプセル250mg		250mg		1141	内	
ポンタールシロップ		32.5mg/mL		1141	内	
マ	区分	規格	制限	薬効	分	後
MAGシンチ注	放	222MBq/0.6mL		4300	注	
マーカイン注0.25%20mL	劇	20mL		1214	注	
マーカイン注0.5%20mL	劇	20mL		1214	注	
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	劇	4mL		1214	注	
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	劇	4mL		1214	注	
(院外)マーズレンS配合顆粒		g		2329T	内	
(院外)マーデュオックス軟膏	劇	10g		2699J	外	
(院外)マイコスボールクリーム1%		10g		2655	外	
(院外)マイザー軟膏0.05%		0.05%		2646	外	
(院外)マイスタン細粒1%		10mg/g	90日	1139i	内	
マイロターグ点滴静注用5mg	毒	5mg		4239i	注	
人口涙液マイティア点眼液		5mL		1319J	外	
(院外)マイテラーゼ錠		10mg		1231	内	
マイトマイシン注用2mg	劇	2mg		4231	注	
マイトマイシン注用10mg	毒	10mg		4231	注	

マヴィレット配合錠				6250J	内	
マキュエイド眼注用40mg		40mg		1319i	外	
マグコロール散68%分包50g		50g/包		7213	内	
マクサルトRPD錠10mg	劇	10mg		2160i	内	
マグセント注100mL		100mL		2590J	注	
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL		10mL		7290i	注	
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL		15mL		7290i	注	
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL		20mL		7290i	注	
静注用マグネゾール注		20mL		1244	注	
マグミット錠250mg		250mg		2344	内	
(院外)マグミット錠330mg		330mg		2344	内	
(院外)0.05w/v%マスキ液「丸石」		0.05w/v%		2619i	外	
(院外)0.1w/v%マスキ液「丸石」		0.1w/v%		2619i	外	
マスキRエタノール液0.5%		500mL		2619i	外	
(院外)マブリン散1%	劇	10mg/g		4213	内	
マリゼブ錠25mg		25mg		3969i	内	
(院外)マルファ懸濁用配合顆粒		1.2g/包		2349J	内	
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	劇	2.5mg		2499i	注	
マンジャロ皮下注5mgアテオス	劇	5mg		2499i	注	
(院外)マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	劇	7.5mg		2499i	注	
(院外)マンジャロ皮下注10mgアテオス	劇	10mg		2499i	注	
(院外)マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	劇	12.5mg		2499i	注	
(院外)マンジャロ皮下注15mgアテオス	劇	15mg		2499i	注	
マンニツールS注射液300mL		300mL/袋		3239K	注	
ニ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ミールピック(麻しん風しん混合ワクチン)	劇	0.7mL		6369	注	
ミオMIBG-1123	放	111MBq		4300	注	
ミオコールスプレー0.3mg	劇	7.2g		2171	外	
ミオテクター冠血管注				7990J	注	
ミオナール錠		50mg		1249i	内	
(院外)ミオピン点眼液				1319J	外	
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	劇	50mg		6179i	注	○
(院外)ミカムロ配合錠AP	劇			2149T	内	
(院外)ミカルデイス錠20mg		20mg		2149i	内	
ミグシス錠5mg		5mg		2190i	内	
ミグリツール錠50mg「トーワ」		50mg		3969i	内	○
(院外)ミケラン点眼液1%		5mL		1319i	外	
(院外)ミケラン点眼液2%		5mL		1319i	外	
ミケランLA点眼液2%		2.5mL		1319i	外	
(院外)ミケルナ配合点眼液		2.5mL		1319J	外	
(院外)ミコンビ配合錠AP				2149T	内	
ミダゾラム注射液10mg「NIG」		10mg/2mL		1124	注	○
ミダフレッサ静注0.1%		10mg/10mL		1139i	注	
ミチーガ皮下注用30mgバイアル	劇	30mg/V		4490	注	
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	劇	60mg/本		4490	注	
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」		10mg		3969i	内	○
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU		3300JAU		4490	内	
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU		10000JAU		4490	内	
ミドリンM点眼液0.4%		5mL		1311	外	
ミドリンP点眼液		10mL		1319J	外	
(院外)ミニプレス錠1mg		1mg		2149i	内	
(院外)ミニリンメルトOD錠60μg	劇	60μg		2419i	内	
ミニリンメルトOD錠120μg	劇	120μg		2419i	内	
(院外)ミニリンメルトOD錠240μg	劇	240μg		2419i	内	
ミネプロ錠2.5mg		2.5mg		2149i	内	
ミネリック-5配合点滴静注シリンジ		2mL		3229K	注	
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」		100mg		6152	注	○
0.2%MINO(ミノサイクリン)軟膏	院	g			外	
ミノマイシンカプセル		100mg		6152	内	
(院外)ミノマイシン顆粒2%		20mg/g		6152	内	
ミヤBM細粒				2316	内	
ミヤBM錠				2316	内	
ミラクリッド膣坐剤	院				外	
ミラクリッド注射液5万単位		5万単位		3999i	注	
ミラクリッド注射液10万単位		10万単位		3999i	注	
ミリスロール注1mg	劇	2mL		2171	注	
ミリブラ動注用70mg	劇	70mg		4291	注	

ミリブラ用懸濁用液4mL		4mL		7990i	注	
ミルセラ注シリンジ25 μ g	劇	25 μ g/0.3mL		3999i	注	
ミルセラ注シリンジ50 μ g	劇	50 μ g/0.3mL		3999i	注	
ミルセラ注シリンジ100 μ g	劇	100 μ g/0.3mL		3999i	注	
ミルセラ注シリンジ150 μ g	劇	150 μ g/0.3mL		3999i	注	
ミルタザピン錠15mg「明治」	劇	15mg		1179i	内	
ミルリーラ注射液10mg	劇	10mg/10mL		2119i	注	
ミルリノン注22.5mg/バッグ「タカタ」	劇	22.5mg/150mL		2119i	注	
ミレーナ52mg		52mg		2529i	外	
ミンクリア内用散布液0.8%		20mL		7990i	内	
ム	区分	規格	制限	薬効	分	後
ムコスタ点眼液UD2%		2%		1319i	外	
ムコダインシロップ5%		50mg/mL		2233	内	
(院外)ムコダイン錠250mg		250mg		2233	内	
ムコフィリン吸入液20%		2mL/包		2233	外	
無水エタノール注射液	院	2mL/A			注	
無水エタノール注射液	院	10mL/A			注	
無水リン酸二水素ナトリウム					外	
無水リン酸水素二ナトリウム					外	
(院外)ムルプレタ錠3mg		3mg		3399i	内	
ムンデシンカプセル100mg	劇	100mg		4291	内	
メ	区分	規格	制限	薬効	分	後
(院外)メiakトMS小児用細粒10%		100mg/g		6132	内	
(院外)メiakトMS錠100mg		100mg		6132	内	
メイラックス錠1mg		1mg	30日	1124	内	
メイロン静注7%20mL		20mL		3929i	注	
メイロン静注7%250mL		250mL/袋		3929i	注	
メイロン静注8.4%20mL		20mL		3929i	注	
メインテート錠0.625mg		0.625mg		2123	内	
メーゼント錠0.25mg		0.25mg		3999i	内	
メーゼント錠2mg		2mg		3999i	内	
メキシチールカプセル50mg	劇	50mg		2129i	内	
メキシチールカプセル100mg	劇	100mg		2129i	内	
メキニスト錠0.5mg	劇	0.5mg		4291	内	
メキニスト錠2mg	劇	2mg		4291	内	
メクトビ錠15mg	劇	15mg		4291	内	
(院外)メサデルムクリーム0.1%	劇	5g		2646	外	
(院外)メサデルム軟膏0.1%	劇	5g		2646	外	
メサペイン錠5mg	麻・劇	5mg	14日	8219i	内	
メサラジン錠500mg「ケミファ」		500mg		2399i	内	○
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」		400mg		2399i	内	○
(院外)メジコン錠15mg	劇	15mg		2223	内	
メスチノン錠	劇	60mg		1239i	内	
(院外)メントレキセート錠2.5mg		2.5mg		4222	内	
注射用メントレキセート5mg	劇	5mg		4222	注	
注射用メントレキセート50mg	劇	50mg		4222	注	
メントレキセート点滴静注液200mg	劇	200mg/8mL		4222	注	
メントレキセート点滴静注液1000mg	劇	1000mg/40mL		4222	注	
(院外)メタライト250カプセル	劇	250mg		3929i	内	
(院外)メタルカプターゼカプセル		100mg		3929i	内	
メチコパール錠		500 μ g		3136	内	
メチコパール注射液500 μ g		500 μ g/1mL		3136	注	
1%メチレンブルー注射液	院	10mL			注	
滅菌シリコンオイル	院	mL			外	
滅菌墨汁	院	5mL/A			外	
メトグルコ錠250mg	劇	250mg		3962	内	
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	劇	7.5mg/0.15mL		3999i	注	
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.2mL	劇	10mg/0.2mL		3999i	注	
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	劇	12.5mg/0.25mL		3999i	注	
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.3mL	劇	15mg/0.3mL		3999i	注	
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	劇	7.5mg/0.15mL		3999i	注	
メトジェクト皮下注10mgペン0.2mL	劇	10mg/0.2mL		3999i	注	
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	劇	12.5mg/0.25mL		3999i	注	
メトジェクト皮下注15mgペン0.3mL	劇	15mg/0.3mL		3999i	注	
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	劇	2mg		3999i	内	○

メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	劇	40mg		2149i	内	○
メトリジン錠		2mg		2160i	内	
(院外)メドロール錠4mg		4mg		2456	内	
(院外)メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」		2.5mg		2478	内	○
メロニダゾール軟膏(±キシロカインゼリー)	院	g			外	
(院外)メネシット配合錠100		100mg		1169J	内	
(院外)メノエイドコンビパッチ				2482	外	
メプチンエア-10 μ g吸入100回		5mL/本		2259i	外	
(院外)メプチンスイングヘラー10 μ g100回		10 μ g		2259i	外	
メプチン錠50 μ g		50 μ g		2259i	内	
(院外)メプチンミニ錠25 μ g		25 μ g		2259i	内	
メプチンドライシロップ0.005%		50 μ g/g		2259i	内	
メプチン吸入液ユニット0.3mL		0.3mL		2259i	外	
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	劇	5mg		1190	内	○
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	劇	20mg		1190	内	○
(院外)メラトベル顆粒小児用0.2%		2mg/g		1190	内	
メルカゾール錠5mg		5mg		2432	内	
メルカゾール注10mg		10mg/1mL		2432	注	
メロペナム点滴静注用0.25g「明治」		0.25g		6139i	注	○
メロペナム点滴静注用0.5g「明治」		0.5g		6139i	注	○
メンクアッドフィ筋注(4価髄膜炎菌ワクチン)				6311	注	
(院外)メンタックスクリーム1%		10g		2659i	外	
l-メントール「ケンエー」		g		7149i	他	
モ	区分	規格	制限	薬効	分	後
モイゼルト軟膏0.3%		10g		2699i	外	
モイゼルト軟膏1%		10g		2699i	外	
Mohsペースト	院	g			外	
モーラスパップXR120mg		7枚		2649i	外	
(院外)モーラスパップXR240mg		7枚		2649i	外	
(院外)モービック錠10mg	劇	10mg		1149i	内	
モキシフロキサシン点眼液0.5%「サント」		5mL		1319i	外	○
モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」		5mg		2399i	内	○
モディオオダル錠100mg	劇・限	100mg	30日	1179i	内	
モノヴァー静注500mg		500mg		3222	注	
モノヴァー静注1000mg		1000mg		3222	注	
(院外)モビコール配合内用剤HD				2359T	内	
モビコール配合内用剤LD				2359T	内	
モビブレップ配合内用剤				7990J	他	
モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用		50 μ g		1329i	外	○
(院外)モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	麻・劇	10mg		8114	内	
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	麻・劇	10mg		8114	注	
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	麻・劇	50mg		8114	注	
モンテルカスト細粒4mg「DSEP」		4mg		4490	内	○
モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」		5mg		4490	内	○
モンテルカスト錠10mg「サワイ」		10mg		4490	内	○
ヤ	区分	規格	制限	薬効	分	後
薬用炭		g		2319i	内	
ヤクバンテープ40mg		7枚		2649i	外	
(院外)ヤーズ配合錠				2482	内	
ヤーズフレックス配合錠				2482	内	
ヤーボイ点滴静注液50mg	劇	50mg/10mL		4291	注	
ユ	区分	規格	制限	薬効	分	後
(院外)ユーエフティE配合顆粒T100	劇	100mg/0.5g		4229J	内	
(院外)ユーエフティE配合顆粒T150	劇	150mg/0.5g		4229J	内	
ユーエフティ配合カプセルT100	劇	100mg		4229J	内	
ユーゼル錠25mg		25mg		3929i	内	
(院外)ユナシン小児用細粒10%		100mg		6131	内	
ユナシン錠375mg		375mg		6131	内	
ユニシア配合錠HD	劇			2149T	内	
ユニタルク胸腹腔内注入用懸濁剤4g		4g		4299i	注	
(院外)ユニフィルLA錠400mg	劇	400mg		2251	内	
ユービット錠100mg		100mg		7290i	内	
ユプリズナ点滴静注100mg	劇	100mg/10mL		6399i	注	

ユベラNカプセル100mg		100mg		2190i	内	
ユベラ錠50mg		50mg		3150	内	
ユリス錠1mg		1mg		3949i	内	
ユリノーム錠50mg	劇	50mg		3949i	内	
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	劇	300mg/3mL		6399i	注	
ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	劇	1100mg/11mL		6399i	注	
ユーロジン2mg錠		2mg	30日	1124	内	
ヨ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ヨウ化カリウム「ホエイ」	劇	g		3221	内	
(院外)ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		50mg		3221	内	
(院外)ヨクイニンエキス錠「コタロー」		T		5900	内	
ヨードカプセルー123	放	3.7MBq		4300	注	
PA・ヨード点眼・洗眼液		20mL		1319i	外	
ラ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	劇	300単位/3mL		2492	注	
ライブリバント点滴静注350mg/7mL	劇	350mg/7mL		4291	注	
ラエンネック		2mL		3259A	注	○
ラキソベロン錠2.5mg		2.5mg		2359i	内	
ラクツロースシロップ65%「NIG」		500mL		3999i	内	○
ラクテックD輸液500mL		500mL/袋		3319M	注	○
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		12g		3999i	内	○
(院外)ラクリミン点眼液0.05%		5mL		1313	外	
ラコールNF配合経腸用液200mL		200mL		3259T	内	
(院外)ラコールNF配合経腸用液400mL		400mL		3259T	内	
ラジカット点滴静注バッグ30mg		100mL/袋		1190	注	
ラジカット内用懸濁液2.1%		21mg/mL		1190	内	
(院外)ラジレス錠150mg		150mg		2149i	内	
ラシックス注20mg		20mg/2mL		2139i	注	
ラシックス注100mg		100mg/10mL		2139i	注	
(院外)ラステットSカプセル25mg	劇	25mg		4240	内	
ラスビック錠75mg		75mg		6241	内	
ラスビック点滴静注キット150mg	劇	150mg/24mL		6241	注	
ラスリテック点滴静注用1.5mg	劇	1.5mg		3959i	注	
ラスリテック点滴静注用7.5mg	劇	7.5mg		3959i	注	
(院外)ラタチモ配合点眼液「ニットー」		2.5mL		1319J	外	○
(院外)ラタノブロストPF点眼液0.005%「日点」		2.5mL		1319i	外	○
ラタノブロスト点眼液0.005%「ニットー」		2.5mL		1319i	外	○
(院外)ラソーダ錠20mg	劇	20mg		1179i	内	
(院外)ラックビー錠		10mg		2316	内	○
(院外)ラックビー微粒N		g		2316	内	○
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」		1.65mg/0.165mL		1319i	注	○
ラニラピッド錠0.05mg	劇	0.05mg		2113	内	
(院外)ラパリムス錠1mg	劇	1mg		4291	内	
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg		150mg/15mL		6250i	注	
ラビビュール筋注用	劇			6313	注	
ラフチジン錠10mg「サワイ」		10mg		2325	内	○
(院外)ラベキュアパック400		400		6199i	内	
(院外)ラベファインパック				6199i	内	
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」		10mg		2329i	内	○
(院外)ラミクタール錠小児用2mg	劇	2mg		1139i	内	
ラミクタール錠小児用5mg	劇	5mg		1139i	内	
ラミクタール錠25mg	劇	25mg		1139i	内	
ラミクタール錠100mg	劇	100mg		1139i	内	
(院外)ラミシール外用液1%		1%		2659i	外	
ラミシールクリーム1%		10g		2659i	外	
ラミシール錠125mg		125mg		6290i	内	
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」		8mg		1190	内	○
ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「EMEC」	劇	0.3mg/2mL		2391	注	○
ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	劇	50mg		2123	注	○
ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	劇	150mg		2123	注	○
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」		15mg		2329i	内	○
ラントスXR注ソロスター	劇	450単位/1.5mL		2492	注	
(院外)ランツジール錠30mg	劇	30mg		1145	内	
ランデル錠20mg	劇	20mg		2149i	内	
(院外)ランドセン細粒0.5%		5mg/g	90日	1139i	内	

ランドセン錠0.5		0.5mg	90日	1139i	内	
ランマーク皮下注120mg	劇	120mg		3999i	注	
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	劇	120mg/1mL		3999i	注	
リ	区分	規格	制限	薬効	分	後
リアルダ錠1200mg		1200mg		2399i	内	
リーバクト配合顆粒		4.15g/包		3253	内	○
リオナ錠250mg		250mg		2190i	内	
(院外)リカルボン錠1mg	劇	1mg		3999i	内	
リカルボン錠50mg	劇	50mg		3999i	内	
リクシアナOD錠15mg		15mg		3339i	内	
リクシアナOD錠30mg		30mg		3339i	内	
リクシアナOD錠60mg		60mg		3339i	内	
リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製剤)	劇	5mg/100mL		3999i	注	
リコモジュリン点滴静注用12800		12800		3339i	注	
リザベンカプセル100mg		100mg		4490	内	
(院外)リザベン細粒10%		10%		4490	内	
リストイーゴ皮下注280mg	劇	280mg/2mL		6399i	注	
リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	劇	0.5mg/包		1179i	内	○
リスペリドンOD錠1mg「アメル」	劇	1mg		1179i	内	○
リスミー錠2mg		2mg		1129i	内	
リズミック錠10mg		10mg		2190i	内	
リスモダンP静注50mg	劇	50mg/5mL		2129i	注	
(院外)リスモダンカプセル100mg	劇	100mg		2129i	内	
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	劇	17.5mg		3999i	内	○
リゾピスト注	放	44.6mg/1.6mL		7290i	注	
(院外)リタリン錠10mg	劇・限	10mg	30日	1179i	内	
リツキサン点滴静注100mg		100mg/10mL		4291	注	
リツキサン点滴静注500mg		500mg/50mL		4291	注	
リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」		100mg/10mL		4291	注	○
リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」		500mg/50mL		4291	注	○
(院外)リットフォーロカプセル50mg	劇	50mg		3999i	内	
リティンパ耳鼻科用250μgセット		250μg		1329i	外	
リドカイン2%静注用シリンジ「テルモ」5mL	劇	100mg		2129i	注	○
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	劇	2g/200mL		1214	注	○
リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」10mL	劇	0.5%10mL		1214	注	○
リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」5mL	劇	1%5mL		1214	注	○
リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」10mL	劇	1%10mL		1214	注	○
リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」10mL	劇	2%10mL		1214	注	○
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	劇	50mg/5mL		2590i	注	○
(院外)リドメックスクリーム0.3%		5g		2646	外	
リドメックスローション0.3%		10g		2646	外	
リドメックス軟膏0.3%		5g		2646	外	
リネゾリド錠600mg「サワイ」		600mg		6249i	内	○
リネゾリド点滴静注液600mg/300mL「HK」		600mg/300mL		6249i	注	○
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」		10mg		3339i	内	○
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」		15mg		3339i	内	○
リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	劇	4.5mg		1190	外	○
リバスチグミンテープ9mg「久光」	劇	9mg		1190	外	○
リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	劇	13.5mg		1190	外	○
リバスチグミンテープ18mg「久光」	劇	18mg		1190	外	○
リパクレオンカプセル150mg		150mg		2331	内	
リパクレオン顆粒300mg		300mg		2331	内	
リピオドール480注10mL	放	10mL		7211	注	
リピディル錠80mg		80mg		2183	内	
(院外)リピトール錠5mg		5mg		2189i	内	
リファジンカプセル150mg		150mg		6164	内	
0.1%リファンピシン液	院	mL			外	
1%リファンピシン軟膏	院	g			外	
リフキシマ錠200mg		200mg		6199i	内	
(院外)リフヌア錠45mg		45mg		2290i	内	
リプル注5ug	劇	5ug/1mL		2190i	注	
リマチル錠100mg	劇	100mg		4420	内	○
リベルサス錠3mg	劇	3mg		2499i	内	
リベルサス錠7mg	劇	7mg		2499i	内	
リベルサス錠14mg	劇	14mg		2499i	内	
(院外)リボスチン点眼液0.025%		5mL		1319i	外	
リーマス錠200mg	劇	200mg		1179i	内	

リマブロスタアルファデクス錠5 μ g「サワイ」		5 μ g		3399i	内	○
リムパーザ錠100mg	劇	100mg		4291	内	
リムパーザ錠150mg	劇	150mg		4291	内	
リメタゾン静注2.5mg	劇	2.5mg/1mL		2454	注	
硫酸バリウム散99.1%「共成」	放	1.2kg		7212	内	
硫酸バリウム散99.1%「共成」	放	300g		7212	内	
硫酸Mg補正液1mEq/mL		20mL		1244	注	
リユープリン注射用1.88mg	劇	1.88mg		2499i	注	
リユープリン注射用3.75mg	劇	3.75mg		2499i	注	
リユープリン注射用SRキット11.25	劇	11.25mg		2499i	注	
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	劇	22.5mg		2499i	注	
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	劇	1.88mg		2499i	注	○
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	劇	3.75mg		2499i	注	○
リルゾール錠50mg「ニプロ」		50mg		1190	内	○
(院外)リレンザ		5mg		6250i	外	
(院外)リンヴォック錠7.5mg	劇	7.5mg		3999i	内	
リンヴォック錠15mg	劇	15mg		3999i	内	
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		20mL		3319i	注	
(院外)リン酸コデイン錠5mg「VTRS」	劇	5mg		2242	内	
(院外)リン酸コデイン錠20mg「タケダ」	麻・劇	20mg		8115	内	
リンゼス錠0.25mg		0.25mg		2399i	内	
(院外)点眼・点鼻用リンデロンA液		5mL		1319J	外	
リンデロンA軟膏（点眼点耳用）		5g		1319J	外	
リンデロン-VGローション0.12%		10mL		2647	外	
リンデロン-VG軟膏0.12%		5g		2647	外	
リンデロン-V軟膏0.12%		5g		2646	外	
リンデロンシロップ0.01%		0.1mg/mL		2454	内	
リンデロン坐剤0.5mg		0.5mg		2454	外	
リンデロン錠0.5mg		0.5mg		2454	内	
リンデロン懸濁注		2.5mg/0.5mL		2454	注	
リンデロン注4mg(0.4%)		4mg/1mL		2454	注	
(院外)リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%		5mL		1315	外	
硫酸亜鉛水和物		g		2649i	内	
ル	区分	規格	制限	薬効	分	後
(院外)ルコナック爪外用液5%		4mL		6290i	外	
5%ルゴール液	院	30mL			外	
2.5%内服用ルゴール液	院	mL			内	
(院外)ルジオミール錠10mg		10mg		1179i	内	
(院外)ルジオミール錠25mg		25mg		1179i	内	
ルセフィ錠2.5mg		2.5mg		3969i	内	
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	劇	1.65mg/0.165mL		1319i	注	
ルナベル配合錠LD		LD		2482	内	
(院外)ルナベル配合錠ULD		ULD		2482	内	
(院外)ルパフィン錠10mg		10mg		4490	内	
ルボックス錠50mg		50mg		1179i	内	
ルマケラス錠120mg	劇	120mg		4291	内	
ルミガン点眼液0.03%		0.03%		1319i	外	
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	劇	210mg/1.5mL		3999i	注	
ルムジェブ注ミリオベン	劇	300単位/3mL		2492	注	
ルムジェブ注ミリオベンHD	劇	300単位/3mL		2492	注	
ルーラン錠4	劇	4mg		1179i	内	
ルリコン液1%		10mL		2655	外	
ルリコンクリーム1%		10g		2655	外	
(院外)ルリコン軟膏1%		10g/本		2655	外	
ルンスミオ点滴静注1mg	劇	1mg/1mL		4291	注	
ルンスミオ点滴静注30mg	劇	30mg/30mL		4291	注	
レ	区分	規格	制限	薬効	分	後
(院外)レイボー錠100mg	劇	100mg		1190	内	
レキサルティOD錠1mg	劇	1mg		1179i	内	
レキソタン錠2		2mg	30日	1124	内	
(院外)レキソタン錠1		1mg	30日	1124	内	
レキチン注射液5mg		5mg/1mL		7290i	注	
(院外)レキップ錠1mg	劇	1mg		1169i	内	
(院外)レキップ錠2mg	劇	2mg		1169i	内	
レキップCR錠2mg	劇	2mg		1169i	内	

(院外)レキップCR錠8mg	劇	8mg		1169i	内	
レクサプロ錠10mg	劇	10mg		1179i	内	
レクタブル2mg注腸フォーム14回		2mg		2399i	外	
レクチゾール錠25 μ g		25mg		2699i	内	
(院外)レグテクト錠333mg		333mg		1190	内	
(院外)レグナイト錠300mg		300mg		1190	内	
レクビオ皮下注300mgシリンジ		300mg/1.5mL		2189i	注	
レケンビ点滴静注200mg		200mg		1190	注	
レケンビ点滴静注500mg		500mg		1190	注	
(院外)レザルタスLD配合錠				2149T	内	
レザルタスHD配合錠				2149T	内	
(院外)レスキュア点眼液0.12%		5mL		1319i	外	
レスタミンコーワクリーム1%		1%		2642	外	
レスタミンコーワ錠10mg		10mg		4411	内	
レスビア静注・経口液60mg		60mg/3mL		2115	注	
(院外)レダマイシンカプセル150mg		150mg		6152	内	
レットヴィモカプセル40mg	劇	40mg		4291	内	
レットヴィモカプセル80mg	劇	80mg		4291	内	
レトロビルカプセル	劇	100mg		6250	内	
(院外)レナジェル錠250mg		250mg		2190i	内	
レナデックス錠4mg		4mg		2454	内	
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	毒	5mg/g		4291	内	
レバーサ皮下注140mgペン		140mg/1mL		2189i	注	
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	劇	0.25mg		3969i	内	○
レパチオ錠20mg		20mg		2190i	内	
レバミピド錠100mg「オーツカ」		100mg		2329i	内	
(院外)レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		5mL/本		1319i	外	
レブラミドカプセル5mg	毒	5mg/g		4291	内	
レプロジル皮下注用25mg	劇	25mg		3399	注	
レプロジル皮下注用75mg	劇	75mg		3399	注	
レベタン坐剤0.2	劇	0.2mg	14日	1149i	外	
レベチラセタム錠500mg「明治」		500mg		1139i	内	○
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		500mg/5mL		1139i	注	○
レベチラセタムドライシロップ50%「明治」		50%		1139i	内	○
レベートルカプセル200mg	劇	200mg		6250i	内	
レベミル注フレックスペン	劇	300単位/3mL		2492	注	
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」		5mg		4490	内	○
レボセチリジンシロップ0.05%「サワイ」		0.05%		4490	内	○
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」		250mg		6241	内	○
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」		5mL		1319i	外	○
レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」		500mg/20mL		6241	注	○
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」		500mg/100mL		6241	注	○
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」		25mg		3929i	注	○
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」		100mg		3929i	注	○
レボホリナート含嗽液	院	mL			外	
レボレート錠12.5mg	劇	12.5mg		3999i	内	
レミケード点滴静注用100	劇	100mg		2399i	注	
(院外)レルパックス錠20mg	劇	20mg		2160i	内	
レルベア100エリプタ30吸入用		100 μ g		2290J	外	
レルベア200エリプタ30吸入用		200 μ g		2290J	外	
レルミナ錠40mg	劇	40mg		2499i	内	
レンビマカプセル4mg	劇	4mg		4291	内	
レンビマカプセル10mg	劇	10mg		4291	内	
ロ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ロイケリン散	劇	100mg/g		4221	内	
5%ロイコボリン含嗽液	院	mL			外	
ロイコボリン錠		5mg		3929i	内	
ロイコボリン注3mg		3mg/1mL		3929i	注	
ロイスタチン注8mg	劇	8mg/8mL		4291	注	
ロイナーゼ注用5000	劇	5000K.U.		4291	注	
ロイナーゼ注用10000	劇	10000K.U.		4291	注	
ロカイン注2%/5mL	劇	2%/5mL		1211	注	
ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」		150mg		6149i	内	○
ロキソニンゲル1%		25g		2649i	外	
(院外)ロキソニンテープ100mg		100mg		2649i	外	
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」		60mg		1149i	内	○
(院外)ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」		7枚		2649i	外	○

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」		7枚		2649i	外	○
(院外)ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」		7枚		2649i	外	○
ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」		7枚		2649i	外	○
ロクロニウム臭化物静注用25mg/2.5mL「マルイシ」	毒	25mg/2.5mL		1229i	注	○
ロクロニウム臭化物静注用50mg/5.0mL「マルイシ」	毒	50mg/5.0mL		1229i	注	○
ロケルマ懸濁用散分包5g		5g		2190i	内	
ロコアテープ		7枚		2649T	外	
ロコイドクリーム0.1%		5g		2646	外	
ロコイド軟膏0.1%		5g		2646	外	
(院外)ロコルナール錠100mg		100mg		2171	内	
ロサルタンカリウム錠50mg「NP」		50mg		2149i	内	○
(院外)ロソーゼット配合錠HD				2189J	内	
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」		2.5mg		2189i	内	○
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」		5mg		2189i	内	○
ロズリートレカプセル100mg		100mg		4291	内	
ロズリートレカプセル200mg		200mg		4291	内	
ロゼウス静注液10mg	毒	10mg/1mL		4240	注	○
ロゼウス静注液40mg	毒	40mg/4mL		4240	注	○
(院外)ロゼックスゲル0.75%		15g/本		2699i	外	
ロゼックスゲル0.75%		50g/本		2699i	外	
ロゼバラミン筋注用25mg		25mg		7119i	注	
ロタテック内用液	劇	2mL		6313	内	
ロタリックス内用液	劇			6313	内	
(院外)ロートエキス散〈ハチ〉	劇	10%		1249B	内	
(院外)ロドピン錠25mg	劇	25mg		1179i	内	
ロドピン細粒10%	劇	100mg/g		1179i	内	
ロナセン錠2mg	劇	2mg		1179i	内	
ロナセンテープ20mg	劇	20mg		1179i	外	
ロピオン静注50mg	劇	50mg/5mL		1149i	注	
ローブレナ錠25mg	劇	25mg		4291	内	
ローブレナ錠100mg	劇	100mg		4291	内	
(院外)ロベミン小児用細粒0.05%		0.5mg/g		2319i	内	
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」		1mg		2319i	内	○
ロミプレート皮下注250 μ g調整用		250 μ g		3999i	注	
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」		0.5mg	30日	1124	内	○
ロラタジン錠10mg「FFP」		10mg		4490	内	○
(院外)ロルカム錠4mg	劇	4mg		1149i	内	
ロンサーフ配合錠T15	劇	15		4299J	内	
ロンサーフ配合錠T20	劇	20		4299J	内	
ワ	区分	規格	制限	薬効	分	後
ワーファリン錠1mg		1mg		3332	内	
ワーファリン錠5mg		5mg		3332	内	
ワイスタール配合静注用1g		1g		6139J	注	○
ワイテンス錠2mg	劇	2mg		2149i	内	
ワゴスチグミン注0.5mg	劇	0.5mg/1mL		1233	注	
ワコビタル坐剤100	劇	100mg	14日	1125	外	
ワソラン錠40mg		40mg		2171	内	
ワソラン静注5mg	劇	5mg/2mL		2129i	注	
ワントラム錠100mg	劇	100mg		1149i	内	