

登録区分	登録	入・外
------	----	-----

プロトコール名

肺がん－Durvalumab+CDDP+PEM (周術期術前)

1. 適応疾患：非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）における術前・術後補助療法
（切除可能な臨床病期Ⅱ～ⅢB (N2) 期）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール					
	1	・	・	・	21	1
投与方法・投与量 (day)						
Durvalumab (イミフィンジ) 1500 mg/body/日	●					●
CDDP (シスプラチン) 75 mg/m ² /日	●					●
PEM (ペメトレキセド) 500 mg/m ² /日	●					●

〈投与方法〉 術前に、3週毎に4コースまで

〈評価方法〉 1コース毎に評価

〈上限クール〉 4コース（途中でDurvalumab+CBDCA+PEMに切替可能）

初回投与の1週間前～PEM最終投与の3週間（22日）後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0 g	内服 初回投与の1週間前～最終投与の3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000 μg	筋注 初回投与の1週間前～最終投与の3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235 mg パロノセトロン 0.75 mg デキサート 9.9 mg 生食 100 mL	点滴	30分
②	生食 50 mL	点滴	全開
③	イミフィンジ <u>1500 mg</u> 生食 100 mL	点滴	60分
④	生食 50 mL	点滴	経過観察 初回 30分 2回目以降全開
⑤	硫酸 Mg 補正液 4 mEq ソリタ T3 500 mL	点滴	60分
⑥	ペメトレキセド _____ mg 生食 (PEM と合計で 100mL) _____ mL	点滴	10分
⑦	マンニトール S 150 mL	点滴	15分
⑧	シスプラチン _____ mg 生食 (CDDP と合計で 500 mL) _____ mL	点滴	60分
⑨	生食 500 mL	点滴	60分
⑩	硫酸 Mg 補正液 4 mEq ソリタ T3 500 mL	点滴	60分

Day2~4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン (4 mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)