

## プロトコル名

乳がん-Perjeta+Trastuzumab+PTX (1サイクル目)

1. 適応疾患: HER2 陽性の手術不能または再発乳がん

## 2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール							
	1	2	3	...	8	...	21	1
パージェタ 840 mg/body	●							●
トラスツズマブ (T-mab) 8 mg/kg (トラスツズマブ投与継 続例は 6mg/kg)	●							●
パクリタキセル (PTX) 175 mg/m <sup>2</sup>	●							●

〈投与方法〉3週を1コースとする

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60分前
②	デキサート 16.5 mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分
③	グラニセトロン 3mg ハッグ 1袋	点滴	30分
④	パージェタ 840mg 生食 250mL	点滴	60分
⑤	生食 100mL	点滴	60分
⑥	トラスツズマブ _____mg 生食 250mL 注射用水 (溶解用) 20mL	点滴	90分
⑦	パクリタキセル _____mg 生食 500mL	点滴	180分
⑧	生食 50mL	点滴	全開