

登録区分	登録	入・外
------	----	-----

## プロトコール名

多発性骨髄腫－DBd 皮下（2～3サイクル目）

## 1. 適応疾患：多発性骨髄腫

## 2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール																	
	1	2	・	4	5	・	8	9	・	11	12	・	15	16	・	21	1	
投与方法・投与量 (day)																		
Daratumumab(ダラキューロ) 1800mg/body/日 (皮下注)	●						●						●					●
Bortezomib(ボルテゾミブ) 1.3mg/m <sup>2</sup> /日 (皮下注)	●			●			●			●								●
Dx(デキサート or レナデックス) 20mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●				●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 2クール

## Day1, 8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 19.8mg 100mL	点滴	30分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15分
③	生食 100mL	点滴	60分
④	ダラキューロ 1800 mg (15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約3～5分
⑤	ボルテゾミブ 生食 (1V/1.2mLで溶解) _____mg 20mL	皮下注	

## Day4, 11

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ボルテゾミブ 生食 (1V/1.2mL で溶解)	皮下注	

## Day15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食	点滴	30分
②	アセリオ	点滴	15分
③	生食	点滴	60分
⑥	ダラキューロ 1800 mg (15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約3~5分

## Day1, 8, 15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ (10mg) 5T	内服	治療開始 1~3h 前

## Day2, 4, 5, 9, 11, 12, 16 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 20mg	内服	